

Frühling 2017

**Top-Seller**
Fr. 680.-**Efco Rasenmäher
LR 48 TK Allroad Plus 4
Mit Radantrieb**

Motor: EMAK K650 OHV / 159 cm³
Schnittbreite: 46 cm
Fangsack: 70 Liter
Gewicht: 32 kg

**Efco Motorsense (die Leichteste)
DS 2200 S**

Motor: 2-Takt Euro 2 / 21,7 cm³
Leistung: 1,1 PS / 0,8 kW
Gewicht: **nur 4,2 kg**
Zubehör: Fadenkopf «Load & Go», Diagonalgurt

Netto-Aktionspreis
Fr. 360.-**Efco Rasentraktor
EF 95/16 K H****Die neu konzipierte Plattform ist
extrem stabil und verformungssicher.**

Motor: EMAK 16 PS
Schnittbreite: 95 cm
Getriebeart: Hydrostat
Fangkorbvolumen: 310 Liter
Zubehör serienmässig: Mulchkit

< 4000 m²**Fr. 3990.-**

Ihr Fachhändler:

LR 44 PK Comfort plus

Stossmodell

Motor: Emak K500 OHV
Schnittbreite: 41 cm
Grasfangsack: 70 Liter
Gewicht: 23,7 kg

Fr. 390.-



Akku-Rasenmäher

LR 38 P Li-ION

Leistung mit 1 Batterieladung (4,0 Ah): 220 m²
Schnittbreite: 38 cm
Grasfangbox: 35 Liter
Gewicht ohne Akku: 13,8 kg
Gewicht Akku 2,6 Ah: 1,18 kg

Saison-Preis

mit Akku 2,6Ah und Ladegerät
Fr. 580.-

Leiser Betrieb,
ohne Kabel



LR 53 VK Allroad Plus 4

Radantrieb

Motor: EMAK K700 OHV
Schnittbreite: 51 cm
Grasfangsack: 70 Liter
Gewicht: 34 kg
Zubehör serienmässig: Abweiser Seitenauswurf
Mulchstopfen

Fr. 950.-

Neu: Variomat
stufenlos 2,5-4,5 km/h



LR 48 TBXE Allroad Plus 4

Radantrieb

Motor: B&S 775 iS
Schnittbreite: 46 cm
Grasfangsack: 70 Liter
Gewicht: 32 kg
Zubehör serienmässig: Abweiser Seitenauswurf
Mulchstopfen

Fr. 990.-

Akku-Start
per Knopfdruck



GR 536 M

Radantrieb über Kardan

Motor: Honda GXV 160
Schnittbreite: 53 cm
Grasfangsack: 75 Liter
Gewicht: 51 kg
Option: Deflektor, Mulchkit

Fr. 1990.-

Mit 2-Gang-Getriebe




Made in Japan



Kein Problem mit Hindernissen

Sind die Hindernisse weniger als 7 cm hoch überfährt er sie. Bei grösseren Objekten ändert Sirius dank Stosssensor einfach seine Richtung.



Doppeltes und extrem scharfes Messer

Das doppelte Mulching-Schnittsystem minimiert Schmutz und Rückstände in der Haube.

Und dank der Mulching-Funktion entfällt das Einsammeln und Entsorgen des gemähten Grases.



Kraftvolle Antriebsmotoren (mit Brushless-Technologie)

für Steigungen bis zu 58%.

Stabile Lage

Sirius ist mit einem Kippsensor ausgestattet, der den Roboter bei Überschreiten der maximalen Neigung von 58% automatisch stoppt.



Die Eingabe eines PIN-Codes ist ein wirksamer **Schutz gegen Diebstahl** und Manipulationen durch Unbefugte.

- Kleiner Wendekreis
- Rückföhrfunktion
- Geräuschlose Effizienz
- **Möglichkeit eine Nebenfläche zu mähen**
- **Übermähen des Begrenzungskabels bis 15 cm möglich**

60 cm Durchfahrtsbreite

Im Gegensatz zu vielen anderen Mährobotern, die 100 cm Durchfahrtsbreite benötigen, reichen Sirius bereits 60 cm zur Verbindung zweier Rasenflächen.

Mähroboter

Mähleistung pro Stunde:
Arbeitsfläche / Steigung max:
Akku:
Mähzeit / Ladezeit:
Diebstahlschutz

Sirius 700

90 m²
max. 700 m² / 35%
Li-Ion (2,25 Ah / 18,5 V)
70 / 70 min.
PIN-Code

Sirius 1200

110 m²
max. 1200 m² / 35%
Li-Ion (3 Ah / 25,2 V)
120 / 120 min.
PIN-Code

Netto-Aktionspreis
Fr. 1790.- inkl. VRG

Netto-Aktionspreis
Fr. 2190.- inkl. VRG



DS 2400 S

Leicht, mit leistungsstarkem Motor, Auto-Start-Stop-Schalter, Komfort-Griff

Motor: 21,7 cm³
 Leistung: **1,2 PS / 0,9 kW**
 Gewicht: **nur 4,5 kg**
 Zubehör: «LOAD&GO»
 3-Zahn-Grasschneideblatt
 Diagonalgurt



Top-Seller
Fr. 460.-



DS 3000 D

Mit Kupplung für den Umbau zu: Heckenschere, Hochentaster oder Laubbläser (optional)

Motor: 30 cm³
 Leistung: **1,5 PS / 1,1 kW**
 Zubehör: LOAD&GO,
 3-Zahn Blatt,
 Diagonalgurt

NEUHEIT

Teilbar

Top-Seller
Fr. 640.-



PF Cutter mit Verlängerung 75 cm. Für schnelles Arbeiten ohne Wegschleudern von Schnittgut entlang von Zäunen, Mauern und Autos.



Fr. 630.- statt Fr. 695.-

DS 3500 S

Leistungsstarker Ökomotor mit bis zu **70 % Reduktion der Abgase**. Äusserst robust, Ideal für Landwirte.

Motor: 36,3 cm³
 Leistung: 1,9 PS / 1,4 kW
 Zubehör: LOAD&GO,
 3-Zahn Blatt,
 Diagonalgurt



Top-Seller
Fr. 690.-



Extra grosser Tank
 (1,5 Liter)



Rucksack 8535 ERGO (11,0 kg)

Stärkste rückentragbare Efcopower Motorsense für anspruchsvolle Arbeitseinsätze. Teilbarer und abnehmbarer Schaft für einfachen Transport und optionales Zubehör.

Motor: **52,5 cm³**
 Leistung: 2,8 PS / 2,1 kW
 Zubehör: LOAD&GO, 3-Zahn Blatt

Fr. 890.-

Akku-Rasentrimmer DS 2000 Li-ION

Teleskopierbar
 automatischer Fadenkopf
 Gewicht ohne Akku: 2,26 kg
 Gewicht Akku 2,6 Ah: 1,14 kg

Saison-Preis
 mit Akku 2,6Ah und Ladegerät
Fr. 390.-



Leiser Betrieb, ohne Kabel

Motorsense DS 4300 TL

Integriertes Antivibrationssystem reduziert die Bedienerbelastung bei längeren Einsätzen.

Motor: 44 cm³
 Leistung: 2,5 PS / 1,83 kW
 Zubehör: LOAD&GO, 3-Zahn Blatt,
 Doppelschultergurt gepolstert

Fr. 790.-



«EasyOn-Start»: Leichtes und kräfteschonendes Starten durch eine zusätzliche Feder zwischen Kurbelwelle und Anwerfseilrolle. Ein ruhiger, gleichmässiger Zug genügt.

Das **Load & Go System** ermöglicht dem Anwender den halbautomatischen Fadenkopf in weniger als 20 Sekunden zu laden, ohne den Kopf zu demontieren.

- 63109001 Ø 110 mm, 2,4 mm Faden, inkl. Adapter M10 x1.25 IG **Fr. 37.-**
- 63129001 Ø 130 mm, 2,4 mm Faden, inkl. Adapter M10 x1.25 IG und M8x1.25 AG **Fr. 39.-**
- 63129003 Ø 130 mm, 3,0 mm Faden, inkl. Adapter M10 x1.25 IG und M8x1.25 AG **Fr. 39.-**



Heckenschere TG 2650 XP

Motor: 22,0 cm³
 Leistung: 1,0 PS / 0,75 kW
 Schnittlänge: **60 cm – beidseitig**
 Teilung: 35 mm
 Gewicht: 5,2 kg

Fr. 545.-



Akku-Heckenschere TG 2000 Li-ION, 36 V / 4,0 Ah

Schnittlänge: **52 cm – beidseitig**
 Teilung: 20 mm
 Gewicht ohne Akku: 3,08 kg
 Gewicht Akku 2,6 Ah: 1,18 kg

Saison-Preis
 mit Akku 2,6Ah und Ladegerät
Fr. 480.-



Leiser Betrieb,
ohne Kabel

Baumpflugesäge 132 S-30

Motor: 30,1 cm³
 Leistung: 1,6 PS / 1,2 kW
 Schwert: 12" – 30 cm
 Gewicht: 3,4 kg (ohne Schwert und Kette)

Netto-Aktionspreis
Fr. 390.- statt Fr. 490.-



Kompaktsäge MT 3500 S-35

Motor: 39,0 cm³
 Leistung: 2,0 PS / 1,45 kW
 Schwert: 14" – 35 cm
 Gewicht: 4,5 kg (ohne Schwert und Kette)

Nettopreis **Fr. 250.-**



Aufpreis für seitlichen
Kettenspanner (Nr. 20123500)
Fr. 41.-



Hochentaster PTX 2700

Motor: 27,0 cm³
 Leistung: 1,3 PS / 1,0 kW
 Schwert: 10" – 25 cm
 Teleskopierbar: 2,60 – 3,84 m
 Gewicht: 7,4 kg

Fr. 1090.-

EH 48
Heckenscheren-Anbau zum Hochentaster
 Schnittlänge 48 cm
 Preis: **Fr. 395.-**

Laubblasgerät SA 2062

Das leichteste, rückentragbare Blasgerät seiner Klasse.

Motor: Efco 61,3 cm³
 Leistung: 4,5 PS / 3,3 kW
 Luftgeschwindigkeit: 90 m/s
 Luftleistung: 1200 m³/h (20 m³/min.)
 Gewicht: **nur 9,4 kg**

Fr. 880.-

2,3 Liter-Tank
für grosse Autonomie



Handblasgerät SA 3000

Motor: Efco 30,5 cm³
 Leistung: 1,3 PS / 1,0 kW
 Luftgeschwindigkeit: 70 m/s
 Luftleistung: 720 m³/h
 Gewicht: 4,5 kg

Fr. 390.-

Vib Cut

Zubehör (Option)
 Saugkit 36 Liter
 Fr. 87.- (56552001)



BT400 K FRD

Einachsschlepper für private Anwender

Motor:	EMAK K700 H / 5,4 PS
Getriebe:	Ölbadgetriebe, 1 V
Geschwindigkeit:	V: 1,62 km/h
Lenkholm:	Höhenverstellbar
Räder:	4.00-8"
Bodenfräse:	50 cm, gegenläufig
Arbeitstiefenverstellung:	6 Einstellungen
Gewicht:	75 kg
Aktions-Nettopreis:	Fr. 1950.- (Grundgerät inkl. Fräse)

**Fr. 1950.-**

Dank gegenläufigen
Hackmessern
optimale Bedienung
der Fräse.

**Fr. 2480.-**

BT401 K FRD Kombigerät


Motor:	Emak K 800 H OHV / 5,7 PS
Antrieb:	Zahnradgetriebe im Ölbad
Schaltgetriebe:	2-Gang: 1V / 1R
Geschwindigkeit:	V: 1,18 km/h / R: 3,07 km/h
Kupplung:	Mehrscheibenkupplung
Lenkholm:	Höhen- und seitenverstellbar, 180° drehbar, mit Schwingungsdämpfer
Räder:	4.00-8"
Bodenfräse:	50 cm, reduzierbar auf 35 cm
Gewicht:	84 kg
Preis:	Fr. 2480.- (Grundgerät inkl. Fräse)

BT407 S H FRD

Einachsschlepper semiprofessionell

Motor:	Honda GX 270 OHV / 8 PS
Getriebe:	Ölbadgetriebe, 2 V / 2 R
Geschwindigkeit:	V: 1,20 / 2,52 km/h / R: 1,27 / 2,66 km/h
Kupplung:	konisch
Lenkholm:	Höhen- und seitenverstellbar, 180° drehbar, mit Schwingungsdämpfer
Räder:	4.00-10"
Bodenfräse:	60 cm, reduzierbar auf 50 cm
Gewicht:	135 kg
Einzelrad-Bremsen:	standard
Preis:	Fr. 4390.- (Grundgerät inkl. Fräse)

Neuheit**Fr. 4390.-**



Das **QuickFit**-Kupplungssystem für den Gerätewechsel ohne Werkzeug. Z. B. für einen Schneeschild oder einekehrbürste (ab Modell MC120).



MC110 K SP

Leichter und handlicher Motormäher für private Anwender

Motor:	Emak-Motor K 700 H – OHV
Leistung:	5,4 PS
Getriebe:	Ölbadgetriebe
Schaltgetriebe:	1 Gang (1 V)
Geschwindigkeit:	2,3 km/h
Kupplung:	trockene Scheibenkupplung
Lenkholm:	höhenverstellbar
Räder:	3.50-6"
Mähbalken:	92 cm Spezialmesser
Gewicht:	70 kg mit Rädern, Antrieb und Mähbalken

Fr. 1990.-



MC120 K FRD

Robustes Mehrzweckgerät für private Anwender

Motor:	Emak-Motor K 800 H – OHV, 182 cm ³
Leistung:	5,7 PS
Getriebe:	Ölbadgetriebe
Schaltgetriebe:	1 V / 1 R
Geschwindigkeit:	V: 3,07 / R: 1,18 km/h
Kupplung:	trockene Scheibenkupplung
Lenkholm:	höhenverstellbar, mit Schwingungsdämpfer
Räder:	4.00-8"
Mähbalken:	Messerbalken SP, 92 cm
Gewicht:	80 kg (mit Rädern, Antrieb und Mähbalken)

Fr. 2890.-



MC140 SD ESM

Semi-professioneller Balkenmäher (Kombigerät)

Motor:	Honda GX 160 OHV, 163 cm ³
Leistung:	4,8 PS
Getriebe:	Ölbadgetriebe
Schaltgetriebe:	4 V / 3 R
Geschwindigkeit:	V: 1,2 / 2,57 / 4,17 / 13,05 km/h R: 1,27 / 2,65 / 4,41 km/h
Kupplung:	trockene Mehrscheibenkupplung
Lenkholm:	höhenverstellbar, mit Schwingungsdämpfer
Räder:	4.00-8"
Mähbalken:	ESM universal 122 cm
Gewicht:	102,5 kg (mit Rädern, Antrieb und Mähbalken)

Fr. 4480.-

Raupentransporter



POWERED by
HONDA



GK 300 H

Nutzlast: **300 kg**

Mit Brücke (manuell kippbar)

Motor: Honda GX160

Leistung: 4,8 PS

Fr. **2950.-**



GK 300 D

Nutzlast: **300 kg**

Mit Kipp-Mulde (manuell kippbar)

Motor: Honda GX160

Leistung: 4,8 PS

Fr. **3150.-**



GK 500 H

Nutzlast: **500 kg**

Mit Brücke (manuell kippbar)

Motor: Honda GX200

Leistung: 5,5 PS

Fr. **3590.-**



GK 500 D

Nutzlast: **500 kg**

Mit hydraulischer Kipp-Mulde

Motor: Honda GX200

Leistung: 5,5 PS

Fr. **5490.-**

