

**Autunno 2017**



**our power, your passion**

### **MTT 3600**

Motosega professionale  
per la potatura

Motore: 35,1 cm<sup>3</sup>  
Potenza: 2,0 CV / 1,5 kW  
Barra: 12" / 30 cm  
Peso: 3,8 kg

**Novità in Svizzera!**

**Fr. 590.-**  
invece di Fr. 690.-



Tutti i prezzi con IVA e TRA compresa. Offerta valevole fino a esaurimento stock, al più tardi fino al 31.12.2017.

### **NUOVO** **DS5500 Boss**

Potente decespugliatore per lavori intensivi.  
Con sistema antivibrante e sistema di avviamento  
facilitato «EasyOn».

Motore: 51,7 cm<sup>3</sup>  
Potenza: 3,3 CV / 2,4 kW  
Peso: 9,9 kg

**Fr. 990.-**



Il Vostro rivenditore:

## DS 2400 D

Decespugliatore multifunzionale  
**Leggero e potente**

Motore: 21,7 cm<sup>3</sup>  
Potenza: **1,2 CV / 0.9 kW**  
Peso: **solo 4,5 kg**  
Accessori  
in dotazione: testina LOAD&GO,  
disco a 3 denti, cinghiaggio

**Fr. 490.-**



## DS 3000 D

Decespugliatore multifunzionale

Motore: 30 cm<sup>3</sup>  
Potenza: **1,5 CV / 1,1 kW**  
Peso: 6,9 kg  
Accessori  
in dotazione: testina LOAD&GO,  
disco a 3 denti, cinghiaggio

**Fr. 640.-**



## DS 3500 S

Decespugliatore

Motore: 36,3 cm<sup>3</sup>  
Potenza: **1,9 CV / 1,4 kW**  
Peso: 6,9 kg  
Accessori  
in dotazione: testina LOAD&GO,  
disco a 3 denti, cinghiaggio

**Top-Seller:**

**Fr. 690.-**



## 8535 ERGO

Decespugliatore spalleggiato

Motore: 52,5 cm<sup>3</sup>  
Potenza: **2,8 CV / 2,1 kW**  
Peso: 11 kg  
Accessori  
in dotazione: testina LOAD&GO,  
disco a 3 denti

**Fr. 890.-**



## Potatore

(140 cm)

**Fr. 498.-**



## Applicazione tagliasiepi

(75 cm)

**Fr. 477.-**

**Fr. 50.- di sconto  
sulle applicazioni**

## Soffiatore manuale SA 3000

Motore: Efcò 30,5 cm<sup>3</sup>  
 Potenza: 1,3 CV / 1,0 kW  
 Velocità aria: 70 m/s  
 Volume aria: 720 m<sup>3</sup>/h  
 Peso: 4,5 kg



Vib Cut

Azione prezzo netto  
**Fr. 390.-**  
 invece di Fr. 477.-

Incluso kit di conversione  
 soffiatore-aspiratore  
 per un valore di Fr. 87.-

## Soffiatore SA 2062

Il soffiatore a spalla più leggero della sua classe.

Motore: Efcò 61,3 cm<sup>3</sup>  
 Potenza: 4,5 CV / 3,3 kW  
 Velocità aria: 90 m/s  
 Volume aria: 1200 m<sup>3</sup>/h (20 m<sup>3</sup>/min.)  
 Peso: **solo 9,4 kg**

Azione prezzo netto  
**Fr. 790.-**  
 invece di Fr. 880.-



## Tagliasiepi TG 2650 XP

Motore: 22,0 cm<sup>3</sup>  
 Potenza: 1,0 CV / 0,75 kW  
 Lama di taglio: **60 cm - doppia**  
 Passo lama: 35 mm  
 Peso: 5,2 kg



Azione prezzo netto  
**Fr. 490.-**  
 invece di Fr. 545.-

## LR 48 TBXE Allroad Plus 4

Rasaerba a trazione con avviamento elettrico

Motore: B&S 775 iS  
 Larghezza di taglio: 46 cm  
 Capacità cesto: 70 litri  
 Peso: 32 kg  
 Accessori in dotazione: Deflettore per scarico laterale,  
 tappo mulching



Azione prezzo netto  
**Fr. 890.-**  
 invece di Fr. 990.-

## Potatore PTX 2700

Motore: 27,0 cm<sup>3</sup>  
 Potenza: 1,3 CV / 1,0 kW  
 Barra: 10" - 25 cm  
 Estensibile: 2,60 - 3,84 m  
 Peso: 7,4 kg

**Fr. 1090.-**



## Tagliasiepi a scoppio DS 2400 H

Motore: 21,7 cm<sup>3</sup>  
 Potenza: 1,2 CV / 0,9 kW  
 Lama di taglio: 50 cm doppia  
 Passo lama: 35 mm  
 Peso: 5,1 kg  
 Lunghezza asta: **90 cm**

**Fr. 790.-**



## Motosega per la potatura MTT 2500

Motore: 25,4 cm<sup>3</sup>  
Potenza: 1,3 CV / 0,95 kW  
Barra: 10" - 25 cm, 1/4"  
Peso: 2,7 kg  
(senza barra e catena)

### Azione prezzo netto

Barra standard

**Fr. 490.-**  
invece di Fr. 590.-

Barra carving

**Fr. 590.-**  
invece di Fr. 690.-



## Motosega universale MT 3500 S-35

Motore: 39,0 cm<sup>3</sup>  
Potenza: 2,0 CV / 1,45 kW  
Barra: 14" - 35 cm  
Peso: 4,5 kg (senza barra e catena)

**Fr. 250.-** netto



## Motosega MT 5200-46

Motore: 51,7 cm<sup>3</sup>  
Potenza: 3,4 CV / 2,5 kW  
Barra: 18" - 46 cm  
Peso: 5,0 kg (senza barra e catena)

**Fr. 660.-** netto



**In omaggio:**  
1 casco  
1 tanica

## Motosega MT 4400-41

Motore: 42,9 cm<sup>3</sup>  
Potenza: 2,9 CV / 2,1 kW  
Barra: 18" - 46 cm  
Peso: 4,3 kg (senza barra e catena)

**Fr. 590.-** netto



**In omaggio:**  
1 casco  
1 tanica

## Motosega MT 6500-51

Motore: 63,4 cm<sup>3</sup>  
Potenza: 4,7 CV / 3,5 kW  
Barra: 20" - 51 cm  
Peso: 6,7 kg (senza barra e catena)

**Fr. 890.-** netto



**In omaggio:**  
1 casco  
1 tanica

### In omaggio:

**1 casco**  
con omologazione EG (valore: Fr. 139.-)

**1 tanica**  
con omologazione BAM  
Capacità: 6 litri benzina, 3 litri olio  
(valore: Fr. 22.-)



Art.-Nr. 3021686



Art.-Nr. 3089655

## Trattore EF 95/16 K H

**Trattorino robusto. Il pianale di nuova concezione e i dettagli tecnici garantiscono una qualità inconfondibile.**

Motore: EMAK 16 CV  
 Larghezza di taglio: 95 cm  
 Avanzamento: idrostatico  
 Capacità cesto: 310 litri  
 Accessori in dotazione: Kit mulching



**Azione prezzo netto**  
**Fr. 3580.-**  
 invece di Fr. 3990.-

## Trattore EF 105/20 H-Winter

Motore: B&S V-Twin Intek  
 Potenza: 20 CV  
 Avanzamento: idrostatico  
 Larghezza di taglio: 105 cm  
 Capacità cesto: 310 litri

**Azione prezzo netto**  
**Fr. 6490.-**  
 invece di Fr. 6980.-

## Trattore EF 125/23 H-Winter

Motore: B&S V-Twin Intek  
 Potenza: 23 CV  
 Avanzamento: idrostatico  
 Larghezza di taglio: 125 cm  
 Capacità cesto: 310 litri

Svuotamento elettrico del cesto di raccolta

**Azione prezzo netto**  
**Fr. 7690.-**  
 invece di Fr. 8100.-

**Trattori ideali per un impiego durante tutta la stagione.**

In estate dotati di piatto di taglio e cesto di raccolta sono ideali per la manutenzione delle aree verdi, in inverno con una lama da neve di 125 cm e catene posteriori per lo sgombero della neve. Il gancio di traino di serie rende la macchina ancora più versatile grazie alla possibilità di trainare uno spandisale, un rullo o carrello.



## SP 10 Hobby (plastica)

Versione a manubrio  
 Capacità: 19 litri  
 Larghezza di spaglio: 1-3 m

**Azione prezzo netto**  
**Fr. 320.-**  
 invece di Fr. 368.-



## SPT 50 MA (Tramoggia Inox)

Versione a manubrio  
 Capacità 42 litri  
 Larghezza di spaglio 1-6 m  
**+telo di copertura in omaggio**  
 (Valore: Fr. 135.-)

**Fr. 1090.-**

Sovrapprezzo per versione con timone Fr. 144.-



**MC120 K FRD****Falciatrice multifunzionale per utilizzatori privati**

Motore: Emak-Motor K 800 H – OHV, 182 cm<sup>3</sup>  
 Potenza: 5.7 CV  
 Trasmissione: ingranaggi a bagno d'olio  
 Cambio: 2 velocità 1 A / 1 R  
 Velocità: A: 3,07 / R: 1.18 km/h  
 Frizione: a disco: secco  
 Stegole: regolabili in altezza, con dispositivo antivibrante  
 Barra falciante: 92 cm  
 Peso: 80 kg (con ruote, movimento barra e lastrone)



**Azione prezzo netto**  
**Fr. 2590.-**  
 invece di Fr. 2890.-

**MC140 SD INV****Spazzaneve (Atrezzo multifunzionale)**

Motore: Honda GX 160 OHV, 163 cm<sup>3</sup>  
 Potenza: 5,0 CV  
 Trasmissione: in bagno d'olio  
 Cambio: 7 velocità (4 avanti, 3 retro)  
 Velocità: A: 1,2 / 2,57 / 4,17 / 13,05 km/h  
 R: 1,27 / 2,65 / 4,41 km/h  
 Frizione: multidisco a secco  
 Stegole: regolabili in altezza con dispositivo antivibrante  
 Lama neve: 100x40 cm  
 Peso: 111 kg

**Fr. 3450.-** (Incluso lama neve)**MC141 SD INV****Spazzaneve (Atrezzo multifunzionale)**

Trasmissione: in bagno d'olio  
 Cambio: 7 velocità (4 avanti, 3 retro)  
 Velocità: A: 1,2 / 2,57 / 4,17 / 13,05 km/h  
 R: 1,27 / 2,66 / 4,41 km/h  
 Frizione: multidisco a secco  
 Stegole: regolabili in altezza con dispositivo antivibrante  
 Lama neve: 100x40 cm  
 Peso: 148 kg  
 Motore: **Honda GX 270 OHV, 270 cm<sup>3</sup> / 9,0 CV (3080329)**  
 o **Kohler CH 395 OHV, 277 cm<sup>3</sup> / 9,5 CV (3085076)**



**Azione prezzo netto**  
**Fr. 3840.-**  
 invece di Fr. 4400.-  
**Gratis lama neve**  
 per un valore di Fr. 560.-

**BT401 K INV****Spazzaneve (Atrezzo multifunzionale)**

Motore: Emak K 800 H OHV / 5.7 CV  
 Trasmissione: ad ingranaggi in bagno d'olio  
 Cambio: 2 velocità: 1 avanti, 1 retro  
 Velocità: A: 1.18 km/h / R: 3.07 km/h  
 Frizione: multidisco a secco  
 Stegole: regolabili di lato, in altezza e reversibili a 180° con dispositivo antivibrante  
 Lama neve: 100x30 cm  
 Peso: 87 kg

**Fr. 2390.-** (Incluso lama neve)



### Transporter a cingoli GK 300 D

Robusto con cambio meccanico a bagno d'olio.

Capacità di carico: **300 kg**

**Pianale di carico tipo dumper**

(ribaltamento manuale)

Motore: Honda GX160

Potenza: 4,8 CV

**Fr. 3150.-**



### Transporter a cingoli GK 500 D

Robusto con cambio meccanico a bagno d'olio.

Capacità di carico: **500 kg**

**Pianale di carico tipo dumper**

**Ribaltamento idraulico**

Motore: Honda GX200

Potenza: 5,5 CV

**Fr. 5490.-**



### Carriola per irrorazione SBC 100-40AV

Motore: Loncin 4 tempi, 163 cm<sup>3</sup>

Potenza: 4,9 CV / 3,6 kW

Capacità serbatoio: 120 litri

Portata max: 28 l/min.

Peso: 63 kg

**Fr. 2200.-**



Azione prezzo netto  
**Fr. 1160.-**  
invece di Fr. 1290.-

## NOVITÀ

### ELIET MAESTRO City

Biotritratore con pratico sacco di raccolta.

**Con motore elettrico (400V)**

**Con motore B&S XR950 160 cm<sup>3</sup>**

- Diametro del ramo max: 40 mm

- Produzione: 12 cariole / ora

- Peso: 54 kg

## Forbice elettronica Shark ZS 50

Potente, rapida e performante.  
Kit completo con robusto cofanetto in plastica.

**Autonomia:** 8 ore (con Drive 600.S)  
 Diametro di apertura max: 50 mm  
 Forza di taglio max: 300 Nm  
 Durata carica: 5 ore  
 Peso: 1 kg  
 Art.-Nr. 3088687



**Fr. 1990.-**  
 inclusa lama ricambio  
 del valore di Fr. 82.-



### Batterie con zaino

### Drive 600.S

### Drive 1300.S

### Drive 1700.S

### Cavo di collegamento

Peso (senza zaino)

2,4 kg

4,4 kg

5,7 kg

Art.-Nr. 3250002

Batteria

Lithium Ioneni

Lithium Ioneni

Lithium Ioneni

Capacità

5,8 Ah

13 Ah

17,4 Ah

Tensione

50,4 V

50,4 V

50,4 V

Durata carica

5 ore

7 ore

11 ore

Prezzo

**Fr. 950.-**

**Fr. 1300.-**

**Fr. 1500.-**

**Fr. 110.-**

## Fr. 150.- ribasso

con l'acquisto di un decespugliatore  
 oppure un taglia siepi a batteria  
 con la batteria a zaino  
 e il cavo di collegamento.



## NOVITÀ

### Decespugliatore a batteria Combi Z 1200

**Autonomia:** 4 ore (con Drive 1700.S)  
 Motore: brushless  
 Potenza: 1200 Watt  
 Giri: 6000 U/min

**Fr. 890.-** (senza batteria)

### Tagliasiepi a batteria Raptor

**Autonomia:** 7 ore (Drive 1700.S)  
 Motore: brushless  
 con raffreddamento forzato  
 Potenza: 700 Watt  
 Passo lama: 35 mm  
 Diametro max. di taglio: 20 mm

#### Raptor 600

Lama di taglio: 60 cm  
 Peso: 2,7 kg

**Fr. 880.-** (senza batteria)

#### Raptor 750

Lama di taglio: 75 cm  
 Peso: 3,1 kg

**Fr. 990.-** (senza batteria)

