

**ELIET****EGO****KRÄNZLE****YANMAR**

# TENDENZE GIARDINO 2023 PRIMAVERA

**NOVITÀ DI QUESTA EDIZIONE****EGO**

PRODOTTI LIFE STYLE

TRATTORINO TAGLIAERBA ZERO TURN Z6

DECESPUGLIATORE, TAGLIASIEPI

SOFFIATORE A ZAINO, POTATORE TELESCOPICO

**ELIET**

BIOTRITURATORE MAESTRO COUNTRY E-DC

SCARIFICATORI SEMOVENTI

**KRÄNZLE**

ASPIRATORE A SPALLA A BATTERIA

Il vostro rivenditore

**OFFICINA  
VISINONI**Officina Visinoni SA  
Pedemonte 19  
CH-7741 San Carlo  
Poschiavo, Svizzera  
+41 81 844 01 24  
officina@visinoni.ch



**EGO**<sup>™</sup>  
POWER<sup>+</sup> SYSTEM

Specialisti in tecnologia  
delle batterie.  
Esperti in tecnologia  
degli utensili.



POTENTE - RUMOROSITÀ RIDOTTA - SENZA BENZINA - SENZA EMISSIONE

POWER BEYOND BELIEF™



**LM1701E Kit**  
**TOSAERBA 42 cm**

56 V - 22 kg  
Regolazione centrale dell'altezza di taglio  
55 l Sacco di raccolta, Senza trazione

Fr. 730.-

(PREZZO incl. Batteria BA1400T, 2.5Ah/140Wh & Caricabatterie standard CH2100E)



**LM1702E-SP Kit**  
**TOSAERBA 42 cm**

56 V - 25 kg  
Regolazione centrale dell'altezza di taglio  
55 l Sacco di raccolta, Semovente

Fr. 860.-

(PREZZO incl. Batteria BA2242T, 4.0Ah/224Wh & Caricabatterie standard CH2100E)

**LM1903E-SP**  
**TOSAERBA 47 cm**

56 V - 25 kg  
Regolazione centrale dell'altezza di taglio  
55 l Sacco di raccolta, Semovente

Fr. 990.-

(PREZZO incl. Batteria BA2800T, 5.0Ah/280Wh & Caricabatterie rapido CH5500E)

**LM2135E-SP**  
**TOSAERBA 52 cm**

56 V - 26 kg  
Regolazione centrale dell'altezza di taglio  
70 l Sacco di raccolta, Semovente

Fr. 1'290.-

(PREZZO incl. Batteria BA4200T, 7.5Ah/420Wh & Caricabatterie rapido CH5500E)



**Z6** TRATTORINO TOSAERBA ZERO-TURN  
TECNOLOGIA RIVOLUZIONARIA



**ZT4201E-L**  
**TRATTORINO TOSAERBA Zero-Turn Z6**

56 V - 186 kg - Larghezza di taglio 107 cm  
Regolazione centrale dell'altezza di taglio  
Velocità 5.0 - 13.0 km/h

Fr. 6'190.-

(PREZZO incl. Caricabatterie CHV1600 (1600W) und Mulchstopfen)



**ZT4201E-S**  
**TRATTORINO TOSAERBA Zero-Turn Z6**

56 V - 195 kg - Larghezza di taglio 107 cm  
Regolazione centrale dell'altezza di taglio  
Velocità 5.0 - 13.0 km/h

Fr. 6'990.-

(PREZZO incl. Caricabatterie CHV1600 (1600W) und Mulchstopfen)



**ZT5201E-L**  
**TRATTORINO TOSAERBA Zero-Turn Z6**

56 V - 217 kg - Larghezza di taglio 132 cm  
Regolazione centrale dell'altezza di taglio  
Velocità 8.0 - 13.0 km/h

Fr. 7'490.-

(PREZZO incl. Caricabatterie CHV1600 (1600W))

Il tosaerba a batteria Z6 Zero-Turn di EGO POWER+ è un tosaerba a zero giri come nessun altro. Dotato della tecnologia Peak Power, il rasaerba Z6 è in grado di caricare fino a sei batterie al litio ARC da 56 V di EGO (vendute separatamente). Questo lo rende il primo TOSAERBA ride-on al mondo con un sistema di batterie intercambiabili su più piattaforme. Questa esclusiva tecnologia delle batterie alimenta tutti i prodotti EGO. Lo Z6 offre la stessa potenza di un motore a benzina da 22 CV, ma senza i dannosi gas di scarico. Con una singola carica di sei batterie da 12 Ah, è possibile falciare un'area fino a 10.000 m<sup>2</sup>.

230 l Sacco di raccolta  
ZT4201E-L + ZT4201E-S  
ABK 4200-A / Fr. 425.00  
ZT5201E-L  
ABK 5200-A / Fr. 494.00



# Z6

TRATTORINO TOSAERBA ZERO-TURN  
TECNOLOGIA RIVOLUZIONARIA

STAGIONE  
SPECIALE

AZIONE  
INCLUDE

5 Ah Batteria + 10 Ah Batteria  
dal valore di Fr. 1'020.-



ST1400E-ST  
DECESPUGLIATORE A FILO  
35 cm

56 V - 3.4 kg  
Tecnologia Powerload™  
Teleskopschaft, Motore Brushless

Fr. 290.- / Fr. 470.-

(ST1401E-ST Kit: incl. Batteria BA1400T  
2,5 Ah + Caricabatterie standard CH2100)



ST1510E  
DECESPUGLIATORE A FILO 38 cm

56 V - 3.2 kg  
Tecnologia Powerload™  
Motore Brushless

Fr. 360.- / Fr. 520.-

(ST1511E Kit: incl. Batteria BA1400T  
2,5 Ah + Caricabatterie standard CH2100)

ST1610E-T  
DECESPUGLIATORE A FILO 40 cm

56 V - 3.4 kg  
Tecnologia Powerload™  
Motore Brushless

Fr. 390.- / Fr. 620.-

(ST1613E-T: incl. 4,0-Ah-Batteria +  
Caricabatterie standard CH2100)

POWERLOAD™  
TECHNOLOGIE

ST1530E  
DECESPUGLIATORE A FILO 38 cm

56 V - 4.2 kg  
Testina a ricarica rapida  
Motore Brushless

Fr. 420.-



STX3800  
DECESPUGLIATORE 38 cm  
Serie professionale

Velocità costantemente variabile, Motore Brushless,  
Impugnatura rotondo regolabile,  
AUTONOMIA CON BATTERIA BAX1500:  
Con testa a filo fino a 300 min  
Con testa a lama fino a 420 min

Fr. 520.- / Insieme alla Batteria BAX1500, che può essere  
trasportata a zaino, potrete beneficiare di un'enorme potenza e  
del comfort di utilizzo per tutto il giorno.



NEW

LINE-IQ™  
TECHNOLOGY



PRESTAZIONI EQUIVALENTI AL CARBURANTE  
PER UTENTI PRIVATI



STRUMENTI ROBUSTI PER GRANDI GIARDINI  
E PER USO PROFESSIONALE



SERIE SUPER ROBUSTA E SUPER POTENTE PER IL  
PROFESSIONISTA E LO SPECIALISTA

# EGO™

## POWER BEYOND BELIEF™

### UNA BATTERIA - TUTTI I DISPOSITIVI

#### HT2000E TAGLIASIEPI 51 cm

56 V • 2.8 kg  
Singola velocità  
Taglio a lama singola

Fr. 250.- / Fr. 460.-

(HT2001E Kit: incl. Batteria BA1400T 2.5Ah/140Wh & Caricabatterie standard CH2100E)



#### HT2410E TAGLIASIEPI 61 cm

56 V • 3 kg  
Singola velocità  
Taglio a lama singola

Fr. 290.- / Fr. 490.-

(HT2411E Kit: incl. Batteria BA1400T 2.5Ah/140Wh & Caricabatterie standard CH2100E)

#### HT2600E TAGLIASIEPI 66 cm

56 V • 2.8 kg  
Singola velocità  
Taglio a lama singola, impugnatura rotante

Fr. 320.- / Fr. 520.-

(HT2601E Kit: incl. Batteria BA1400T 2.5Ah/140Wh & Caricabatterie standard CH2100E)

NEW



#### HT6500E TAGLIASIEPI 65 cm

56 V • 3.8 kg  
Doppia velocità  
Taglio a lama doppia, impugnatura rotante

Fr. 390.-



#### HTX6500 TAGLIASIEPI 65 cm

56 V • 3.9 kg  
Controllo continuo della velocità  
Taglio a lama doppia

Fr. 510.-



#### PPX1000 ASTA TELESCOPICA

56 V • 3.5 kg  
Lunghezza 172-265 cm  
Velocità variabile con 2 grilletti

Fr. 530.-



#### PSX2500 ACCESSORIO POTATORE

56 V • 3.5 kg  
Lunghezza totale 140-400 cm,  
Lunghezza della barra 25 cm

Fr. 270.-

#### PTX5100 ACCESSORIO TAGLIASIEPI TELESCOPICO

56 V • 3.5 kg  
Lunghezza della lama 51 cm,  
Controllo continuo della velocità

Fr. 310.-



(PPCX1000 Kit incl.  
- PPX1000 ASTA TELESCOPICA  
- PSX2500 ACCESSORIO POTATORE  
- PTX5100 ACCESSORIO TAGLIASIEPI)

Fr. 990.-



#### PS1000E POTATORE TELESCOPICO

Lunghezza della barra 25 cm,  
Lunghezza totale: 296 cm (attrezzo)  
396 cm (con una prolunga)  
496 cm (con due prolunga)

Fr. 690.- / Fr. 1'090.-

(PS1003E Kit: incl. Batteria BA2242T, 4.0Ah/224Wh,  
Caricabatterie standard CH2100E & asta di prolunga 100 cm)



NEW

## CS1400E MOTOSEGA



56 V - 3.8 kg  
Lunghezza della barra 35 cm,  
Velocità della catena 13,5 m/s  
Fr. 320.- / Fr. 500.- (CS1401E Kit: incl. Batteria  
BA1400T 2.5Ah/140Wh & Caricabatterie standard CH2100E)

## CS1800E MOTOSEGA



56 V - 3.8 kg  
Lunghezza della barra 45 cm,  
Velocità della catena 20 m/s  
Fr. 420.-



## PAD5000E INVERTER DI POTENZA NEXUS ESCAPE

NEW

230 V - 1.6 kg  
Potenza 500 W  
Fr. 230.- / Fr. 390.-  
(PAD5001E Kit: Incl. 2,5-Ah  
Batteria + Caricabatterie standard)



## LT1000E LUCE PORTATILE

56 V - 4.3 kg  
fino a 10.000 lumen  
Fr. 330.-

NEW



## FN1800E VENTOLA DI NEBULIZZAZIONE

56 V - 10.4 kg  
capacità di raffreddamento  
di un'area di von 50 m<sup>2</sup>  
Fr. 560.-

NEW



## LB5300E SOFFIATORE



56 V - 2.2 kg  
Volume d'aria max. 900 m<sup>3</sup>/h  
Velocità dell'aria max. 176 km/h  
Fr. 260.- / Fr. 450.-

(LB5301E Kit: incl. Batteria BA1400T 2,5 Ah/140Wh +  
Caricabatterie standard CH2100)

## LBX6000 SOFFIATORE



56 V - 2.7 kg  
Volume d'aria max. 1014 m<sup>3</sup>/h  
Velocità dell'aria max. 212 km/h  
Fr. 510.-

## LB7650E SOFFIATORE



56 V - 2.1 kg  
Volume d'aria max. 1300 m<sup>3</sup>/h  
Velocità dell'aria max. 313 km/h  
Fr. 380.-

## LBP8000E SOFFIATORE A ZAINO

56 V - 5.7 kg  
Volume d'aria max. 1360 m<sup>3</sup>/h  
Velocità dell'aria max. 260 km/h  
Fr. 590.-

NEW



PEAK  
POWER  
TECHNOLOGY



## CSX3000E PROFESSIONAL-X MOTOSEGA DA POTATURA



Progettata per fornire potenza, potenza  
e velocità della catena ai vertici della  
categoria, per gli utenti professionisti.

Fr. 590.- / Fr. 890.-

(CSX3002 Kit: incl. Batteria BA2240T 4.0Ah/224Wh &  
Caricabatterie rapido CH5500E, tracolla e filo)



# STAGIONE SPECIALE

UNA BATTERIA - TUTTI I DISPOSITIVI

**GRATUITO**

**BA2242T**

4 Ah Batteria 140 Wh

del valore di Fr. 280.-



**4 Ah BATTERIA**

Con l'acquisto di un valore di Fr. 990.-  
ottenete in omaggio una batteria da Fr. 280.-



**EGO POWER+**



	BA1400T	BA2240T	BA2800T	BA4200T	BA5600T	BA6720T	BAX1500 *
Batteria (Ah)	2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah	10,0 Ah	12,0 Ah	28 Ah
CAPACITÀ	140 Wh	224 Wh	280 Wh	420 Wh	560 Wh	672 Wh	1568 Wh
PREZZO	170.-	280.-	340.-	510.-	680.-	820.-	1'760.-*



**BAX1501 Kit**  
\*incluso adattatore  
e zaino.  
Fr. 1'850.-

## CARICABATTERIE EGO

CH2100E  
Caricabatterie standard  
Fr. 90.-

CH5500E  
Caricabatterie rapido  
Fr. 140.-

CHX5500E  
Caricabatterie Professional-X  
Fr. 190.-



**EGO™**POWER<sup>+</sup> MULTIFUNKTIONSWERKZEUG

# LA POTENZA PER AFFRONTARE QUALSIASI LAVORO

**NEW**

PH1420E

## GRUPPO MOTORE DEL MULTIUTENSILE

Con più potenza, migliore ergonomia e un motore aggiornato, il PH1420E è compatibile con tutti gli accessori attuali e futuri.

Fr. 360.-  
(PREZZO senza Batteria & Caricabatterie)

Sia che tu stia tagliando l'erba, bordando il prato, curando le siepi, potando i rami, o dissodando il terreno, spazzolando le superfici, cambiare gli accessori è veloce e acile grazie al nostro sistema di accoppiamento semplice e sicuro che non necessita di alcuno strumento.



## TAGLIESIEPI

HTA2000S / HTA2000

Con la nostra versione corta per lavori più bassi, l'inclinazione della testa è regolabile per eseguire il lavoro a portata di mano e permettere lo stoccaggio in piccoli spazi.

Fr. 280.- / 300.-



## POTATORE

PSA1000

La barra guida da 25 cm e la catena permettono di potare i rami in modo rapido ed efficiente.

Fr. 200.-

## DECESPUGLIATORE A FILO

STA1500 / STA1600

Taglia l'erba lungo recinzioni e muretti con precisione professionale. Include la nostra testina a ricarica rapida, che rende più facile che mai la sostituzione del filo.

Fr. 140.- / 190.-



## DECESPUGLIATORE A LAMA

BCA1200

Così robusta da poter affrontare qualsiasi ostacolo, la lama a triplo taglio reversibile consente di rimuovere in poco tempo la vegetazione in eccesso da ogni superficie.

Fr. 140.-



## TAGLIABORDI

EA0800

Dai ai prati un tocco professionale con l'accessorio bordatore. Ideale per rifinire i bordi dei sentieri, i passi carrai e le aiuole.

Fr. 180.-



## SPALANEVE

SSA1200

Mantiene i marciapiedi liberi dalla neve.

Fr. 290.-

## RULLO SPAZZOLA

BBA2100

Spazzola per la pulizia delle aree facile da montare grazie al sistema di accoppiamento rapido.

Fr. 340.-



## PROFESSIONAL-X ROTOCUT

RTA2300

Il concetto del ROTOCUT e la semplicità del suo modo di fissaggio permettono di adattarlo alla maggior parte di decespugliatori e tagliabordi a motore sul mercato.

Fr. 370.-





**ELIET**<sup>®</sup>

Con Eliet fornisco il mio  
giardino in modo ottimale

**Made in Belgium**



MADE *in* BELGIUM

# ELIET®



## Scarificatori

### E401 ECOLINER

B&S / 4,0 CV  
Larghezza di lavoro: 40 cm  
Peso: 40 kg  
Art. 3078855

**Fr. 990.-**

### E401 F GX

Honda GX120 / 4,0 CV  
Larghezza di lavoro: 40 cm  
Peso: 40 kg  
Art. 3060660

**Fr. 1'990.-**  
(incl. Sacco di raccolta)

### E450 F GX

Honda GX160 / 5,5 CV  
Larghezza di lavoro: 45 cm  
Peso: 51 kg  
Art. 3049736

**Fr. 2'390.-**

## PREZZO STAGIONALE

Scarificatori  
Semovente

**NEW**



### E450 ZR

Honda GX160 / 5,5 CV  
Larghezza di lavoro: 45 cm  
Peso: 85 kg  
Art. 3128553

**Fr. 3'690.-**

### E550 ZR

Honda GX200 / 6,5 CV  
Larghezza di lavoro: 55 cm  
Peso: 93 kg  
Art. 3128552

**Fr. 4'190.-**

## Seminatrici



### DZC 450

Larghezza di lavoro: 45 cm  
Semina: 20-35 gr/m<sup>2</sup>  
Distanza solchi: 27 mm  
Contenitore sementi: 50 l  
Art. 3116059

**Fr. 5'500.-**

### DZC 600

Larghezza di lavoro: 55 cm  
Semina: 0-31 gr/m<sup>2</sup>  
Distanza solchi: 22 mm  
Contenitore sementi: 70 l  
Art. 3070053

**Fr. 6'190.-**

### Seminatrice GZC 750 HST

Motore B&S Vanguard 6,5 CV Idrostatato  
Velocità A: 4 km/h R: 2 km/h  
Larghezza di lavoro 720 mm  
Profondità 0 a 70 mm  
Contenitore sementi 61 l  
Art. 3079906

**Fr. 11'900.-**



### Tagliabordi EDGE STYLER PRO

Honda GX120 / 4 CV  
Oscillazioni 1000 cicli/min  
Velocità 1,0 km/h  
Art. 3028571

**Fr. 3'420.-**



### Tagliabordi KS 300 PRO-H

Honda GX160 / 5.5 CV  
Regolazione dell'angolo 0° - 25° - 45°  
Profondità massimo 110 mm  
Art. 3017802

**Fr. 1'890.-**



## Biotrituratori



### NEO 3

Motore elettrico 400 V / 3~  
Diametro macinabile  
max.: Ø 35 mm  
50 l sacco  
Art. 3028689

**Fr. 990.-**



### MAESTRO CITY

B & S XR 750 / 5,5 CV  
Diametro macinabile  
max.: Ø 40 mm  
Produzione: 10 sacco/ore  
60 l sacco  
Art. 3085478

**Fr. 1'590.-**



### MINOR 4S GX 23

Honda GX200 / 6.5 CV  
Diametro macinabile  
max.: Ø 50 mm  
Produzione: 16 cariole/ore  
Art. 3133941

**Fr. 2'990.-**



### MAESTRO COUNTRY

B & S XR9750 / 6,5 CV  
Diametro macinabile  
max.: Ø 45 mm  
Produzione: 14 sacco/ore  
80 l sacco  
Artik. 3085480

**Fr. 1'890.-**



### MAESTRO COUNTRY E-DC

Batteria 56 V DC 32 kW  
Diametro macinabile  
max.: Ø 45 mm  
Produzione: 14 sacco/ore  
Artik. 3129921

**Fr. 2'190.-**



### ACCESSORI

**Batteria EGO BA2800T/5Ah**

3106288 / Fr. 340.-

**Batteria EGO BA6720T/12Ah**

3106287 / Fr. 510.-

**Caricabatterie EGO CH5500E**

3088138 / Fr. 140.-

## Il nuovo VECTOR 4S convince i professionisti.

Grazie al rullo di alimentazione azionato idraulicamente, è possibile introdurre senza problemi diversi tipi di rifiuti verdi. Con i suoi 75 cm di larghezza, VECTOR 4S può essere utilizzato anche nei giardini urbani più piccoli.

### VECTOR 4S

Honda GX390 / 13 CV  
Diametro macinabile  
max.: Ø 80 mm  
Produzione: 3 m³/ore.

### VECTOR 4S ZR

Art. 3128548  
**Fr. 9'690.-**

### VECTOR 4S CC

Art. 3128549  
**Fr. 10'990.-**



CC = cingoli



ZR = ruota



## PROF 6

### PROF 6

Vanguard 400 / 14 CV  
Diametro macinabile  
max.: Ø 100 mm  
Produzione: 4 m³/Std.

### PROF 6 ZR

Art. 3112737  
**Fr. 12'400.-**

### PROF 6 CC

Art. 3111979  
**Fr. 14'900.-**

### PROF 6 ON ROAD

Art. 3112738  
**Fr. 14'400.-**

### PROF 6 PTO (Senza albero cardanico)

Art. 3121521  
**Fr. 9'990.-**

Prezzo comprensivo di omologazione stradale



PROF 6 ZR



PROF 6 CROSS COUNTRY



PROF 6 ON ROAD



PROF 6 PTO



## RASAERBA

### GR 536 M

Honda GXV 160, 163 cm<sup>3</sup>,  
Trasmissione meccanica a cardano  
1. marcia 3,6 km/h, 2. marcia 5,0 km/h  
Scocca + ruote in alluminio

Art. 3074999

Fr. 2'290.-



### GR 536 H (IDROSTATICA)

Honda GXV 160, 163 cm<sup>3</sup>, **idrostatica**  
velocità continua: 0-5,8 km/h  
Scocca + ruote in alluminio

Art. 3074998

Fr. 2'990.-



## TRANSPORTER A CINGOLI

Modello	GK 300 H GP	GK 300 D	GK 500 H	GK 500 HEi	GK 500 D
Potenza / Motore	Honda GP160 / 4.8 CV	Honda GP160 / 4.8 CV	Honda GX200 / 5.5 CV	Honda GX200 / 5.5 CV	Honda GX200 / 5.5 CV
Velocità	3.4 km/h max	3.4 km/h max	7.0 km/h max	7.0 km/h max	7.0 km/h max
Portata	300 kg	300 kg	500 kg	500 kg	500 kg
Pianale di carico	Pianale	Cassone, verniciato	Pianale	Pianale	<b>Cassone galvanizzato</b>
Ribaltamento	manuale	manuale	manuale	idraulico	idraulico
Art.	3102135	3084169	3076443	3101148	3084172
Prezzo	<b>Fr. 3390.-</b>	<b>Fr. 3'490.-</b>	<b>Fr. 3'990.-</b>	<b>Fr. 5'490.-</b>	<b>Fr. 5'790.-</b>

AZIONE

~~Fr. 3'390.-~~  
**Fr. 3'190.-**



### GK 300 H GP

Modello con pianale

AZIONE

~~Fr. 3'990.-~~  
**Fr. 3'690.-**



### GK 500 H

Modello con pianale

### TELAIO PER LEGNA

Compatibile con GK 500 H /  
GK 500 HEi / GK 300 H GP

Art. 3104752

Fr. 470.-



### GK 500 D

Modello con cassone  
idraulico ribaltabile



**CI SONO MOLTE BUONE RAGIONI CHE CONVINCONO PER IL PRODOTTO LNS:**  
 LNS POWER PREMIUM BATTERIA – Grande potenza, Poca manutenzione, Transporter con certificato CE. Portata massima 500 kg. Autonomia ino a 8 ore di lavoro. Modello con pianale a forbice.

**GRATUITO & SENZA IMPEGNO  
 DIMOSTRAZIONE  
 044 439 19 94**

**NEW**

D101 Ribaltabile



**TRANSPORTER A RUOTE A BATTERIA  
 D101 4x2 Drive**

DC 24 V / 600 W  
 V: 5.2 km/h R: 2.7 km/h  
 Pianale 112 x 75 x 20 cm  
 Peso/Portata 130 kg / 150 kg  
 Art. 3128564  
 Prezzo **Fr. 4'990.-**

M400D Ribaltabile



**TRANSPORTER A RUOTE A BATTERIA  
 M400D 4x2 Drive**

DC 24V / 600W X 2EA / 24V-165 AH  
 V: 5.2 km/h R: 3.2 km/h  
 Pianale 120 x 90 x 20 cm  
 Peso/Portata 290 kg / 400 kg  
 Art. 3119088  
 Prezzo **Fr. 8'990.-**

W400L Pianale a forbice + pianale ribaltabile



**TRANSPORTER A RUOTE A BATTERIA  
 M400L 6x4 Drive**

DC 24V / 600W X 2EA / 24V-165 AH  
 V: 4.8 km/h R: 4.0 km/h  
 Pianale 129 x 101 x 25 cm  
 Peso/Portata 400 kg / 419 kg  
 Art. 3113528  
 Prezzo **Fr. 10'700.-**

**TRANSPORTER MULTIUSO A RUOTE**

Modello compatto e maneggevole. Ideale per spostamenti su ogni tipo di terreno. Grazie alla sua trazione 6x4 il modello W400L supera facilmente qualsiasi ostacolo.

**TRANSPORTER A CINGOLI MULTIUSO**

Ideali per spostamenti su ogni tipo di terreno, particolarmente adatti per ogni tipo di lavoro come per l'industria, edilizia oppure agricoltura.



T373 Pianale a forbice + pianale ribaltabile

**TRANSPORTER A CINGOLI A BATTERIA  
 T373**

DC 24V / 600W DC24V-165AH  
 V: 3.1 km/h R: 3.1 km/h  
 Pianale 112 x 56 x 18 cm  
 Peso/Portata 348 kg / 370 kg  
 Art. 3113527  
 Prezzo **Fr. 9'500.-**



T500 Pianale a forbice + pianale ribaltabile

**TRANSPORTER A CINGOLI A BATTERIA  
 T500**

DC 24V / 1'500W / DC24V-240AH  
 V: 3.2 km/h R: 2.9 km/h  
 Pianale  
 T500.5: 120 x 90 x 20 cm  
 T500.8: 148 x 106 x 20 cm  
 Peso/Portata 500 kg / 504 kg  
 Art. T500.5: 3116124  
 T500.8: 3113526  
 Prezzo **Fr. 13'990.-**

**KIT ESTENSIONE PIANALE**  
 T500.5 Art. 3121071 PREZZO **144.-**  
 T500.8 Art. 3121734 PREZZO **144.-**

**KIT ESTENSIONE PIANALE**  
 Art. 3121737 PREZZO **FR. 144.-**



Opzionale telecomando:  
 Art. 3116354  
**Fr. 980.-**

## Generatori diesel portatili raffreddati ad aria

La vostra fonte di energia affidabile e portatile - per ogni luogo.

- » Decenni di esperienza » Lunga durata di vita » Certificazione Stage V e CE » Bassi livelli di rumore e vibrazioni
- » Gamma di potenza versatile » Elevata potenza - basso consumo di carburante



YDG3700



YDG3700E



YDG5500



YDG5500E

GENERATORE	YDG3700V-5BYI2	YDG3700V-5EBYI2	YDG5500V-5BYI2	YDG5500V-5EBYI2
Potenza kVA	3.3	3.3	5.1	5.1
Frequenza Hz	50	50	50	50
Avviamento	manuale	elettrico	manuale	elettrico
Corrente	230V	230V	230V	230V
Peso vuoto	71 kg	81 kg	96 kg	106 kg
Art.	3128038	3128052	3128053	3128056
Prezzo	Fr. 2'550.-	Fr. 2'890.-	Fr. 2'990.-	Fr. 3'300.-

## YANMAR – Progettato per prestazioni ottimali

- » Regolazione automatica della tensione AVR
- » Lunga durata di vita
- » Certificazione Stage V e CE
- » Bassi livelli di rumore e vibrazioni
- » Monitoraggio del livello dell'olio
- » Elevata potenza - basso consumo di carburante

Quando si sceglie il marchio Kränzle, si ottengono sempre idropultrici ben progettate con vantaggi tecnici che convincono su tutta la linea. Molti di questi dettagli tecnici sono innovazioni nate nel centro di sviluppo Kränzle di Illertissen. Di conseguenza, gli utenti beneficiano della massima qualità made in Germany, di una potenza di pulizia superiore e di una durata particolarmente lunga.

## ACQUA FREDDA



### K 1050 P

Pressione d'esercizio  
130 bar massimo  
Portata d'acqua 7,5 l/min  
Art. 3074888

**Fr. 650.-**



### K 1050 TS

Pressione d'esercizio  
130 bar massimo  
Portata d'acqua 7,5 l/min  
Art. 3074889

**Fr. 760.-**



### K 1050 TST

Pressione d'esercizio  
130 bar massimo  
Portata d'acqua 7,5 l/min  
Art. 3074893

**Fr. 960.-**



### X A 15 TST

Pressione d'esercizio  
130 bar massimo  
Portata d'acqua 7,5 l/min  
Art. 3106979

**Fr. 1'190.-**



### K 1152 TST

Pressione d'esercizio  
30–115 bar  
Portata d'acqua 9,1 l/min  
Art. 3121337

~~Fr. 1'430.-~~  
**Fr. 1'199.-**

**AZIONE**



### 2175 TST

Pressione d'esercizio  
175 bar massimo  
Portata d'acqua 12 l/min  
Art. 3121339

**Fr. 1'940.-**



### Profi 195 TST

Pressione d'esercizio  
30–115 bar  
Portata d'acqua 8 l/min  
Art. 3121529

**Fr. 2'210.-**



### B 240 T

Pressione d'esercizio  
30–220 bar  
Portata d'acqua 16 l/min  
Art. 3121650

**Fr. 5'990.-**



### bully 1200 TST

Pressione d'esercizio  
30–160 bar  
Portata d'acqua 19 l/min  
Art. 3121595

**Fr. 3'210.-**



### WS RP 1000 TS

#### IDROPULTRICE AD ALTA PRESSIONE STAZIONARIA

Pompa in linea Kränzle,  
Pressione d'esercizio  
30–200 bar continua  
Portata d'acqua 16 l/min

Art. 3121655

**Fr. 4'260.-**





### quadro 10-130 TST

Pressione d'esercizio  
30–115 bar  
Portata d'acqua 10 l/min  
Art. 3121530

~~Fr. 2'270.-~~  
Fr. 1'999.-



### quadro 799 TST

Pressione d'esercizio  
30–180 bar  
Portata d'acqua 13 l/min  
Art. 3121533

Fr. 2'680.-



### quadro 1000 TST

Pressione d'esercizio  
30–220 bar  
Portata d'acqua 16 l/min  
Art. 3121549

Fr. 3'870.-



con avvolgitubo

### therm 1017T DT

30–150 bar  
Portata d'acqua  
5–16,7 l/min  
400 V / 8,5 A / 50 Hz  
Art. 3121686

~~Fr. 6'490.-~~  
Fr. 5'990.-



con avvolgitubo

### therm-RP 1200 T

70–190 bar  
Portata d'acqua  
20 l/min  
400 V / 14,3 A / 50 Hz  
Art. 3121674

Fr. 8'220.-



con avvolgitubo

### therm C15/150 T

30–150 bar  
Portata d'acqua  
15 l/min  
400 V / 7,2 A / 50 Hz  
Art. 3121693

~~Fr. 6'390.-~~  
Fr. 5'790.-





ASPIRATORE A SPALLA  
A BATTERIA 36V

ASPIRAPOLVERE  
A UMIDO E A SECCO

ASPIRAPOLVERE  
A UMIDO

ASPIRATORE A POMPA



**NEW**



**BoostiX**

300 W / 36 V  
2 x Li-Ion Batteria  
Volume recipiente 5 l,  
6.6 kg

Art. 3132196

**Fr. 980.-**

**Ventos 32 L / PC**

1,2 kW / 230 Volt  
Volume recipiente 30 l,  
Vide 250 mbar,  
Portata in volume  
4500 l / min.

Art. 3126254

**Fr. 813.-**

**Waterking**

1.3 kW / 230 V  
Volume recipiente 30 l  
Vide 260 mbar  
Flusso volumetrico  
70 l/sec

Art. 3121922

~~Fr. 599.-~~

**Fr. 499.-**

**N51/1 KPS**

2.6 kW / 230 V  
Volume recipiente 50 l  
Vide 230 mbar  
Portata in volume 14000 l/h  
Flusso volumetrico 70 l/sec

Art. 3121924

**Fr. 1'650.-**

**AZIONE**

SPAZZATRICE  
MANUALE



**Kränzle 1 + 1**

Volume recipiente 40 l  
Larghezza di lavoro 67 cm  
Peso 24 kg

Art. 3042639

**Fr. 1'130.-**

**Colly 800**

Volume recipiente 30 l  
Larghezza di lavoro 80 cm  
Uscita area  
2000m<sup>2</sup>/h con 2,5 km/h  
Peso 19 kg

Art. 3109937

~~Fr. 741.-~~

**Fr. 599.-**

**AZIONE**



**AZIONE****AZIONE****FALCIATRICE**

MC110 K  
Emak K800H OHV / 5,7 CV  
1 Velocità

Art. 3078218

~~Fr. 2'290.-~~

**Fr. 1'990.-**

Consegna: macchina di base con coppia ruote gommate e movimento meccanico, testina e lastrone SP, 92 cm.

MC120 K FRD  
Emak K800H OHV / 5,7 CV  
2 Velocità (1 A/1R)

Art. 3078209

~~Fr. 3'690.-~~

**Fr. 3'190.-**

Consegna: macchina di base con coppia ruote gommate e movimento meccanico, testina e lastrone Busatis, 92 cm.

MC130 S FRD  
Honda GX200 / 5,8 CV  
4 Velocità (2 A/2R)

Art. 3088596

**Fr. 4'490.-**

Consegna: macchina di base con coppia ruote e movimento in bagno d'olio, testina per lastrone ESM Universal 122 cm.

**TRINCIASARMENTI**

BTS 50 a ruote  
Emak K 800 H / 5.7 CV  
4 Velocità (3A/1R)  
Larghezza di taglio 50 cm  
Art. 3125099  
**Fr. 4'990.-**

BTS 65 a ruote  
Honda GX 340 / 11 CV /  
4 Velocità (3A/1R)  
Larghezza di taglio 65 cm  
Art. 3104213  
**Fr. 6'690.-**

BTS 80 a ruote  
Honda GX 340 / 11 CV  
4 Velocità (3A/1R)  
Larghezza di taglio 80 cm  
Art. 3104214  
**Fr. 6'990.-**

BTS 65 TRACK  
a cingoli  
Art. 3112758  
**Fr. 8'690.-**

BTS 80 TRACK  
a cingoli  
Art. 3112759  
**Fr. 8'990.-**





## MONOAXES

**B BERTOLINI**  
our power, your passion



**BT401 S FRD**  
Emak K800H OHV /5,7 CV  
2 Velocità (1A/1R)

Art. 3078202

**Fr. 2'990.-**

Consegna: macchina di base,  
con coppia ruote e fresa da  
50 cm, restringibile 35 cm.

**BT405 S FRD**  
Honda GX 200 OHV /5,8 CV  
4 Velocità (2A/2R)

Art. 3085036

**Fr. 3'990.-**

Consegna: macchina di base  
con coppia ruote e fresa  
da 60 cm, restringibile 40 cm,  
QuickFit 50 mm

**BT417 S FRD**  
Kohler CH440 AE /14,0 CV  
5 Velocità (4A/1R)

Art. 3104212

**Fr. 7'990.-**

Consegna: macchina di base con  
coppia ruote e fresa da 80 cm,  
restringibile 60/50 cm

**Disponibile anche con  
motore diesel 9.2 CV**



Tutte le monoaxe con  
trasmissione in bagno d'olio.

## MOTOZAPPE



**AZIONE**

**MTZ 155**  
Emak K300 OHV / 2.4 CV  
Larghezza di lavoro: 46 cm  
1 Velocità

Art. 3127728

**Fr. 690.-**

**MTZ 205 S**  
Emak K800 OHV / 5,7 CV  
Larghezza di lavoro: 60 + 85 cm  
3 Velocità (2A/1R)

Art. 3107229

~~Fr. 1'190.-~~  
**Fr. 990.-**





## DECESPUGLIATORI

### DS 2410 S

4.5 kg / 1.2 CV / 21.7 cm<sup>3</sup>  
disco a 3 denti,  
testina Load & Go

Art. 3101567

**Fr. 490.-**

### DS 2700 S

5.7 kg / 1.3 CV / 27 cm<sup>3</sup>  
disco a 3 denti,  
testina Load & Go

Art. 3078028

~~Fr. 590.-~~  
**Fr. 490.-**



### DS 3500 S

6.9 kg / 1.9 CV /  
disco a 3 denti,  
testina Load & Go

Art. 3067466

**Fr. 790.-**

### DS 4000 S

7.3 kg / 2.5 CV /  
disco a 3 denti,  
testina Load & Go

Art. 3102463

**Fr. 890.-**

### DSF 5500

12.5 kg / 3.3 CV /  
disco a 3 denti,  
testina Load & Go

Art. 3115953

~~Fr. 1'190.-~~  
**Fr. 990.-**



## TOSAERBA

### RASAERBA IN ACCIAIO CON TRAZIONE «ALLROAD PLUS»

La serie di rasaerba caratterizzata dal sistema di taglio  
"4 CUTTING DEVICE" che include, in aggiunta alla raccolta,  
la funzione mulching e la funzione scarico laterale.

### LR 44 PK Comfort Plus

EMAK K605 / 139 cm<sup>3</sup>  
Larghezza di taglio 41 cm,  
Altezza di taglio indipendente  
Sacco 60 l  
Peso 23,7 kg  
Art. 3050294

**Fr. 530.-**

### LR 48 TK Allroad Plus 4

EMAK K650 OHV / 159 cm<sup>3</sup>  
Larghezza di taglio 46 cm,  
Regolazione centrale dell'altezza  
di taglio, Trazione, Sacco 70 l  
Peso 32 kg  
Art. 3059013

~~Fr. 840.-~~  
**Fr. 790.-**



## TRINCIATERBA



### LR 53 VK Allroad Plus 4

EMAK K700 OHV / 182 cm<sup>3</sup>  
Larghezza di taglio 51 cm  
Regolazione centrale dell'altezza  
di taglio, Trazione, Sacco 70 l  
Peso 34 kg  
Art. 3078741

**Fr. 1'090.-**

### DEB 528

RATO RV 225 / 225 cm<sup>3</sup> / 5,3 CV  
Larghezza di taglio 52 cm  
Regolazione centrale dell'altezza  
di taglio, Trazione  
Peso 75 kg  
Art. 3129212

**Fr. 2'990.-**

### TUAREG 92 EVO 4 X 4

B & S Vanguard Twin / 627 cm<sup>3</sup> / 23 CV  
Larghezza di taglio 92 cm,  
Blocco differenziale, Idrostato, 2 cilindri  
A 0 - 9 km/h / R 0 - 5 km/h  
Peso 350 kg  
Art. 3041003

**Fr. 12'990.-**



## TAGLIASIEPI

### TG 2460 P - 2-tempi

1,0 CV / 0,75 kW  
Lunghezza di taglio 60 cm  
Peso 5,2 kg  
Art. 3106448  
**Fr. 650.-**

### TG 2470 P - 2-tempi

1,0 CV / 0,75 kW  
Lunghezza di taglio 75 cm  
Peso 5,4 kg  
Art. 3106449  
**Fr. 750.-**



## MOTOSEGHE



### MT3500S-35

39,0 cm<sup>3</sup> / 2,0 CV  
Barra 35 cm  
Peso 4,5 kg  
Art. 3072065  
**Fr. 350.-**

### MT 3710-41

35,2 cm<sup>3</sup> / 2,4 CV  
Barra 41 cm  
Peso 4,3 kg  
Art. 3106444  
**Fr. 450.-**

### MT 4510-41

42,9 cm<sup>3</sup> / 2,9 CV  
Barra 41 cm  
Peso 4,5 kg  
Art. 3106445  
**Fr. 590.-**

### MTT 2500-25

1,0 kW / 1,3 CV  
Barra 25 cm  
Peso 2,7 kg  
Art. 3078446  
**Fr. 690.-**

MOTOSEGHE  
DA POTATURA



## SOFFIATORE A SPALLA



### SA 9010

77,0 cm<sup>3</sup> / 5 CV  
Velocità aria 105 m/s  
Volume aria max. 1620 m<sup>3</sup>/h  
Peso 11,2 kg  
Art. 3111520  
~~Fr. 950.-~~  
**Fr. 850.-**

### SA 2063

61,3 cm<sup>3</sup> / 4,5 CV  
Velocità aria 90 m/s  
Volume aria max. 1200 m<sup>3</sup>/h  
Peso 9,4 kg  
Art. 3121056  
~~Fr. 850.-~~  
**Fr. 790.-**

### SA 2500

25,4 cm<sup>3</sup> / 1,3 CV  
Velocità aria 70 m/s  
Volume aria max. 720 m<sup>3</sup>/h  
Peso 3,7 kg  
Art. 3112789  
**Fr. 390.-**



## MOTOTRIVELLA

### TR 1551

50,2 cm<sup>3</sup> / 2,1 CV  
Peso 9,1 kg  
Art. 3021797  
**Fr. 990.-\***

### Punta

8 x 100 cm / Art. 4002191 / **Fr. 150.-**  
10 x 100 cm / Art. 4002192 / **Fr. 156.-**  
15 x 100 cm / Art. 4002193 / **Fr. 182.-**  
20 x 100 cm / Art. 4002194 / **Fr. 182.-**

\*Senza punta





**ARIENS**



### **Ikon XD 52 AR**

Motore	Ariens 764 ccm Twin 2-cilindri 764cc
Larghezza/ Altezza di taglio	132 cm / 3.8-11.4 cm
Velocità	11.2 km/h
Peso	290 kg
Art.	3132125

**Fr. 7'600.-**

### **Ikon XD 42 AR**

Motore	Ariens 764 ccm Twin 2-cilindri 764cc
Larghezza/ Altezza di taglio	107 cm / 3.8-11.4 cm
Velocità	11.2 km/h
Peso	270 kg
Art.	3132080

**Fr. 7'200.-**



## **IL MODO PIÙ VELOCE, PER FALCIARE GRANDI AREE**

**RIPRENDETEVI IL VOSTRO WEEKEND.  
CON UN TOSAERBA ZERO TURN DI ARIENS POTETE  
TAGLIARE IL VOSTRO PRATO IN METÀ TEMPO.**

### **Apex 48**

Motore	Kawasaki® FR691 V-Twin
Larghezza/ Altezza di taglio	122 cm / 3.8-12.7 cm
Velocità	12.9 km/h
Peso	374.2 kg
Art.	3110123

**Fr. 9'900.-**

### **Apex 52**

Motore	Kawasaki® FR691 V-Twin
Larghezza/ Altezza di taglio	132 cm / 3.8-12.7 cm
Velocità	12.9 km/h
Peso	385.5 kg
Art.	3110122

**Fr. 10'300.-**






**GRATUITO & SENZA IMPEGNO**  
**DIMOSTRAZIONE 044 43919 94**



**Zenith 52**

Motore Kawasaki® FX730V  
 Larghezza/ Altezza di taglio 132 cm / 3.8-12.7 cm  
 Velocità 12.9 km/h  
 Peso 419 kg  
 Art. 3126726  
**Fr. 12'900.-**



**Zenith 60**

Motore Kawasaki® FX730V  
 Larghezza/ Altezza di taglio 132 cm / 3.8-12.7 cm  
 Velocità 12.9 km/h  
 Peso 410 kg  
 Art. 3112756  
**Fr. 13'200.-**

Con un tosaerba Zero Turn è possibile tagliare il prato in modo efficiente perché si può girare di 180° alla fine di una fila di falciatura. Non è necessario passare su aree già tagliate o perdere tempo in retromarcia.

« TUTTI I TERRENI - TRATTORI DA GIARDINO »

**B255 4Track**

Motore FR730V Kawasaki® twin cylinder 726cc  
 Larghezza di taglio 92 / 97 / 107 / 122 cm / Piatto di taglio standard  
 Larghezza di taglio 92 cm / Piatto di taglio erba alto  
 Velocità 12.9 km/h  
 Peso 433 kg  
 Art. 3112799

**dalle Fr. 9'900.-\***

\*Trattorino a trazione 4x4 senza piatto di taglio e accessori

**4x4**



Piatto di taglio erba alto	92 cm	3078993	Fr. 1'900.-
Piatto di taglio XRD	92 cm	3126842	Fr. 1'350.-
Piatto di taglio XRD	97 cm	3126843	Fr. 1'450.-
Piatto di taglio XRD	107cm	3089101	Fr. 1'600.-
Piatto di taglio XRD	122 cm	3105854	Fr. 1'650.-
Raccoglierba posteriore a spazzola:		3112802	Fr. 950.-
(incl. scocca da 300 Liter)			

« RAGGIO DI STERZATA NULLO ZERO-TURN »

# ZENITH E SERIES

POWERED BY  
FUSIONCORE



## PRESTAZIONI DELLA BATTERIA NESSUN COMPROMESSO

I tosaerba a raggio zero di Ariens sono costruiti per le più dure attività commerciali ambienti commerciali, e lo Zenith E non fa eccezione. La tecnologia delle batterie di nuova generazione è stata combinata con le prestazioni comprovate di Ariens Zenith per gli utenti professionali.

dallo Fr. 39'200.-\*

\* incl. 4 batterie e caricabatterie

### ZENITH E (scarico laterale)

### ZENITH E (scarico laterale)

MODELL	Zenith E 48 / 52 / 60	Zenith E 48 / 52 / 60
BATTERIA	Lithium Ion	Lithium Ion
LARGHEZZA DI TAGLIO	122 / 132 / 152 cm	122 / 132 / 152 cm
VELOCITÀ (A/R)	17.7 km/h / 8.9 km/h	17.7 km/h / 8.9 km/h
AUTONOMIA DELLA BATTERIA	1.000 cicli di ricarica	1.000 cicli di ricarica