



ELIET

FUJII

EGO



KRÄNZLE

YANMAR

BERTOLINI



TENDENZE GIARDINO 2022 AUTUNNO

LE NOVITÀ IN
QUESTA EDIZIONE

ARIENS

FRESE DA NEVE
EDIZIONE SPECIALE

EGO

Z6 ZERO-TURN
ASTA TELESCOPICA
CS1610E MOTOSEGA

ELIET

BIOTRITURATORE VECTOR 4S



Il vostro rivenditore:

OFFICINA VISINONI SA

Pedemonte 19 – 7741 San Carlo/GR
T 081 844 01 24 – visinoni.ch – officina@visinoni.ch

TRINCIASARMENTI

Trinciasarmenti BTS50

Emak K 800 H ★ 5.7 CV
 ★ 4 Velocità (3A/1R)
 Larghezza di taglio 50 cm
 Art. 3125099
Fr. 4'990.-

**Trinciasarmenti** BTS65

Honda GX 340 ★ 11 CV ★ 4 Velocità (3A/1R)
 3.550 U/min ★ Larghezza di taglio 65 cm
 Art. 3104213
Fr. 6'690.-

Trinciasarmenti BTS80

Honda GX 340 ★ 11 CV ★ 4 Velocità (3A/1R)
 3.550 U/min ★ Larghezza di taglio 80 cm
 Art. 3104214
Fr. 6'990.-



MONOAXES

Monoaxe BT405 S

Honda GX 200 OHV ★ 5,8 CV / 4,3 kW
 3.550 U/min ★ 4 Velocità (2A/2R)
 Art. 3125016

Inclus :

Lama da neve 100 cm
 QuickFit, catene da neve, distanziali

~~Fr. 4'663.-~~**Fr. 3'990.-**

Consegna: senza fresa.

**Monoaxe** BT413 S

Kohler CH395 ★ 9,5 CV/7,0 kW ★
 3.550 U/min ★ 6 Velocità (3A/3R)
 Art. 3131543

Inclus :

Lama da neve 100 cm
 QuickFit, catene da neve

~~Fr. 6'319.-~~**Fr. 5'890.-**

Consegna: senza fresa.



BT405 S FRD

Art. 3085036

Fr. 4'150.-

Consegna BT405 S FRD: macchina di base con coppia ruote e fresa da 60 cm, restringibile 40 cm, QuickFit 50mm



BT413 S FRD

Art. 3101946

Fr. 5'990.-

Consegna BT413 S FRD: macchina di base con concoppia ruote gommate e fresa da 70 cm, restringibile 60 / 50 cm, QuickFit 50mm

MOTOZAPPE

Motobineuse MTZ 155 S

Emak K300 OHV, 80 cm³, 2,4 CV

1 Velocità (1 A)

Larghezza di lavoro: 46cm

Art. 3127728

Fr. 750.-



Motobineuse MTZ 205 S

Emak K800 OHV, 182 cm³

5,7 CV / 4,2 kW – 3.500 U/min

3 Velocità (2A /1R)

Larghezza di lavoro: 60 + 85 cm

Art. 3107229

Fr. 1'190.-



Motobineuse MTZ 218 S

Emak K900 OHV, 182 cm³

7 CV / 5,2 kW – 3.400 U/min

Larghezza di lavoro: 100 cm

4 Velocità (3A /1R)

Art. 3107230

Fr. 1'740.-



Falciatrice MC120 K FRD

182 cm³ ★ 5,7 CV/ 4,2 kW ★

3.600 U/min ★ 2 Velocità (1A/1R)

Art. 3078209

~~Fr. 3'750.-~~

Fr. 2'990.-

Consegna MC120 K FRD: Machine de base avec roues, entrainement de barre de coupe mécanique et barre de coupe Busatis, 92 cm



AZIONE

Falciatrice MC130 S FRD

5,8 CV/ 4,3 kW ★

3.600 U/min ★ 4 Velocità (2 A/2R)

Art. 3088596

~~Fr. 4'590.-~~

Fr. 3'990.-

Consegna MC130 S FRD: macchina di base con coppia ruote e movimento in bagno d'olio, testina per lastrone ESM Universal 122cm

Kit inverno:

Lama da neve, catene da neve, distanziali,

è adatto per: MC130 S FRD

Art. 3131582

~~Fr. 1'292.-~~

Fr. 990.-





SOFFIATORE MANUALE

SA 2500

2-tempi / 25,4 cm³ / 1.3 CV / 3,6 kW
Velocità aria 70 m/s
Peso 3,7 kg

Art. 3112789

Fr. 390.-

*incl. Kit di aspirazione
del valore 89.-
Art. 3125023*

AZIONE

SOFFIATORE A SPALLA

SA 2063

2-tempi motore a benzina
61.3 cm³ / 4.5 CV / 3,3 kW
Volume aria max.: 1200 m³/ora
Velocità aria 90 m/s
Peso 9,4 kg

Art. 3121056

~~Fr. 850.-~~

Fr. 790.-

AZIONE



SOFFIATORE A SPALLA

SA 9010

2-tempi / 77,0 cm³ / 3,6 kW / 5 CV
Volume aria max.: 1620 m³/ora
Velocità aria 105 m/s
Peso 11,2 kg

Art. 3111520

Fr. 950.-



RASAERBA

AR 53 VBD Allroad Alluminium

B & S Serie 700 DOV / 161 cm³
Larghezza di taglio 51 cm, altezza di taglio centralizzata 28-75 mm, scocca acciaio,
Velocità 2,5-4,5 km/ora / Variomat
Scocca 80 l / Peso 47 kg

Art. 3083569

Fr. 1'690.-

RASAERBA

LR 48 TK Allroad Plus 4

EMAK K650 OHV / 159 cm³
Larghezza di taglio 46 cm, altezza di taglio centralizzata 28-75 mm, traction,
scocca acciaio
Velocità 3,6 km/ora
Scocca 70 l / Peso 32 kg

Art. 3059013

Fr. 840.-



TAGLIASIEPE

TG 2460 P

2-tempi / 1,0 CV/0,75 kW / 22,0 cm³
Lunghezza di taglio 60 cm
Peso 5.2 kg

Art. 3106448

Fr. 690.-

TAGLIASIEPE

TG 2470 P

2-tempi / 1,0 CV/0,75 kW / 22,0 cm³
Lunghezza di taglio 75 cm
Peso 5.4 kg

Art. 3106449

Fr. 790.-






our power, your passion

EFCO VI OFFRE I DECESPUGLIATORI CON LE CARATTERISTICHE TECNICHE PIÙ ADEGUATE AL TIPO DI UTILIZZO.

- › Ergonomici e robusti
- › Affidabili
- › Potenti motori
- › Avviamento facilitato
- › Basse vibrazioni
- › Semplice sostituzione del filo



MOTOREGHE PROFESSIONALE DA POTATURA

MTT 2500-25

1,3 CV/1,0 kW / 24,5 cm³

Barra 25 cm

Peso 2,7 kg

Art. 3078446

~~Fr. 690.-~~

Fr. 590.-

AZIONE



MOTOREGHE PROFESSIONALE DA POTATURA

MTT 3600-30

2 CV/1,5 kW / 31,1 cm³

Barra 30 cm

Peso 3,8 kg

Art. 3078025

~~Fr. 750.-~~ **Fr. 650.-**

AZIONE



MOTOREGHE PER LAVORI INTENSIVI

MT 4510-41

2,9 CV/2,1 kW / 42,9 cm³

Barra 41 cm

Peso 4,5 kg

Art. 3106445

Fr. 650.-



MOTOREGHE UNIVERSALE

MT 3500 S-35

2 CV/1,45 kW / 39,0 cm³

Barra 35 cm / Peso 4,5 kg

Art. 3072065

Fr. 350.-

MOTOREGHE UNIVERSAL

MTT 3710-41

2,4 CV/1,8 kW / 35,2 cm³

Barra 41 cm / Peso 4,3 kg

Art. 3106444

~~Fr. 470.-~~ **Fr. 390.-**

AZIONE

POTATORE TELESCOPICO

PTX 2710

1,3 CV / 1,0 kW, 27,0 cm³

Barra 25 cm,

5 posizioni 0 – 90°

Lunghezza totale 2,60–3,84 m

Peso 7,4 kg

Art. 3087540

Fr. 1'180.-



MOTOTRIVELLE

TR 1551

2-tempi, 50,2 cm³ / 2,1 CV / 1,6 kW

Peso 9,1 kg

Diametro punta 8–10–15–20 cm

Art. 3021797

Fr. 1'070.-*

*Senza punta



Punta a 1 principio
10 x 100cm
Art. 4002192
Fr. 156.-



ARIENS FRESE DA NEVE



FRESA DA NEVE	ST24 Classic	ST24 Compact	ST24 Compact RapidTrak™	ST24 Deluxe	ST28 Deluxe	ST28 Deluxe RapidTrak™
Distanza getto max.	12 m	12 m	12 m	15 m	15 m	15 m
Larghezza / Altezza di lavoro	610 / 510 mm	610 / 510 mm	610 / 510 mm	610 / 530 mm	710 / 530 mm	710 / 530 mm
Motore	6,1 CV / 208 cm ³	6,1 CV / 208 cm ³	6,1 CV / 208 cm ³	7 CV / 254 cm ³	9,4 CV / 291 cm ³	9,4 CV / 291 cm ³
Lancio a mano / Avviamento	si / 230V	si / 230V	si / 230V	si / 230V	si / 230V	si / 230V
Sterzo attivo	no	Auto Turn	Auto Turn	Auto Turn	Auto Turn	Auto Turn
Ruote/Cingoli	Ruote 13 x 4"	Ruote 15 x 5"	RapidTrak 5x5"	Ruote 16 x 4,8"	Ruote 16 x 4,8"	RapidTrak 5x5"
Art.	3129358	3114928	3123170	3081747	3081750	3129360
Prezzo	Fr. 2'190.-	Fr. 2'550.-	Fr. 3'650.-	Fr. 3'190.-	Fr. 3'750.-	Fr. 4'390.-

SCOPRITE LA POTENZA E FUNZIONALITÀ
DEI CINGOLI CON LA MANEGGEVOLEZZA
DELLE RUOTE.

Rapid Track utilizza un rivoluzionario sistema di trazione che vi permette di sfruttare i vantaggi di una fresa su ruote o su cingoli.

La nuova tecnica Rapidtrak™

POSIZIONE 1 - CINGOLI

Posizione classica con la trazione a cingoli per un uso normale.

POSIZIONE 2 - RUOTE

Quando la piccola ruota posteriore è posizionata verso l'alto, la macchina funziona come uno spazzaneve a ruote, veloce, semplice e facile da gestire..

POSIZIONE 3 - RASCHIARE

Quando la piccola ruota posteriore è posizionata il più in basso possibile, la macchina è inclinata in avanti, il che mette più pressione sulla fresa e impedisce alla macchina di alzarsi quando la neve è pesante.



ST28 Pro

18 m
710 / 600 mm

14 CV / 420 cm³
si / 230V

Auto Turn

Ruote 16 x 6,5"
3127681

Fr. 4'390.-

ST28 Hydro Pro EFI

18 m
710 / 600 mm

14 CV / 420 cm³ **EFI**
si / 230V

Auto Turn

Ruote 16 x 6,5"
3087536

Fr. 5'590.-

ST28 «Alpine Edition»

18 m
710 / 530 mm

14 CV / 420 cm³ **EFI**
si / 230V

Auto Turn

RapidTrak 5x5"
3123172

Fr. 5'790.-

ST32 «Mountaineering Edition»

18 m
810 / 600 mm

14 CV / 420 cm³ **EFI**
si / 12V

Auto Turn

RapidTrak 5x5"
3123242

Fr. 6'990.-

ST32 «The Kraken»

18 m
810 / 600 mm

14 CV / 420 cm³ **EFI**
si / 12V

Auto Turn

RapidTrak 5x5"
3123244

Fr. 7'990.-

GRUPPO FRESE

La fresa e la robusta turbina delle frese da neve Fujii garantiscono elevate prestazioni in qualsiasi condizioni della neve. La velocità di rotazione con l'ottimo rapporto della turbina consentono un'espulsione ottimale della neve.

FRESA DA NEVE SI 1014 DK1

100 t/ora / Motore diesel 10,2 kW * 14 CV
Distanza getto max. 20 m
Larghezza / Altezza di lavoro 1000 / 570 mm
Cingoli 25 cm

Art. 3069498
Fr. 19'600.-

FRESA DA NEVE SD1124 DK

163 t/ora / Motore diesel 17,3 kW * 24 CV
Distanza getto max. 25 m
Larghezza / Altezza di lavoro 1100 / 680 mm
Cingoli 25 cm

Art. 3052708
Fr. 29'900.-

TRASMISSIONE IDROSTATICA

I modelli SG, SK, SH, SH, Si e SD sono dotati di trasmissione idrostatica la quale consente una regolazione continua della velocità che rende molto più facile il lavoro in condizioni difficili come la neve pesante o dura.

FRESA DA NEVE SD 1125 S2-ZE

140 t/ora / Potenza 18,7 kW * 25,4 CV
Distanza getto max. 25 m
Larghezza / Altezza di lavoro 1100 / 680 mm
Cingoli 25 cm

Art. 3108639
Fr. 22'900.-





FRESA DA NEVE
SA 706 MX3

37 t/ora / Potenza 4.6 kW * 6,3 CV
Distanza getto max. 15 m
Larghezza / Altezza di lavoro 680 / 450 mm
Cingoli 12 cm

Art. 3033259
Fr. 4'390.-



FRESA DA NEVE
SH 913 MRA2

80 t/ora / Potenza 9.6 kW * 13 CV
Distanza getto max. 18 m
Larghezza / Altezza di lavoro 900 / 570 mm
Cingoli 20 cm

Art. 3058449
Fr. 13'900.-



FRESA DA NEVE
SK 810 BE

60 t/ora / Potenza 7,4 kW * 9,4 CV
Distanza getto max. 15 m
Larghezza / Altezza di lavoro 800 / 510 mm
Cingoli 15 cm

IDROSTATICA

Art. 3129367
Fr. 7'990.-





Il nuovo VECTOR 4S convince i professionisti.

Grazie al rullo di alimentazione ad azionamento idraulico, tutti i tipi di rifiuti verdi possono essere introdotti facilmente. Grazie al suo passo stretto di 75 cm, il VECTOR 4S è facile da anche nel più piccolo dei giardini cittadini.

NEW

Biotrituratore VECTOR 4S

Motore: 13 CV Honda GX390
Massimo macinabile: Ø 80 mm
Produzione: 3 m³/ora

VECTOR 4S ZR

Art. 3128548
Fr. 9'690.-

VECTOR 4S CC

Art. 3128549
Fr. 10'990.-



CC = Cingoli

ZR = Ruote

PROF 6

Biotrituratore PROF 6

Motore: 14CV
Massimo macinabile: Ø 100 mm
Produzione: 4 m³/ora

PROF 6

Art. 3112737
Fr. 12'500.-

PROF 6 CROSS COUNTRY

Art. 3111979
Fr. 15'000.-

PROF 6 ON ROAD

Art. 3112738
Fr. 14'500.-

PROF 6 PTO (senza presa di forza)

Art. 3121521
Fr. 9'990.-



PROF 6

PROF 6 CROSS COUNTRY

PROF 6 ON ROAD

PROF 6 PTO



Biotrituratore MINOR 4S GX

Honda GX200 6.5 CV
Massimo macinabile: Ø 50 mm
Produzione : 16 sacchi pieni/ora
Art. 3056700
Fr. 2'830.-



Biotrituratore MAESTRO CITY

B & S XR 750, 160 cm³, 5,5 CV
Massimo macinabile : Ø 40 mm
Produzione : 10 sacchi pieni/ora / 60l
Cingoli
Art. 3085478
Fr. 1'590.-



Biotrituratore NEO 3

Motore 400 V / 1~
Massimo macinabile : Ø 35 mm
50l sacco
Art. 3028689
Fr. 990.-

Biotrituratore MINOR 4S GP

Honda GP200, 6 CV
Massimo macinabile: Ø 50 mm
Produzione : 16 sacchi pieni/ora
Art. 3078854
Fr. 2'340.- PREZZO STAGIONALE

Biotrituratore MAESTRO COUNTRY / E

B & S XR9750, 208 cm³, 6,5 CV oder 400V/3~ 4 kW
Massimo macinabile : Ø 45 mm
Produzione : 14 sacchi pieni/ora / 80l sacco

MAESTRO COUNTRY
Art. 3085480 **Fr. 1'920.-**

MAESTRO COUNTRY E
Art. 3085482 **Fr. 1'920.-**



SUPER PROF MAX



SUPER PROF CROSS COUNTRY MAX

Biotrituratore SUPERPROF

B&S Vanguard V-Twin EFI, 23 CV
Massimo macinabile : Ø 130 mm
Produzione : 6 m³/ora

SUPERPROF MAX
Art. 3084534
Fr. 20'400.-

SUPERPROF MAX CC
Art. 3084537
Fr. 24'600.-



ELIET®

Riseminatrice DZC 450

Larghezza di lavoro: 45cm
Volume di semina: 20–35 gr/m²
Distanza dei solchi: 27 mm
Contenitore sementi: 50 l
Art. 3116059
Fr. 5'500.–



Riseminatrice DZC 600

Larghezza di lavoro: 55 cm
Volume di semina: 0 – 31 gr/m²
Distanza dei solchi: 22 mm
Contenitore sementi: 70 l
Art. 3070053
Fr. 6'190.–



Almeno 100 ore di lame affilate

COLTELLI PERMANENTEMENTE AFFILATI™. TECNOLOGIA GARANTITA DA ELIET.



Scarificatore E401 ECOLINER

Motore: B&S / 4,0 CV
Larghezza di lavoro: 40cm,
24 lame fissi
Peso: 40 kg
Art. 3078855
Fr. 1'050.–



Scarificatore E401 F GX

Motore: Honda GX 120, 4,0 CV
Larghezza di lavoro: 40 cm,
26 lame mobili
Peso: 40 kg
Art. 3060660
Fr. 1'990.– (incl. sacco)



Scarificatore E501 PRO H

Motore: Honda GX 200, 6,5 CV
Larghezza di lavoro: 50 cm,
34 lame mobili
Peso: 63 kg
Art. 4001302
Fr. 3'090.–



Truck Loader TL 450 Pro HD

Motore: 18 CV B & S Vanguard
Capacità/Velocità dell'aria:
180 m³/min / 260 km/ora
Tubo d'aspirazione: Ø 200 mm x 3 m
Art. 3042429
Fr. 8'790.–



L'aspirapolvere
per funzionamento
continuo.

ELIET.CH

Generatori diesel portatili raffreddati ad aria

La vostra fonte di energia affidabile e portatile - per ogni luogo.

» Decenni di esperienza » Lunga durata di vita » Certificazione Stage V e CE » Bassi livelli di rumore e vibrazioni

» Gamma di potenza versatile » Elevata potenza - basso consumo di carburante



GENERATORE	YDG3700V-5BY12	YDG3700V-5EBY12	YDG5500V-5BY12	YDG5500V-5EBY12
Output kVA	3.3	3.3	5.1	5.1
Frequenza Hz	50	50	50	50
Sistema di avviamento	manuale	elettrico	manuale	elettrico
Volt / Potenza	230V	230V	230V	230V
Peso vuoto	71 kg	81 kg	96 kg	106 kg
Art.	3128038	3128052	3128053	3128056
Prezzo	Fr. 2'490.-	Fr. 2'850.-	Fr. 2'950.-	Fr. 3'300.-



Modello SP 10 Hobby
19 l



Modello SPT 50 42 l
(con ruote 13,5 x 6")



Modello SPT 100 106 l
(con ruote 4,00 x 8")



Consegna avec trémie d'inox

Modello	Tramoggia	Capacità	Larg spaglio	Charge utile	Carico utile	Art.	Prezzo
SP 10 Hobby	plastica	19 l	1-3 m	23 kg	6 kg	3014914	Fr. 375.-
SPT 50 (versione a manubrio)	acciaio inossidabile	42 l	1-6 m	55 kg	30 kg	4013972	Fr. 1100.-
SPT 100 (versione con timone)	acciaio inossidabile	105 l	1-6 m	135 kg	34 kg	4013971	Fr. 1260.-



TRANSPORTER A CINGOLI

Fr. ~~3'390.-~~
Fr. 3'190.-



GK 300 H GP
Modello con pianale

Fr. ~~5'790.-~~
Fr. 5'390.-



GK 500 D
Modello con pianale idraulico

AZIONE

GKZ TELAIO PER LEGNA
Compatibile con GK 500 H / GK 500 HEi / GK 300 H GP
Art. 3104752
Fr. 470.-



GK 500 HEi
Modello con cassone idraulico ribaltabile



Modello	GK 300 H GP	GK 300 D	GK 500 H	GK 500 HEi	GK 500 D
Potenza / Motore	4,8 CV Honda GP160		5,5 CV Honda GX200		
Velocità	1.40 km/ora 2.60 km/ora 3.40 km/ora		1.88 km/ora 4.13 km/ora 7.00 km/ora		
Capacità di carico	350 kg		500 kg		
Pianale di carico	Pianale	Cassone, verniciato	Pianale	Pianale	Cassone galvanizzato
Ribaltamento	manuale			idraulico	
Art.	3102135	3084169	3076443	3101148	3084172
Prezzo	Fr. 3'390.-	Fr. 3'490.-	Fr. 3'990.-	Fr. 5'490.-	Fr. 5'790.-

Fr. 3'190.-

Fr. 5'390.-

GK 500 H
con cassone



GK 300 D
con cassone verniciato





**DIMOSTRAZIONE
senza impegno
044 439 19 94**

**CI SONO MOLTE BUONE
RAGIONI CHE CONVINCONO
PER IL PRODOTTO LNS:**

LNS POWER PREMIUM BATTERIA – Grande potenza, poca manutenzione. Transporter con certificato CE. Portata massima 500 kg. Autonomia fino a 8 ore di lavoro. Telecomando opzionale. Modello con pianale a forbice.

TRANSPORTER A RUOTE A BATTERIA

D101	4x2 Drive
MOTORE	DC 24V / 600W
VELOCITÀ	V: 0-5.2 km/ora R: 0-2.7 km/ora
PIANALE	112 x 75 x 20 cm
PORTATA MAX.	150 kg
PESO	130 kg
Art.	3128564
PREZZO	Fr. 4'990.-



NEW

D101 pianale ribaltabile

TRANSPORTER A RUOTE A BATTERIA

M400D	4x2 Drive
MOTORE	DC 24V / 600W x 2EA / 24V-165 Ah
VELOCITÀ	V: 0-5.2 km/ora R: 0-3.2 km/ora
PIANALE	120 x 90 x 20 cm
PORTATA MAX.	400 kg
PESO	290 kg
Art.	3119088
PREZZO	Fr. 8'990.-



M400D pianale ribaltabile

TRANSPORTER A RUOTE A BATTERIA

W400L	6x4 Drive
MOTORE	DC 24V / 600W x 2EA / DC 24V-165AH
VELOCITÀ	V: 0-4.8km/ora R: 0-4.0km/ora
PIANALE	129 x 101 x 25 cm
PORTATA MAX.	400 kg
PESO	419 kg
Art.	3113528
PREZZO	Fr. 10'700.-




W400L Pianale a forbice + pianale ribaltabile

**TRANSPORTER MULTIUSO
A BATTERIA VERSIONE CON
RUOTE OPPURE A CINGOLI**

La loro forma compatta e la grande mobilità garantiscono un lungo utilizzo

**8 ORE
BATTERIE
POWER MAX**



TRANSPORTER A CINGOLI A BATTERIA
T373

MOTORE	DC 24V / 750W DC24V-165AH
VELOCITÀ	V: 0-3.1km/ora R: 0-3.1km/ora
PIANALE	112 x 56 x 18 cm
PORTATA MAX.	370 kg
PESO	348 kg
Art.	3113527
PREZZO	Fr. 9'500.-

KIT ESTENSIONE PIANALE

 Art. 3121737 PREZZO **FR. 144.-**


T373 Pianale a forbice + pianale ribaltabile

TRANSPORTER A CINGOLI A BATTERIA
T500

MOTORE	DC 24V / 1'400W / DC24V-240AH
VELOCITÀ	V: 0 - 3.2 / R: 0 - 2.9 km/ora
PIANALE	T500.5: 120 x 90 x 20 cm T500.8: 157 x 116 x 25 cm
PORTATA MAX.	500 kg
PESO	504 kg
Art.	T500.5: Art. 3116124 T500.8: Art. 3113526
PREZZO	Fr. 13'990.-

KIT ESTENSIONE PIANALE

 T500.5 Art. 3121071 PREZZO **144.-**

 T500.8 Art. 3121734 PREZZO **144.-**


T500 Pianale a forbice + pianale ribaltabile

TRANSPORTER A CINGOLI MULTIUSO

Portata massima 500 kg

Ideali per spostamenti su ogni tipo di terreno, particolarmente adatti per ogni tipo di lavoro come per l'industria, edilizia oppure agricoltura.

Pianale disponibile in due versioni:

Versione .5: 120 x 90 cm

Versione .8: 157 x 116 cm


 Opzionale telecomando
Art. 3116354

Fr. 980.-

**DIMOSTRAZIONE
senza impegno
044 439 19 94**

Kränzle®



1050 P ACQUA FREDDA
Pressione d'esercizio 130 bar
Portata d'acqua 7,5 l/min

Art. 3074888
Fr. 598.-



1050 TS ACQUA FREDDA
Pressione d'esercizio 130 bar
Portata d'acqua 7,5 l/min

Art. 3074889
Fr. 707.-



1050 TST ACQUA FREDDA
Pressione d'esercizio 130 bar
Portata d'acqua 7,5 l/min

Art. 3074893
Fr. 903.-



1152 TST ACQUA FREDDA
Pressione d'esercizio 30-115 bar
Portata d'acqua 9,1 l/min

Art. 3121337
~~Fr. 1'414.-~~ **Fr. 1'099.-**

AZIONE

AZIONE



WS RP 1200 TS
NETTOYEUR HAUTE PRESSION
STATIONNAIRE

Pompa in linea Kränzle, sistema
Total-Stop, con ritardo di arresto
del motore.
Pressione d'esercizio 30-190 bar
(continuamente)
Portata d'acqua 20 l/min

Art. 3121659
Fr. 4'061.-



WS RP 1200 TS

A15 TST ACQUA FREDDA
Pressione d'esercizio 30-130
bar
Portata d'acqua 8 l/min
Velocità del motore 1400 rpm

Art. 3106979
~~Fr. 1'133.-~~ **Fr. 999.-**

7-122 TS ACQUA FREDDA
Easy-Start & Total-Stop,
Motore silenzioso e durevole
Portata d'acqua 30-120 bar
(continuamente)
Velocità del motore 7 l/min

Art. 3121332
Fr. 960.-



7-122 TS

therm 1017 T ACQUA CALDA
Pressione d'esercizio 30-150 bar
Portata d'acqua 5-16,7 l/min
Velocità del motore 1400 U/min
Allacciamento elettrico
400 V, 8,5 A, 50 Hz

Art. 3121685 senza avvolgitubo
~~Fr. 6'167.-~~ **Fr. 5'520.-**

Art. 3121686 con avvolgitubo
~~Fr. 6'495.-~~ **Fr. 5'790.-**



AZIONE



therm 875-1 ACQUA CALDA
Pressione d'esercizio:
30- 175 bar / 3-17.5 MPa
Portata d'acqua: 14.6 l/min. (875 l/ora)
Velocità del motore 1400 U/min
Allacciamento elettrico 400V, 12A, 50Hz

Art. 3121679 senza avvolgitubo
~~Fr. 6'663.-~~ **Fr. 5'999.-**

Art. 3121680 con avvolgitubo
~~Fr. 7'013.-~~ **Fr. 6'349.-**

bully 1200 TST

ACQUA FREDDA

Pressione d'esercizio 30-160 bar
Portata d'acqua 19 l/min

Art. 3121595

Fr. 3'200.-



LX-RP 1200 TST

ACQUA FREDDA

Pressione d'esercizio 30-190 bar
Portata d'acqua 20 l/min

Art. 3121661

Fr. 4'479.-



quadro 599 TST

ACQUA FREDDA

Pressione d'esercizio 30-125 bar
Portata d'acqua 9 l/min

Art. 3121531

Fr. 2'259.-



quadro 1200 TST

ACQUA FREDDA

Pressione d'esercizio 30-160 bar
Portata d'acqua 19 l/min

Art. 3121550

Fr. 3'687.-



therm CA12-150 ACQUA CALDA

Pressione d'esercizio 30-150 bar / 3-15 MPa
Portata d'acqua 12 l/min (720 l/ora)
Velocità del motore 1400 U/min
Allacciamento elettrico 400 V, 7.2 A, 50 Hz

Art. 3121696 senza avvolgitubo

Fr. 5'169.-

Art. 3121697 con avvolgitubo

Fr. 5'485.-



KRÄNZLE®

EFFICIENTI NELLE ATTIVITÀ DI PULIZIA E ROBUSTI

PERCHÉ OPTARE PER UN DISPOSITIVO KRÄNZLE ? TESTA DELLA
POMPA IN OTTONE SPECIALE. MOTORE A BASSA VELOCITÀ.
REGOLAZIONE PROGRESSIVA DELLA PRESSIONE E DELLA
PORTATA. MANOMETRO IN ACCIAIO INOX. PISTONI IN ACCIAIO
INOSSIDABILE CON RIVESTIMENTO IN CERAMICA. SISTEMA DI
BY-PASS.

Waterking ASPIRATEUR INDUSTRIEL

Produzione du sacco 30 l
Vide 260 mbar
Flusso volumetrico 70 l/sec
Motore 1.3 kW / 230 V
funzione di soffiaggio, presa di corrente

Art. 3121922

Fr. 561.-



Spazzole laterali e rulli spaz-
zola in nylon ad alta resis-
tenza all'usura, regolazione
continua dell'altezza delle
spazzole laterali.



Colly 800 SPAZZATRICE MANUALE

Volume recipiente 30 l
Larghezza di lavoro 80 cm
Portata in volume 2000m²/ora - 2,5 km/ora
Peso 19 kg

Art. 3109937

Fr. 741.-

Grazie alla regolazione
continua della poten-
za di aspirazione, il
fabbisogno energetico è
ridotto. L'alimentazione
può essere richiamata
in qualsiasi momento
tramite il pannello di
controllo.



Ventos 32 L / PC

ASPIRAPOLVERE A SECCO

Volume recipiente 30 l
Vakuum 250 mbar
Portata in volume 4500 l/min
Motore 1,2 kW / 230 Volt

Art. 3126254

Fr. 814.-

EGO POWER+
ARC-LITHIUM:
OFFRE LA MASSIMA
CAPACITÀ ENERGETICA
DEL SETTORE



EGO POWER+
BATTERIE PROGETTATA
PER MASSIMIZZARE
LE PRESTAZIONI

HT2410E
TAGLIASIEPI 61 cm

Lama a velocità singola da 61 cm,
spazio tra le lame di 26 mm, a doppia azione,

Fr. 290.- / Fr. 490.-

(HT2411E Kit: incl. batteria BA1400T
2.5Ah/140Wh & caricabatterie CH2100E)



HT5100E
TAGLIASIEPI 51 cm

Lama a velocità singola da 51 cm,
spazio tra le lame di 33 mm, a doppia azione,
maniglia posteriore regolabile e rotante

Fr. 350.-



HT6500E
TAGLIASIEPI 65 cm

Lama a velocità singola da 65 cm,
spazio tra le lame di 33 mm,
taglio a lama doppia, a doppia azione

Fr. 390.-

ST1400E-ST
DECESPUGLIATORE 35 cm

Tecnologia Powerload™
ricarica automatica del filo.
asta telescopica, motore brushless

Fr. 290.- / Fr. 470.-

(ST1401E-ST Kit: incl. batteria
BA1400T 2,5 Ah/140Wh
+ caricabatterie CH2100)



ST1530E
DECESPUGLIATORE 38 cm

Velocità variabile, larghezza di taglio di 38
cm con testina batti e vai con funzione di
ricarica rapida del filo, motore brushless

Fr. 420.-

**POWERLOAD™
TECNOLOGIE**



STAGIONE SPECIALE

POTENTE - RUMOROSITÀ RIDOTTA - SENZA BENZINA - SENZA EMISSIONE

GRATUITO

BA2242T

4 Ah batteria 140 Wh
de valore di Fr. 280.-



4 Ah BATTERIA

Con l'acquisto di un valore di Fr. 990.-
ottenete in omaggio una batteria da Fr. 280.-



BATTERIE EGO



	BA1400T	BA2240T	BA2800T	BA4200T	BA5600T	BA6720T	BAX1500 *
BATTERIA (Ah)	2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah	10,0 Ah	12,0 Ah	28 Ah
CAPACITÀ	140 Wh	224 Wh	280 Wh	420 Wh	560 Wh	672 Wh	1568 Wh
PREZZO	170.-	280.-	340.-	510.-	680.-	820.-	1'790.-*



BAX1501 Kit

CARICABATTERIE EGO

CH2100E
caricabatterie standard
Fr. 90.-

CH5500E
caricabatterie rapide
Fr. 140.-

CHX5500E
caricabatterie Professional-X
Fr. 190.-



*incluso adattatore e zaino.

EGO™

POWER+ PROFESSIONAL X
SISTEMA AD ASTA TELESCOPICA

PPX1000 ASTA TELESCOPICA PROFESSIONAL-X

Utilizzabile con gli accessori potatore e tagliasiepi EGO Power+ Professional-X e con qualsiasi batteria Arc Lithium da 56 V di EGO. Allungabile fino a 4 m.

Fr. 530.-

PTX5100 ACCESSORIO TAGLIASIEPI PROFESSIONAL-X

Motore brushless per tagliare facilmente siepi fino a 26 mm di diametro. Regolazione in 6 posizioni, rotazione della testa di taglio. Lunghezza della lama 51cm

Fr. 310.-

CVX2500 ACCESSORIO POTATORE TELESCOPIQUE PROFESSIONAL-X

Motore brushless per tagliare facilmente rami fino a 200 mm di diametro. Lunghezza della lama 25cm

Fr. 270.-

PPCX1000 Kit SISTEMA ASTA TELESCOPICA PROFESSIONAL-X

Kit contiene:
PPX1000 asta telescopica
CVX2500 accessorio potatore
PTX5100 accessorio tagliasiepi

Fr. 990.-



CS1610E MOTOSEGA 40cm

Un'eccezionale combinazione potenza e velocità della catena, perfetta per tagliare facilmente rami e tronchi di medie dimensioni lunghezza della lama 40 cm. Velocità della catena 20,0 m/s
Motore brushless
Lubrificazione automatica della catena

Fr. 380.- Fr. 690.-

(CS1614E-Kit: incl. batteria BA2800T, 5.0Ah/280Wh & caricabatterie rapide CH5500E)

NEW



CSX3000 MOTOSEGA DA POTATURA PROFESSIONAL-X

Progettata per fornire potenza, potenza e velocità della catena ai vertici della categoria, per gli utenti professionisti.

Fr. 590.- Fr. 890.-

(CSX3002 Kit: incl. batteria BA2240T 4.0Ah/224Wh & caricabatterie rapide CH5500E, imbracatura e cavo)



LA POTENZA PER AFFRONTARE QUALSIASI LAVORO

Un gruppo motore rivoluzionario.
9 modi di utilizzarlo.



PH1400E GRUPPO MOTORE DEL MULTIUTENSILE

Con un motore brushless ad alta efficienza, potente e affidabile, questo prodotto è leggero, perfettamente bilanciato e ti aiuterà a completare qualsiasi attività, dalla più semplice alla più impegnativa.

Fr. 350.- (Prezzo senza batterie & caricabatterie)

Sia che tu stia tagliando l'erba, bordando il prato, curando le siepi, potando i rami, o dissodando il terreno, spazzolando i camminamenti, cambiare gli accessori è veloce e facile grazie al nostro sistema di accoppiamento semplice e sicuro che non necessita di alcuno strumento.



TAGLIEPIEPI

HTA2000, HTA2000S

Con la nostra versione corta per lavori più bassi, l'inclinazione della testa è regolabile per eseguire il lavoro a portata di mano e permettere lo stoccaggio in piccoli spazi.

ab Fr. 280.-



POTATORE

CVA1000

La barra da 25 cm e la catena permettono di potare i rami in modo rapido ed efficiente..

Fr. 220.-

DECESPUGLIATORE A FILO

STA1500

Taglia l'erba lungo recinzioni e muretti con precisione professionale. inclusa la nostra testina a ricarica rapida, che rende più facile che mai la sostituzione del filo.

Fr. 140.-



DECESPUGLIATORE A LAMA

BCA1200

Così robusta da poter affrontare qualsiasi ostacolo, la lama a triplo taglio reversibile consente di rimuovere in poco tempo la vegetazione in eccesso da ogni superficie.

Fr. 140.-



TAGLIABORDI VERTICALE

EA0800

Dai ai prati un tocco professionale con l'accessorio bordatore. Ideale per rifinire i bordi dei sentieri, i passi carrai e le aiuole.

Fr. 180.-



SPALANEVE

SSA1200

Mantiene i camminamenti liberi dalla neve.

Fr. 280.-

RULLO SPAZZOLA

BBA2100

Spazzola per la pulizia delle aree facile da montare grazie al sistema di accoppiamento rapido.

Fr. 340.-



PROFESSIONAL-X ROTOCUT

RTA2300

Il concetto del ROTOCUT e la semplicità del suo modo di fissaggio permettono di adattarlo alla maggior parte di decespugliatori e tagliabordi a motore sul mercato.

Fr. 370.-





SNT2400E
FRESA DA NEVE

Distanza di lancio max. 13 m
Larghezza/altezza di lavoro 61 / 30 cm
Autonomia fino a 25 min

Fr. 1790.- / Fr. 2690.-

(Prezzo Kit: incl. 2x batteria BA4200 7,5 Ah / 420 Wh + 2x caricabatterie rapide CH5500E)

RIMOZIONE DELLA NEVE EFFICACE NELLE PIÙ ESTREME CONDIZIONI



CS1400E
MOTOSEGA 35cm

Velocità della catena 13,5 m/s
Lubrificazione automatica della catena
Motore brushless

Fr. 320.- / Fr. 500.-

(CS1401E Kit: batteria BA1400T, 2,5Ah/140Wh & caricabatterie CH2100E incl.)

CS1800E
MOTOSEGA 45cm

Velocità della catena 20 m/s
Lubrificazione automatica della catena
Motore brushless

Fr. 420.-

LB6000E
SOFFIATORE A ZAINO

Autonomia fino a 4 ore
Tubo a lunghezza variabile e flessibile,
schienale pratico e resistente fino a 1020 m³/h
Modus-Max.

Fr. 410.- / Fr. 770.-

(LB6002E Kit: incl. batteria BA2800T 5,0 Ah/ 280Wh & caricabatterie rapide)



LB5300E
SOFFIATORE

Selettore della velocità variabile,
tubo del soffiatore più ampio,
900 m³/h d'aria in modalità Turbo Boost

Fr. 260.- / Fr. 450.-

(LB5301E Kit: incl. batteria BA1400T 2,5 Ah/140Wh + caricabatterie CH2100)



LB5800E
SOFFIATORE

Selettore della velocità variabile, tubo
del soffiatore più ampio, 986m³/h
d'aria in modalità Turbo Boost

Fr. 320.- / Fr. 690.-

(LB5301E Kit: incl. batteria BA2800T 5,0 Ah/ 280Wh & CH5500E caricabatterie rapide)

LB7650E
SOFFIATORE

Selettore a velocità variabile per un maggiore
controllo del flusso d'aria con l'uso con
una sola mano, potenza erogata di 1.300 m³/h in
Boost: di gran lunga il soffiatore più
potente del settore.

Fr. 380.-

NEW



LM1701E-SP Kit
TOSAERBA 42cm

Motore brushless, con sacco contenitore di 55 l
altezza di taglio 20/27/35/45/58/70/80mm
piatto di taglio in polipropilene
motore semovente 0,5-1,4 m/s (1,8-5,0 km/h)

Fr. 730.- (Prezzo incl. batteria BA1400T,
2.5Ah/140Wh & caricabatterie CH2100E)



LM1702E-SP Kit
TOSAERBA 42cm

Motore brushless, con sacco contenitore di 55 L,
altezza di taglio 25/32/40/50/60/70/80mm,
piatto di taglio in polipropilene
motore semovente 0,5-1,4 m/s (1,8-5,0 km/ora)

Fr. 860.-

(Prezzo incl. batteria BA2242T, 4.0Ah/224Wh
& caricabatterie CH2100E)



LM1903E-SP
TOSAERBA 47cm

Motore brushless, con sacco contenitore di 55 l,
altezza di taglio 25/32/40/50/60/70/80mm, piatto di taglio in
polipropilene, motore semovente 0.6-1.4m/s (2.2-5.0 km/ora)

Fr. 990.- (Prezzo incl. batteria BA2800T
5,0 Ah/ 280Wh & caricabatterie rapide)

SUPER ROBUSTO. SUPER POTENTE.
NOI PRESENTI: LA GAMMA PROFESSIONAL-X EGO

HTX6500 / HTX7500
TAGLIASIEPI 65 cm / 75 cm

Potente e perfettamente sintonizzato, autonomia
fino a 420 min / 380 min (con BAX1500)
motore brushless, capacità di taglio 33 mm

HTX6500 Fr. 510.- HTX7500 Fr. 570.-



LBX6000
SOFFIATORE

Potente soffiatore motore motore
brushless, riduce le vibrazioni
1014 m³/h d'aria in modalità TurboBoost,
autonomia fino a 350 min con BAX1500.

Fr. 510.-



STX3800
DECESPUGLIATORE

Impugnatura singola a regolazione rapida.
Testina portafilo 38 cm, motore brushless
Autonomia:
con testa a filo 300 min,
con testa a lama 420 min

Fr. 520.-



BHX1000
ZAINO PORTA BATTERIA
PROFESSIONAL-X

con cavo e adattatore,
senza batteria

Fr. 280.-



NEW

Z6

TRATTORINO TAGLIAERBA
A RAGGIO ZERO.
DAVERO RIVOLUZIONARIO.

PEAK
POWER+
TECHNOLOGY

Potenza come nessun altro

Il trattorino tagliaerba EGO Power+ Z6 con
raggio zero copre fino a 10.000 m² con una
singola carica con sei batterie da 12 Ah. La
combinazione di batterie può essere adattata
esattamente in base alle dimensioni del tuo
prato e al modo in cui preferisci tagliare l'erba.



ZT4200E-L
TRATTORINO TAGLIAERBA Z6 ZÉRO TURN
107cm

VELOCITÀ 5-13 km/ora
PIATTO DI TAGLIO manuale
ALTEZZA DI TAGLIO 26 mm-100 mm, 10 posizioni
FUNZIONI Mulching, raccolta,
scarico laterale
SACCO 231 L (opzionale)

Fr. 5'990.-

AZIONE

INCLUDE 5 Ah batteria + 10 Ah batteria
dal valore di Fr. 1'020.-