

efco

LNS

ELIET

EGO



ARIENS

solo
by ALKO

GKZ

FUJII

KRÄNZLE

BERTOLINI

TENDENZE GIARDINO 2021 AUTUNNO

NOVITÀ DI QUESTA EDIZIONE

ARIENS

NUOVI MODELLI DI FRESE DA NEVA

EGO

MOTOSEGA DA POTATURA PROFESSIONELLE

LNS

TRANSPORTER A RUOTE E A CINGOLI A BATTERIA



Il vostro rivenditore:

Officina Visinoni
Pedemonte 19
CH-7741 San Carlo
Poschiavo, Svizzera

T +41 81 844 01 24
F +41 81 844 21 24
E officina@visinoni.ch

FALCIATRICE

Falciatrice MC110 K

182 cm³ ★ 5,4 CV/ 4,0 kW ★
1 velocità ★ 3.600 U/min

Art. 3078218

Fr. 1'990.- Azione Stagionale

Consegna: unità di base incl. coppia ruote gommate e movimento e lastrone 92 cm.

Falciatrice MC120 K FRD

182 cm³ ★ 5,7 CV/ 4,2 kW ★
2 Velocità (1A / 1R)
3.600 U/min

Art. 3078209

Fr. 3'220.-

Consegna: unità di base incl. coppia ruote gommate, movimento eccentrico e lastrone Busatis, 92 cm.

Falciatrice MC130 S

5,8 CV/ 4,3 kW ★ 4 Velocità (2A / 2R)
3.600 U/min

MC130 S

Art. 3088963

Fr. 2'760.-

Consegna:
unità di base incl.
coppia ruote gommate

MC130 S FRD

Art. 3088596

Fr. 3'980.-

Consegna: unità di base incl. coppia ruote gommate e movimento in bagno d'olio, testina per lastrone ESM Universal, 122 cm.



MC130S incl. lama di neva: 3125001
MC130S FRD incl. lama di neva: 3125005





MOTOCOLTIVATORE

Motocoltivatore BT413 S

Kohler CH395 ★ 9,5 CV/7,0 kW
3.550 U/min ★ 6 Velocità (3 A + 3 R)



Art. 3101945

Fr. 4'150.-

Consegna:
unità di base incl.
coppia ruote gommate

Art. 3101946 (FRD)

Fr. 5'150.-

Consegna: BT413S H FRD unità di base incl.
coppia ruote gommate 4.00-10" e fresa 70 cm,
restringibile 60/50 cm.

Motocoltivatore BT407 S

Honda GX 270 ★ 8,4 CV/6,2 kW
3.550 U/min ★ 4 Velocità (2 A + 2 R)



Art. 3105151

Fr. 3'890.-

Consegna:
unità di base
coppia ruote gommate

Art. 3105146 (FRD)

Fr. 4'790.-

Consegna: BT407S H FRD unità di base
coppia ruote gommate 4.00-10"
fresa de 60 cm, restringibile 50 cm.

Motocoltivatore BT405 S

Honda GX 200 OHV ★ 5,8 CV / 4,3 kW
3.550 U/min ★ 4 Velocità (2 A / 2 R)

BT405 S

Art. 3085035

Fr. 2'790.-

Consegna: unità di base incl.
coppia ruote gommate

BT405 S FRD

Art. 3085036

Fr. 3'590.-

Consegna FRD : unità di base incl. coppia ruote
gommate 4.00-8" e fresa di 60 cm
restringibile 40 cm.



BT405 S incl. lama di neva : 3125016

BT405 S FRD incl. lama di neva : 3125020



AZIONE

incl.
lama di neva e
QuickFit 50 mm
valore Fr. 742.-



NEW

SOFFIATORI A SPALLA
SA 2063

2-tempi ★ 4.5 CV /3.3 kW ★ 61.3 cm³
Max volume aria 1200 m³/h ★
Max velocità aria 90 m/s ★
Tubo telescopico ★
9,4 kg
Art. 3121056
Fr. 790.-



SOFFIATORI MANUALI
SA 2500

2-tempi ★ 1.3 CV/1.0 kW ★ 25,4 cm³
Max volume aria 720 m³/s ★
Max velocità aria 70 m/s
Tubo telescopico
3,7 kg
Art. 3112789
Fr. 360.-



AZIONE
incl.
Kit di aspirazione
valore Fr. 79.-

SA2500 incl. Kit di aspirazione: 3125023

SOFFIATORI A SPALLA
SA 9010

2-tempi ★ 3,6 kW/ 5 CV ★ 77,0 cm³ ★
Max volume aria 1620 m³/h ★
Max velocità aria 105 m/s
11,2 kg
Art. 3111520
Fr. 840.-



TAGLIASIEPI
TG 2460 P

2-tempi ★ 0,75 kW/1,0 CV ★ 22,0 cm³
Lunghezza di taglio 60 cm
5.2 kg
Art. 3106448
Fr. 590.-



TAGLIASIEPI
TG 2470 P

2-tempi ★ 0,75 kW/1,0 CV ★ 22,0 cm³
Lunghezza di taglio 75 cm
5.4 kg
Art. 3106449
Fr. 670.-





our power, your passion

EFCO VI OFFRE I DECESPUGLIATORI CON LE CARATTERISTICHE TECNICHE PIÙ ADEGUATE AL TIPO DI UTILIZZO.

- ✿ Ergonomici e robusti
- ✿ Affidabili
- ✿ Potenti motori
- ✿ Avviamento facilitato
- ✿ Basse vibrazioni
- ✿ Semplice sostituzione del filo



MOTOSEGHE DA POTATURA

MTT 2500-25

1,3 CV / 1,0 kW ★ 24,5 cm³
barra 25 cm ★ 2,7 kg

Art. 3078446

~~Fr. 590.-~~ **Fr. 490.-**



MOTOSEGHE

MT 4510-41

2,9 CV / 2,1 kW ★ 42,9 cm³
barra 41 cm ★ 4,5 kg

Art. 3106445

Fr. 540.-



MOTOSEGHE

MT 3710-41

1,8 kW/2,4 CV ★ 35,2 cm³
barra 41 cm ★ 4,3 k

Art. 3106444

~~Fr. 390.-~~ **Fr. 340.-** ★



AZIONE

NEW



DÉBROUSSAILLEUSE

DS 3500 S

1,9 CV / 1,4 kW ★ 36,3 cm³
6,9 kg ★
disco a 3 denti ★
testina «Load & Go»

Art. 3067466

~~Fr. 690.-~~ **Fr. 590.-**



DÉBROUSSAILLEUSE

DS 2410 S

1,2 CV / 0,9 kW ★ 21,7 cm³
4,5 kg
disco a 3 denti ★
testina «Load & Go»

Art. 3078028

Fr. 390.- Azione Stagionale

DECESPUGLIATORI A ZAINO

DSF 5500

2-tempi Euro 2 ★ 3,3 CV / 2,4 kW ★ 51,7 cm³
12,5 kg

Diametro del tubo 26 mm, testina «Load & Go», disco a 3 denti, doppio professionale integrato con zaino

Art. 3115953

~~Fr. 990.-~~ **Fr. 890.-** ★





ARIENS FRESE DA NEVA



NEW



FRESA DA NEVA	ST24 Classic	ST24 Compact AutoTurn	ST24 Compact RapidTrak™	ST24 Deluxe	ST28 Deluxe	ST28 Deluxe RapidTrak™
Distanza getto max.	12 m	12 m	12 m	15 m	15 m	15 m
Larghezza / Altezza di lavoro	610 / 510 mm	610 / 510 mm	610 / 510 mm	610 / 530 mm	710 / 530 mm	710 / 530 mm
Motore	6,1 CV ❄️ 208 cm³	6,1 CV ❄️ 208 cm³	6,1 CV ❄️ 208 cm³	7 CV ❄️ 254 cm³	9,4 CV ❄️ 291 cm³	9,4 CV ❄️ 291 cm³
Start-up	230V/ lanciatore	230V/ lanciatore	230V/ lanciatore	230V/ lanciatore	230V/ lanciatore	230V/ lanciatore
Ruote/Cingoli	Ruote 13 x 4"	Ruote 15 x 5" Auto Turn	Ruote 15 x 5"	Ruote 16 x 4,8"	Ruote 16 x 4,8"	Cingoli 5x5"
Art.	3104199	3114928	3123170	3081747	3081750	3114929
Prezzo	Fr. 2'190.- Fr. 1'990.-	Fr. 2'290.-	Fr. 3'290.-	Fr. 2'890.-	Fr. 3'390.-	Fr. 4'490.- Fr. 3'990.-



APPREZZARE LA POTENZA
E LA FUNZIONALITÀ DEI CINGOLI E LA
MANOVRABILITÀ DELLE RUOTE.

La technologie de pointe RapidTrak
associe les avantages d'une
fraise à neige à roues à ceux
d'une fraise à neige à chenilles.

La nuova tecnica Rapidtrak™

POSITION 1 – CHENILLES

Posizione classica con la trazione a cingoli per un uso normale.

POSITION 2 – ROUES

Quando la piccola ruota posteriore è posizionata verso l'alto, la macchina funziona come uno spazzaneve a ruote, veloce, semplice e facile da gestire.

POSITION 3 – RACLER

Quando la piccola ruota posteriore è posizionata il più in basso possibile, la macchina è inclinata in avanti, il che mette più pressione sulla coclea e impedisce alla macchina di salire quando la neve è pesante.



NEW



**ST28
Pro**

**ST28 Hydro
Pro EFI**

**ST28 Hydro Pro
EFI RapidTrak™**

**ST32
Hydro Pro EFI**

**ST28
«Alpine Edition»**

**ST32
«Mountaineering
Edition»**

**ST32
«The Kraken»**

18 m						
710 / 600 mm	710 / 600 mm	710 / 600 mm	810 / 600 mm	710 / 530 mm	810 / 600 mm	810 / 600 mm
14 CV * 420 cm ³						
230V/ lanciatore	12V/ lanciatore	12V/ lanciatore				
Ruote 16 x 6,5"	Ruote 16 x 6,5"	Cingoli 5x5"	Ruote 16 x 6,5"	Ruote 16 x 6,5"	RapidTrak 5x5"	RapidTrak 5x5"
3108912	3087536	3104200	3114931	3123172	3123242	3123244
Fr. 3'990.-	Fr. 5'190.-	Fr. 6'190.-	Fr. 5'290.-	Fr. 5'390.-	Fr. 6'590.-	Fr. 7'490.-



GRUPPO FRESE

La fresa e la robusta turbina delle frese da neve Fujii garantiscono elevate prestazioni in qualsiasi condizioni della neve. La velocità di rotazione con l'ottimo rapporto della turbina consentono un'espulsione ottimale della neve.

FRESA DA NEVA SH 913 MRA2

80 t/h * Distanza getto max. 18 m
Larghezza / Altezza di lavoro 900 / 570 mm
9,6 kW * 13 CV * Cingoli 20 cm

Art. 3058449
CHF 12'900.-

FRESA DA NEVA SI 1014 DK1

100 t/h * Distance d'éjection max. 20 m
Larghezza / Altezza di lavoro 1000 / 570 mm
10,2 kW * 14 CV Motore diesel *
Cingoli 25 cm

Art. 3069498
Fr. 17'900.-

TRASMISSIONE IDROSTATICA

I modelli SG, SK, SH, SH, Si e SD sono dotati di trasmissione idrostatica la quale consente una regolazione continua della velocità che rende molto più facile il lavoro in condizioni difficili come la neve pesante o dura.

FRESA DA NEVA SD 1125 S2-ZE

140 t/h * Distanza getto max. 25 m
Larghezza / Altezza di lavoro 1100 / 680 mm
18,7 kW * 25,4 CV * Cingoli 25 cm

Art. 3108639
CHF 20'900.-

FRESA DA NEVA SD1124 DK

163 t/h * Distance d'éjection max. 25 m
Larghezza / Altezza di lavoro 1100 / 680 mm
17,3 kW * 24 CV Motore diesel *
Cingoli 25 cm

Art. 3052708
Fr. 28'900.-





FRESA DA NEVA
SA 706 MX3

37 t/h * Distanza getto
max. 15 m
Larghezza / Altezza di
lavoro 680 / 450 mm
4.6 kW * 6,3 CV *
Cingoli 12 cm

Art. 3033259
CHF 3'990.-



FRESA DA NEVA
SK 708 M2

50 t/h * Distanza getto
max. 15 m
Larghezza / Altezza di
lavoro 800 / 510 mm
5.9 kW * 8 CV *
Cingoli 12 cm
IDROSTATICO

Art. 3103287
CHF 6'790.-



FRESA DA NEVA
SA 708 MX3

50 t/h * Distanza
getto max. 15 m
Larghezza / Altezza di
lavoro 680 / 450 mm
5.9 kW * 8 CV *
Cingoli 12 cm

Art. 3103274
CHF 4'790.-



FRESA DA NEVA
SK 810 M2

60 t/h * Distanza
getto max. 15 m
Larghezza / Altezza di
lavoro 800 / 510 mm
7.4 kW * 10 CV *
Cingoli 15 cm
IDROSTATICO

Art. 3061375
CHF 7'490.-



ELIET®

ELIET.CH

Riseminatrice DZC 600

Larghezza di lavoro: 55 cm
Volume di semina: 0 – 31 gr/m²
Distanza dei solchi: 22 mm
Contenitore sementi: 70 l

Art. 3070053
Fr. 6'100.–

Riseminatrice DZC 450

Larghezza di lavoro: 45 cm
Volume di semina: 20 – 35 gr/m²
Distanza dei solchi: 27 mm
Contenitore sementi: 50 l

Art. 3116059
Fr. 5'200.–



NEW

DIMOSTRAZIONE
senza impegno
044 439 19 94

Il nuovo Biotrituratore Eliet PROF 6 **PROF 6**

Biotrituratore PROF 6

Massimo macinabile:
Ø 100 mm
Produzione: 4 m³/ore.
Motore: 14 CV

PROF 6

Art. 3112737
Fr. 11'900.–

PROF 6 CROSS COUNTRY

Art. 3111979
Fr. 14'400.–

PROF 6 ON ROAD

Art. 3121521
Fr. 9'500.–

PROF 6 PTO (senza motore)

Art. 3121521
Fr. 9'500.–

NEW



PROF 6



PROF 6 CROSS COUNTRY



PROF 6 ON ROAD



PROF 6 PTO



Biotrituratore MINOR 4S GX

Honda GX200 6.5 CV
Ø massimo macinabile.: Ø 50 mm
Produzione: 16 carriole
Art. 3056700
Fr. 2'620.-



Biotrituratore MAESTRO CITY

B & S XR 750, 160 cm³, 5,5 CV /230V/1~
Ø massimo macinabile.: Ø 40 mm
Produzione: 10 sacco pieno/ore / 60l sacco
Art. 3085478
Fr. 1'420.-



Biotrituratore NEO 3

Motore 400 V / 1~
Ø massimo macinabile.: Ø 35 mm
50l sacco
Art. 3028689
Fr. 930.-

Biotrituratore MINOR 4S GP

Honda GP200 6 CV
Ø massimo macinabile.: Ø 50 mm
Produzione: 16 brouettes/h
Art. 3078854
Fr. 2160.- AZIONE STAGIONALE

Biotrituratore MAESTRO COUNTRY

B & S XR 950, 208 cm³, 6,5 CV
Ø massimo macinabile.: Ø 45 mm
Produzione: 14 sacco pieno/ore / 80l sacco
MAESTRO COUNTRY
Art. 3085480 **Fr. 1'750.-**
MAESTRO COUNTRY E
Art. 3085482 **Fr. 1'750.-**



SUPER PROF MAX



SUPER PROF CROSS COUNTRY MAX

Biotrituratore SUPERPROF

B&S Vanguard V-Twin EFI, 23 CV
Ø massimo macinabile.: Ø 130 mm
Produzione: 6 m³/h.

SUPERPROF MAX

Art. 3084534
Fr. 19'400.-

SUPERPROF MAX CC

Art. 3084537
Fr. 23'600.-



ELIET®

Scarificatore E401 F GX

Motore : Honda GX 120 / 4,0 CV

Larghezza di lavoro : 40 cm

26 lame mobili

Peso : 40 kg

Art. 3060660

Fr. 1'950.- (sacco compreso incl.)

Almeno 100 ore di lame affilate

Coltelli permanentemente affilati™.

Tecnologia garantita da Eliet.



Scarificatore E501 PRO H

Motore : Honda GX 200 / 6,5 CV

Larghezza di lavoro : 50 cm,

34 lame mobili

Peso : 63 kg

Art. 4001302

Fr. 2'960.-



Truck Loader TL 450 Pro HD

18 CV B&S motore Vanguard

Capacità/Velocità dell'aria:

180 m³/min / 260 km/h

Tubo d'aspirazione: Ø 200 mm x 3 m

Art.: 3042429

Fr. 8'390.-



Fresa da neva Snowbob 9018 T-T6

Agrégat 115 t/h, distance d'éjection max. 25 m

13,3 kW / 18 CV B & S motore Vanguard

Larghezza / Altezza di lavoro 910/600mm

idrostatica, riscaldamento, All-in-one Joystick

Art.: 3123731

Fr. 16'900.-



SPANDISALE E SPANDICONCIMI

RONDINI

Modello SP 10 Hobby 19 l



Modello SPT 50 42 l
(con ruote 13,500 x 6")



Modello SPT 100 106 l
(con ruote 4,00 x 8")



immagine con tramoggia verniciata,
fornitura con tramoggia in inox

Modello	Tramoggia	Capacità	L. spaglio	Carico utile	Peso	Art.	Prezzo
SP 10 Hobby	plastica	19 l	1-3 m	23 kg	6 kg	3014914	Fr. 390.-
SPT 50 (spinto)	acciaio inossidabile	42 l	1-6 m	55 kg	30 kg	4013972	Fr. 1150.-
SPT 100 (rimorchiato)	acciaio inossidabile	105 l	1-6 m	135 kg	34 kg	4013971	Fr. 1290.-

solo
by **AL-KO**

Generatori

Inverter **IMPIEGO & VANTAGGI**

| Perfetto per il campeggio e caravan | Barca e sport motoristici | Tempo libero e giardinaggio
| Compatto, leggero e silenzioso | Risparmio di carburante | Ideale per televisore, computer oppure condizionatore

GENERATORI CON TELAIO TUBOLARE **IMPIEGO & VANTAGGI**

| Artigianato e giardinaggio | Cantieri edili e illuminazioni | Sistemazione dei danni di maltempo e inondazioni
| Elevata potenza | Particolarmente indicati per alimentare elettrodomestici oppure per illuminazioni

ACTION



**GENERATORE
3500-C AVEC HÂSSIS**

Potenza max. 3,1 kW
capacità serbatoio 10,5 h
prese di corrente
2 x 230 V / 1 x 12 V (8,3 A)
4-tempi / 50 kg

Art. 3110868

Fr. 790.- 690.-

**GENERATORE
6500-C AVEC HÂSSIS**

Potenza max. 5,5 kW
capacità serbatoio 8,5 h
prese di corrente
2 x 230 V, 1 x CEE / 1 x 12 V (8,3 A)
4-tempi / 88 kg

Art. 3110870

Fr. 1490.- 1290.-

**GENERATORE
2000i INVERTER**

Potenza max. 1,8 kW
capacità serbatoio max 5h
prese di corrente
2 x 230 V / 1 x 12 V (8,3 A)
4-tempi / 21 kg

Art. 3110867

Fr. 1290.- 990.-

**KIT RUOTE
COMPRESO,
MANIGLIE**

per 3500-C / 6500-C
Art. 3110871

Fr. 95.-



TRANSPORTER A CINGOLI

★
Fr. ~~3'290.-~~
Fr. 2'990.-

AZIONE



GK 300 H GP

Modello con pianale

GKZ TELAIO PER LEGNA

Compatibile con GK 500 H / GK 500 HEI / GK 300 H GP

Codice 3104752

Fr. 450.-



★
Fr. ~~5'290.-~~
Fr. 4'990.-

AZIONE



GK 500 HEI

Modello con pianale idraulico

GK 500 D

Modello con cassone idraulico ribaltabile



Modell	GK 300 H GP	GK 300 D	GK 500 H	GK 500 HEI	GK 500 D
Leistung / Motor	4,8 CV Honda GP160		5,5 CV Honda GX200		
Geschwindigkeiten	1.40 km/h 2.60 km/h 3.40 km/h		1.88 km/h 4.13 km/h 7.00 km/h		
Nutzlast netto	350 kg		500 kg		
Ladefläche	Pianale	Cassone, verniciato	Pianale	Cassone	Cassone galvanizzato
Kippvorrichtung	manuale			idraulico	
Art.	3102135	3084169	3076443	3101148	3084172
Verkaufspreis	Fr. 3'290.-	Fr. 3'390.-	Fr. 3'790.-	Fr. 5'290.-	Fr. 5'590.-

Fr. 2'990.-

Fr. 4'990.-



GK 500 H

con cassone



GK 300 D

con cassone verniciato



NOVITÀ

CI SONO MOLTE BUONE RAGIONI CHE CONVINCONO PER IL PRODOTTO LNS:

LNS POWER PREMIUM BATTERIA – Grande potenza, Poca manutenzione, Transporter con certificato CE. Portata massima 500 kg. Autonomia fino a 8 ore di lavoro. Telecomando opzionale. Modello con pianale a forbice.

TRANSPORTER A RUOTE A BATTERIA

M400D

4x2 Drive

MOTORE	DC 24V / 600W x 2EA / 24V-165 Ah
BATTERIA	V: 0-5.2 km/h R: 0-3.2 km/h
PIANALE	120 x 90 x 20 cm
PORTATA MAX.	400kg
PESO	290kg
CODICE	3119088
PREZZO	Fr. 8'900.-



M400D pianale ribaltabile

TRANSPORTER A RUOTE A BATTERIA

W400L

6x4 Drive


MOTORE	DC 24V / 600W x 2EA / DC 24V-165AH
BATTERIA	V: 0-4.8km/h R: 0-4.0km/h
PIANALE	129 x 101 x 25 cm
PORTATA MAX.	400kg
PESO	419kg
CODICE	3113528
PREZZO	Fr. 10'500.-

DIMOSTRAZIONE
senza impegno
044 439 19 94

TRANSPORTER MULTIUSO A RUOTE

Modello compatto e maneggevole. Ideale per spostamenti su ogni tipo di terreno. Grazie alla sua trazione 6x4 il modello W400L supera facilmente qualsiasi ostacolo.

**8 ORE
BATTERIE
POWER MAX**



TRANSPORTER MULTIUSO A BATTERIA VERSIONE CON RUOTE OPPURE A CINGOLI

La loro forma compatta e la grande mobilità garantiscono un lungo utilizzo.



W400L Pianale a forbice
+ pianale ribaltabile

NEW

TRANSPORTER A CINGOLI A BATTERIA

T373

MOTORE	DC 24V / 750W DC24V-165AH
BATTERIA	V: 0-3.1km/h R: 0-3.1km/h
PIANALE	112 x 56 x 18 cm
PORTATA MAX.	370kg
PESO	348kg
CODICE	3113527
PREZZO	Fr. 9'400.-

KIT ESTENSIONE PIANALE

CODICE 3121737 PREZZO **Fr. 144.-**



T373 Pianale a forbice
+ pianale ribaltabile

TRANSPORTER A CINGOLI A BATTERIA

T500

MOTORE	DC 24V / 1'400W / DC24V-240AH
BATTERIA	V: 0 - 3.2 / R: 0 - 2.9 km/h
PIANALE	T500.5: 120 x 90 x 20 cm T500.8: 157 x 116 x 25 cm
PORTATA MAX.	500kg
PESO	504kg
CODICE	T500.5: Codice 3116124 T500.8: Codice 3113526
PREZZO	Fr. 13'900.-

KIT ESTENSIONE PIANALE

T500.5 CODICE 3121071 PREZZO **Fr. 144.-**

T500.8 CODICE 3121734 PREZZO **Fr. 144.-**



T500 Pianale a forbice
+ pianale ribaltabile

TRANSPORTER A CINGOLI MULTIUSO

Portata massima 500 kg

Ideali per spostamenti su ogni tipo di terreno,
particolarmente adatti per ogni tipo di lavoro
come per l'industria, edilizia oppure agricoltura.

Pianale disponibile in due versioni:

Versione .5: 120 x 90cm

Versione .8: 157 x 116cm



Opzionale telecomando :
Codice 3116354

Fr. 960.-

Kränzle®



1050 P ACQUA FREDDA

Pressione d'esercizio 130 bar
Portata d'acqua 7,5 l/min

Art. 3074888

~~Fr. 598.-~~



1050 TS ACQUA FREDDA

Pressione d'esercizio 130 bar
Portata d'acqua 7,5 l/min

Art. 3074889

~~Fr. 707.-~~



1050 TST ACQUA FREDDA

Pressione d'esercizio 130 bar
Portata d'acqua 7,5 l/min

Art. 3074893

~~Fr. 903.-~~



1152 TST ACQUA FREDDA

Pressione d'esercizio 30-115 bar
Portata d'acqua 9,1 l/min

Art. 3121337

~~Fr. 1'414.-~~ **Fr. 1'129.-**



WS RP 1000 TS NETTOYEUR HAUTE PRESSION STATIONNAIRE

Pressione d'esercizio: 30-200 bar (continuamente)
Portata d'acqua 16 l/min
Pompa in linea Kränzle, sistema Total-Stop
con ritardo di arresto del motore.

Art. 3121655

~~Fr. 3912.-~~



WS RP 1000 TS

A15 TST ACQUA FREDDA

Pressione d'esercizio 30-130 bar
Portata d'acqua 8 l/min
Velocità del motore 1400 rpm

Art. 3106979

~~Fr. 1'133.-~~ **Fr. 999.-**

7-122 TS ACQUA FREDDA

Easy-Start & total-stop
Motore silenzioso e durevole
Portata d'acqua:
30-120 bar (continuamente)
Velocità del motore 7 l/min

Art. 3121332

~~Fr. 925.-~~



7-122 TS

AZIONE

therm 1017 T ACQUA CALDA

Pressione d'esercizio 30-150 bar
Portata d'acqua 5-16,7 l/min
Velocità del motore 1400 U/min
Allacciamento elettrico 400 V, 8,5 A, 50 Hz

Art. 3121685 senza avvolgitubo

~~Fr. 6'168.-~~ **Fr. 5'190.-**

Art. 3121686 con avvolgitubo

~~Fr. 6'495.-~~ **Fr. 5'460.-**



therm 1600-RP ACQUA CALDA

Pressione d'esercizio 30-170 bar / 3-17 MPa
Portata d'acqua 26 l/min (1560 l/h)
Velocità del motore 1400 U/min
Allacciamento elettrico 400 V, 14.3 A, 50 Hz

Art. 3121677 senza avvolgitubo

~~Fr. 7'715.-~~

Art. 3121678 con avvolgitubo

~~Fr. 8'140.-~~

PREZZI CON AVVOLGITUBO

bully 1200 TST
ACQUA FREDDA

Pressione d'esercizio 30-180 bar
Portata d'acqua 19 l/min

Art. 3121595

Fr. 3'084.-



LX-RP 1400 TST
ACQUA FREDDA

Pressione d'esercizio 30-160 bar
Portata d'acqua 22 l/min

Art. 3121663

Fr. 4'315.-



quadro 799 TST
ACQUA FREDDA

Pressione d'esercizio 30-115 bar
Portata d'acqua 10 l/min

Art. 3121530

Fr. 2'048.-



quadro 1200 TST
ACQUA FREDDA

Pressione d'esercizio 30-160 bar
Portata d'acqua 19 l/min

Art. Nr. 3121550

Fr. 3'552.-



therm CA12-150
ACQUA CALDA

Pressione d'esercizio 30-150 bar / 3-15 MPa
Portata d'acqua 12 l/min (720 l/h)
Velocità del motore 1400 U/min
connessione elettrica 400 V, 7.2 A, 50 Hz

Art. 3010290 senza avvolgitubo

Fr. 4'980.-

Art. 3009610 con avvolgitubo

Fr. 5'285.-



kränzle®

EFFICIENTI NELLE ATTIVITÀ DI PULIZIA E ROBUSTI

PERCHÉ OPTARE PER UN DISPOSITIVO KRÄNZLE ? TESTA DELLA POMPA IN OTTONE SPECIALE. MOTORE A BASSA VELOCITÀ. REGOLAZIONE PROGRESSIVA DELLA PRESSIONE E DELLA PORTATA. MANOMETRO IN ACCIAIO INOX. PISTONI IN ACCIAIO INOSSIDABILE CON RIVESTIMENTO IN CERAMICA. SISTEMA DI BY-PASS.

Waterking
ASPIRATEUR A UMIDO

Volume recipiente 30 l
depressione 260 mbar,
fl usso volumetrico 70 L/Sek
motore 1.3 kW / 230 V
funzione di soffiaggio, presa di corrente

Art. 3121922

Fr. 535.-



NEW

Ruota libera integrata,
principio della paletta,
grande contenitore
dello sporco, volume 30
litri, 2 spazzole laterali
regolabili in continuo in
altezza



Colly 800 SPAZZATRICI MANUALI

Volume recipiente 30 l,
larghezza di lavoro 80 cm
portata in volume 2000m²/h - 2,5 km/h
Peso 19 kg

Art. 3109937

Fr. 707.-



Ventos 35 ASPIRAPOLVERE A SECCO

Volume recipiente 35 l, larghezza di lavoro 80 cm
vakuüm 248 mbar, portata in volume 3660 l / min.
motore 1,4 kW / 230 Volt

Art. 3076724

Fr. 871.- Fr. 799.-

ACTION

EGO POWER⁺
ARC-LITHIUM:
OFFRE LA MASSIMA
CAPACITÀ ENERGETICA
DEL SETTORE



EGO POWER⁺ BATTERIA
PROGETTATA
PER MASSIMIZZARE
LE PRESTAZIONI

HT2410E
TAGLIASIEPI 61 cm

Lama a velocità singola da 61 cm di lunghezza, spazio tra le lame di 33 mm con funzionamento a doppio taglio

~~Fr. 460.-~~ **Fr. 390.-**

(HT2411E Kit: include batteria BA1400T 2.5Ah/140Wh & caricabatterie CH2100E)

HT5100E
TAGLIASIEPI 51 cm

Lama a velocità singola da 51 cm, spazio tra le lame di 33 mm, con funzionamento, a doppio taglio maniglia posteriore regolabile e rotante

Fr. 320.-



HT6500E
TAGLIASIEPI 65 cm

Lama a velocità singola da 65 cm, spazio tra le lame di 33 mm, con funzionamento, a doppio taglio

Fr. 320.-

ST1400E-ST
DECESPUGLIATORE 35 cm

Tecnologia Powerload™
ricarica automaticamente il filo sul tuo decespugliatore. Asta telescopica, motore brushless

Fr. 260.- / Fr. 440.-

Velocità variabile, larghezza di taglio di 38 cm con testina batti e vai con funzione di ricarica rapida del filo, motore brushless

ST1530E
DECESPUGLIATORE 38 cm

Velocità variabile, larghezza di taglio di 38 cm con testina batti e vai con funzione di ricarica rapida del filo, motore brushless

Fr. 390.-

NEW

POWERLOAD™
TECNOLOGIE



STAGIONE SPECIALE

POTENTE - RUMOROSITÀ RIDOTA - **SENZA BENZINA** - **SENZA EMISSIONE**

GRATUITO

BA1400T

2.5AH BATTERIA 140WH

di valore Fr. 160.-



2.5 Ah BATTERIA

Da un acquisto di valore Fr. 950.- si ottiene una batteria da 2,5 Ah di valore Fr. 160.- gratuitamente.



EGO BATTERIE



	BA1400T	BA2240T	BA2800T	BA4200T	BA5600T	BAX1500 *
BATTERIA (Ah)	2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah	10,0 Ah	28 Ah
CAPACITÀ	140 Wh	224 Wh	280 Wh	420 Wh	560 Wh	1568 Wh
PREZZO	160.-	260.-	320.-	480.-	640.-	1790.-

EGO CARICABATTERIE



BAX1501 Kit



CH2100E
caricabatterie standard
Fr. 80.-



CH5500E
caricabatterie rapido
Fr. 130.-



CHX5500E
caricabatterie Professional-X
Fr. 190.-

EGO™**POWER+ PROFESSIONAL X****SISTEMA AD ASTA TELESCOPICA****NOVITÀ****PPX1000****ASTA TELESCOPICA
PROFESSIONAL-X**

Utilizzabile con gli accessori potatore e tagliasiepi EGO Power+ Professional-X e con qualsiasi batteria Arc Lithium da 56 V di EGO. Si può allungare fino a 4 m.

Fr. 490.-

PTX5100**ACCESSORIO TAGLIASIEPI
TELESCOPICO PROFESSIONAL-X**

Motore brushless per tagliare facilmente siepi fino a 26 mm di diametro. Regolazione in 6 posizioni, rotazione della testa di taglio. Lunghezza de la lama 51cm

Fr. 290.-

CVX2500**ACCESSORIO POTATORE
TELESCOPICO PROFESSIONAL-X**

Motore brushless per tagliare facilmente rami fino a 200 mm di diametro. Lunghezza de la lama 25cm

Fr. 250.-

PPCX1000 Kit**SISTEMA ASTA TELESCOPICA
PROFESSIONAL-X**

Kit contiene:
PPX1000 asta telescopica
CVX2500 accessorio potatore
PTX5100 accessorio tagliasiepi

Fr. 940.-

**NOVITÀ****PAD1500****INVERTER DI POTENZA NEXUS
ESCAPE**

La presa di alimentazione da 230 V (150 W) e le 2 porte USB di EGO Power+ Nexus Escape ti consentono di caricare o alimentare dispositivi come cellulari, laptop, fotocamere, luci e altri dispositivi elettrici, ovunque tu sia.

Fr. 140.- / Fr. 360.-

(PAD1501E Kit: Nexus ESCAPE Include
batteria 2,5Ah e caricabatterie standard)

CAPACE DI ALIMENTARE O RICARICARE

5 LAPTOP



27 TELEFONI CELLULARI



DRONI



TV 42" PER 10 ORE

ILLUMINAZIONE DA
ESTERNO

EGOTM
MULTIUTENSILE EGO POWER⁺

LA POTENZA PER AFFRONTARE QUALSIASI LAVORO

Un gruppo motore rivoluzionario.
9 modi di utilizzarlo.



PH1400E

GRUPPO MOTORE DEL MULTIUTENSILE

Con un motore brushless ad alta efficienza, potente e affidabile, questo prodotto è leggero, perfettamente bilanciato e ti aiuterà a completare qualsiasi attività, dalla più semplice alla più impegnativa.

Fr. 320.- (Prezzo senza batterie & caricabatterie)

Sia che tu stia tagliando l'erba, bordando il prato, curando le siepi, potando i rami, o dissodando il terreno, spazzolando i camminamenti, cambiare gli accessori è veloce e facile grazie al nostro sistema di accoppiamento semplice e sicuro che non necessita di alcuno strumento.



TAGLIASIEPI

HTA2000, HTA2000S

Con la nostra versione corta per lavori più bassi, l'inclinazione della testa è regolabile per eseguire il lavoro a portata di mano e permettere lo stoccaggio in piccoli spazi.

ab Fr. 260.-



POTATORE

CVA1000

La barra guida da 25 cm e la catena permettono di potare i rami in modo rapido ed efficiente.

Fr. 190.-

DECESPUGLIATORE A FILO

STA1500

Taglia l'erba lungo recinzioni e muretti con precisione professionale. Include la nostra testina a ricarica rapida, che rende più facile che mai la sostituzione del filo.

Fr. 130.-



DECESPUGLIATORE A LAMA

BCA1200

Così robusta da poter affrontare qualsiasi ostacolo, la lama a triplo taglio reversibile consente di rimuovere in poco tempo la vegetazione in eccesso da ogni superficie.

Fr. 130.-



TAGLIABORDI VERTICALE

EA0800

Dai ai prati un tocco professionale con l'accessorio bordatore. Ideale per rifinire i bordi dei sentieri, i passi carrai e le aiuole.

Fr. 170.-



COLTIVATORE

CTA9500

I denti del dissodatore preparano il terreno prima della semina. Rimuovendo le erbacce e introducendo aria, crea un letto morbido agevolando la crescita di una vegetazione sana.

Fr. 260.-

BALAI BROSSA

BBA2100

Ballayez rapidement avec notre attachement balai brosse facile à fixer.

Fr. 320.-



PROFESSIONAL-X ROTOCUT

RTX2300

La conception du ROTOCUT et la simplicité de son mode de fixation lui permettent de s'adapter à la plupart des débroussailluses et des coupe-bordures à Motore arrière du marché.

Fr. 320.- (Tête de coupe)

Fr. 350.- (pour Multi-Tool)



POTENTE - RUMOROSITÀ RIDOTA - **SENZA BENZINA** - **SENZA EMISSIONE**



SNT2400E

FREZA DA NEVA

Distanza di lancio max. 13 m
Larghezza/altezza di lavoro 61 / 30 cm
Autonomia fino a 25 min

Fr. 1690.- / Fr. 2490.-

(Kit: include 2x batteria BA4200 7,5 Ah / 420 Wh +
2x caricabatterie rapido CH5500E)

RIMOZIONE DELLA NEVE EFFICACE NEL PIÙ ESTREMO CONDIZIONI ESTREME

LB6000E

SOFFIATORE A ZAINO

Autonomia fino a 4 heures
Tubo a lunghezza variabile e flessibile,
schienale pratico e resistente
fino a 1020 m³/h Modus-Max.
la batteria non è inclusa nel prezzo.

Fr. 380.- / Fr. 650.- (LB6002E Kit: include
batteria BA2800T 5,0 Ah/ 280Wh & caricabatterie rapido)



LB5800E

SOFFIATORE

Selettore della velocità variabile, tubo
del soffiatore più ampio, 986m³/h
d'aria in modalità Turbo Boost

Fr. 290.-

LB5300E

SOFFIATORE

Selettore della velocità variabile,
tubo del soffiatore più ampio,
900 m³/h d'aria in modalità Turbo Boost

Fr. 240.- (sans batterie & chargeur)

Fr. 420.- / Fr. 350.-

(LB5301E Kit: include batteria
BA1400T 2,5 Ah & caricabatterie CH2100)



AZIONE

CS1400E

MOTOSEGA 35cm

Velocità de la catena 13,5 m/s
serbatoio dell'olio automatica
motore brushless

Fr. 290.- (senza batteria & caricabatterie)

Fr. 460.- / Fr. 390.-

(CS1401E Kit: include una batteria BA1400T,
2,5Ah/140Wh & caricabatterie CH2100E)



CSX3000

**MOTOSEGA DA POTATURA
PROFESSIONAL-X**

Progettata per fornire potenza, alta coppia e
velocità della catena ai vertici della categoria,
per gli arboricoltori professionisti.

Fr. 590.- / Fr. 890.-

(CSX3002 Kit: include una batteria BA2240T,
4.0Ah/224Wh & caricabatterie rapido CH5500E,
tracolla e filo)

NEW



CS1800E

MOTOSEGA 45cm

Velocità de la catena 20 m/s
serbatoio dell'olio automatica
motore brushless

Fr. 390.-

LM1701E-SP Kit
TOSAERBA 42cm

Motore brushless e un sacco di raccolta da 55l
altezza di taglio 20/27/35/45/58/70/80mm
piatto di taglio polipropilene
Motore semovente 0,5-1,4 m/s (1,8-5,0 km/h)

Fr. 750.- (Prezzo include batteria BA1400T,
2,5Ah/140Wh & caricabatterie CH2100E)



LM1903E-SP
TOSAERBA 47cm

Motore sans balai, bac collecteur de 55 l,
altezza di taglio 25/32/40/50/60/70/80mm,
matériau du plateau de coupe, poly
Motore semovente 0,6-1,4m/s (2,2-5,0km/h)

Fr. 950.- (Prezzo include batteria BA2800T
5,0 Ah/ 280Wh & caricabatterie rapido)

LM2135E-SP
TOSAERBA 52cm

Motore brushless e un sacco di raccolta da 70 l
hauteur de coup 25/32/40/51/64/77/90mm
piatto di taglio polipropilene
Motore semovente 0,4 -1,4 m/s (1,4 -5 km/h)

Fr. 1'290.-

(Prezzo include batteria BA4200T
7,5 Ah/420Wh & caricabatterie rapido)



SUPER ROBUSTO. SUPER POTENTE.
NOI PRESENTI : LA GAMMA PROFESSIONAL-X EGO

HTX6500 / HTX7500
TAGLIASIEPI 65 cm / 75 cm

Potente e perfettamente sintonizzato,
autonomia fino a 420 min / 380 min (con BAX1500)
motore brushless , capacità di taglio 33 mm

HTX6500 Fr. 490.- HTX7500 Fr. 550.-



LBX6000
SOFFIATORE

Potente soffiatore motore
motore brushless, riduce le vibrazioni
1014 m3/h d'aria in modalità TurboBoost,
autonomia fino a 350min con BAX1500.

Fr. 490.-



STX3800
DECESPUGLIATORE

Impugnatura singola a regolazione
rapida. Testina portafilo 38 cm,
Motore brushless, autonomia fino a:
Con testa a filo 300 min,
Con testa a lama 420 min
Fr. 490.-



BHX1000
**ZAINO PORTA BATTERIA
PROFESSIONAL-X**

con cavo e adattatore, senza batteria
Fr. 250.-



CONSIGLIO COMPETENTE & DIMOSTRAZIONE PERSONALIZZATA

Ottenete personalmente dal vostro rivenditore e specialista per le apparecchiature motorizzate. Chiedete una dimostrazione e convincetevi voi stessi.

Per una valutazione delle prestazioni dovete vedere e provare le macchine. Organizziamo una dimostrazione gratuita e senza impegno con il vostro rivenditore. Contattate direttamente il nostro team di consulenti: **Tel. 044 439 19 94** **Mail info@paul-forrer.ch**



Plus d'information et contact sous :

