

OFFICINA VISINONI

Pedemonte – CH 7741 San Carlo (GR)

T 081 844 01 24 / F 081 844 21 24

www.visinoni.ch / officina@visinoni.ch



Mietpreisliste



Listino prezzi noleggio 2016

Pumpensysteme / BS Baupumpen

Sistemi di pompaggio / Pompe BS da cantiere

| Typ Modello | Schlauch schluss raccordo tubo | Volumen strom flusso | Förderhöhe prevalenza | Pumpe pompe | Schlauch Pro Meter tubo per metro | Steuerung comando | Volt | Ampère | Leistung Potenza | Breite larghezza | Höhe altezza | Gewicht peso |
|-----------------------------|---|----------------------------|--------------------------|----------------|--|----------------------|------|--------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| | mm | max.l/min | max. m | CHF | CHF | CHF | V | A | kW | mm | mm | kg |
| Ready 4 | 2"/ 50 | 250 | 11 | 12.00 | 0.20 | Inkl. | 230 | 2.7 | 0.42 | 185 | 400 | 10 |
| Ready 8 | 2"/ 50 | 310 | 12 | 15.00 | 0.20 | Inkl. | 230 | 4.2 | 0.75 | 185 | 430 | 12.5 |
| Ready 8S | 2"/ 50 | 410 | 12 | 15.00 | 0.20 | Inkl. | 230 | 5.2 | 0.90 | 280 | 510 | 15 |
| BS 2052-232 | 2"/ 50 | 450 | 14 | 19.00 | 0.20 | 10.00 | 230 | 4.80 | 0.75 | 195 | 526 | 18 |
| BS 2052-231 | 2"/ 50 | 540 | 14 | 19.00 | 0.20 | 10.00 | 230 | 6.50 | 1.00 | 195 | 526 | 18 |
| BS 2066-231 | 3"/ 75 | 1000 | 19 | 26.00 | 0.30 | 10.00 | 400 | 4.70 | 2.20 | 375 | 520 | 32 |
| BS 2102-232 | 3"/ 75 | 1750 | 20 | 32.00 | 0.30 | 10.00 | 400 | 7.20 | 3.70 | 390 | 505 | 50 |
| BS 2102-234 | 3"/ 75 | 900 | 32 | 36.00 | 0.30 | 10.00 | 400 | 7.20 | 3.70 | 390 | 505 | 50 |
| BS 2102-231 | 4"/ 100 | 2300 | 24 | 36.00 | 0.50 | 10.00 | 400 | 10.00 | 5.20 | 430 | 505 | 50 |
| BS 2102-233 | 3"/ 75 | 1000 | 45 | 36.00 | 0.30 | 10.00 | 400 | 10.00 | 5.20 | 390 | 505 | 50 |
| BS 2125-231 | 6"/ 150 | 3400 | 29 | 48.00 | 0.60 | 16.00 | 400 | 15.50 | 8.00 | 535 | 800 | 85 |
| BS 2125-233 | 3"/ 75 | 1000 | 72 | 48.00 | 0.30 | 16.00 | 400 | 15.50 | 8.00 | 470 | 800 | 85 |
| BS 2140-231 | 6"/ 150 | 3400 | 36 | 58.00 | 0.60 | 18.00 | 400 | 23.00 | 12.00 | 535 | 800 | 85 |
| BS 2151-231 | 6"/ 150 | 6000 | 40 | 85.00 | 0.60 | 18.00 | 400 | 35.00 | 20.00 | 640 | 930 | 150 |
| BS 2151-233 | 4"/ 100 | 2900 | 70 | 85.00 | 0.50 | 18.00 | 400 | 35.00 | 20.00 | 585 | 930 | 150 |
| BS 2201-231 | 8"/ 200 | 9500 | 46 | 158.00 | 0.80 | 20.00 | 400 | 65.00 | 37.00 | 500 | 1302 | 280 |
| BS 2201-243 | 4"/ 100 | 3800 | 91 | 158.00 | 0.50 | 20.00 | 400 | 65.00 | 37.00 | 500 | 1302 | 280 |
| BS 2201-411 | 8"/ 200 | 13200 | 29 | 158.00 | 0.80 | 20.00 | 400 | 57.00 | 30.00 | 500 | 1302 | 280 |
| BS 2250-431 | 8"/ 200 | 16000 | 34 | 210.00 | 0.80 | 25.00 | 400 | 99.00 | 54.00 | 885 | 1240 | 540 |
| BS 2250-433 | 6"/ 150 | 6600 | 57 | 210.00 | 0.60 | 25.00 | 400 | 99.00 | 54.00 | 885 | 1240 | 540 |
| BS 2071-211 | 3"/ 211 | 1140 | 19 | 32.00 | 0.30 | 10.00 | 400 | 6.60 | 3.00 | 185 | 700 | 31 |
| BS 2071-231 | 2"/ 50 | 690 | 38 | 34.00 | 0.20 | 10.00 | 400 | 6.60 | 3.00 | 185 | 700 | 31 |

| Typ Modello | Schlauch schluss raccordo tubo | Volumen strom flusso | Förderhöhe prevalenza | Pumpe pompe | Schlauch Pro Meter tubo per metro | Steuerung comando | Volt | Ampère | Leistung Potenza | Breite larghezza | Höhe altezza | Gewicht peso |
|-----------------------------|---|----------------------------|--------------------------|----------------|--|----------------------|------|--------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| | mm | max.l/min | max. m | CHF | CHF | CHF | V | A | kW | mm | mm | kg |
| BS 2102-231 | 4"/ 100 | 2300 | 24 | 36.00 | 0.50 | 10.00 | 400 | 10.00 | 5.20 | 430 | 505 | 50 |
| BS 2102-233 | 3"/ 75 | 1000 | 45 | 36.00 | 0.30 | 10.00 | 400 | 10.00 | 5.20 | 390 | 505 | 50 |
| BS 2125-231 | 6"/ 150 | 3400 | 29 | 52.00 | 0.60 | 16.00 | 400 | 15.50 | 8.00 | 535 | 800 | 85 |
| BS 2125-233 | 3"/ 75 | 1000 | 78 | 56.00 | 0.30 | 16.00 | 400 | 15.50 | 8.00 | 470 | 800 | 85 |
| BS 2140-231 | 6"/ 150 | 3400 | 36 | 66.00 | 0.60 | 18.00 | 400 | 23.00 | 12.00 | 535 | 800 | 85 |
| BS 2151-231 | 6"/ 150 | 6000 | 40 | 102.00 | 0.60 | 18.00 | 400 | 35.00 | 20.00 | 640 | 930 | 150 |
| BS 2151-233 | 6"/ 150 | 2900 | 70 | 102.00 | 0.50 | 18.00 | 400 | 35.00 | 20.00 | 585 | 930 | 150 |
| BS 2201-243 | 8"/ 200 | 9500 | 46 | 180.00 | 0.80 | 20.00 | 400 | 65.00 | 37.00 | 500 | 1302 | 280 |
| KS 2610-243 | 2"/ 50 | 540 | 12 | 19.00 | 0.20 | 10.00 | 230 | 5.10 | 0.90 | 195 | 592 | 19.5 |
| KS 2610-234 | 2"/ 50 | 650 | 18 | 19.00 | 0.20 | 10.00 | 400 | 2.70 | 1.20 | 195 | 592 | 19.5 |
| KS 2620-234 | 3"/ 75 | 1100 | 22 | 26.00 | 0.30 | 10.00 | 400 | 4.70 | 2.20 | 240 | 617 | 28 |
| KS 2630-234 | 4"/ 100 | 2200 | 22 | 32.00 | 0.50 | 10.00 | 400 | 6.70 | 3.70 | 286 | 758 | 43 |
| KS 2640-234 | 4"/ 100 | 2500 | 28 | 36.00 | 0.50 | 10.00 | 400 | 11.00 | 5.60 | 286 | 758 | 51 |
| BS 2640-251 | 3"/ 75 | 1200 | 46 | 36.00 | 0.30 | 10.00 | 400 | 11.00 | 5.60 | 286 | 758 | 51 |
| KS 2660-234 | 6"/ 150 | 4000 | 37 | 58.00 | 0.60 | 18.00 | 400 | 19.00 | 10.00 | 346 | 853 | 78 |
| BS 2660-251 | 4"/ 100 | 1750 | 55 | 58.00 | 0.50 | 18.00 | 400 | 19.00 | 10.00 | 346 | 853 | 78 |
| BS 2660-276 | 3"/ 75 | 1080 | 80 | 64.00 | 0.30 | 18.00 | 400 | 19.00 | 10.00 | 345 | 890 | 96 |
| BS 2670-226 | 6"/ 150 | 5500 | 40 | 85.00 | 0.60 | 18.00 | 400 | 32.00 | 18.00 | 395 | 955 | 140 |
| BS 2670-251 | 4"/ 100 | 2500 | 65 | 85.00 | 0.50 | 18.00 | 400 | 32.00 | 18.00 | 395 | 955 | 140 |
| BS 2201-233 | 4"/ 100 | 3800 | 91 | 180.00 | 0.50 | 20.00 | 400 | 65.00 | 37.00 | 500 | 1302 | 280 |
| BS 2201-411 | 8"/ 200 | 13200 | 29 | 180.00 | 0.80 | 20.00 | 400 | 68.00 | 30.00 | 500 | 1302 | 280 |
| BS 2250-431 | 8"/ 200 | 15400 | 35 | 260.00 | 0.80 | 30.00 | 400 | 104.00 | 54.00 | 980 | 1145 | 540 |

Grössere Pumpen auf Anfrage / Pompe più grandi su richiesta

Sämtliche Preise verstehen sich exkl. MwSt und Versicherung in CHF
Tutti i prezzi sono da intendersi al netto d'IVA e assicurazione in CHF

Pumpensysteme / CS Abwasserpumpen mobil

Sistemi di pompaggio / Pompe per acqua di scarico mobili CS

| Typ Modello | Schlauchschluss raccordo tubo | Volumenstrom flusso | Förderhöhe prevalenza | Pumpe pompe | Schlauch Pro Meter tubo per metro | Steuerung comando | Volt | Ampère | Leistung Potenza | Breite larghezza | Höhe altezza | Gewicht peso |
|--|-------------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------|--|----------------------|------|--------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| | mm | max.l/min | max. m | CHF | CHF | CHF | V | A | kW | mm | mm | kg |
| CF 3057-252 | 2"/ 50 | 720 | 18 | 24.00 | 0.20 | 10.00 | 400 | 3.80 | 1.70 | 305 | 505 | 34 |
| CS 3057-250 | 2"/ 50 | 800 | 23 | 24.00 | 0.20 | 10.00 | 400 | 5.30 | 2.40 | 305 | 505 | 31 |
| CS 3085-432 | 3"/ 75 | 2400 | 13 | 32.00 | 0.30 | 10.00 | 400 | 4.70 | 2.00 | 480 | 603 | 71 |
| CS 3102-430 | 4"/ 100 | 2580 | 14 | 40.00 | 0.50 | 10.00 | 400 | 6.60 | 3.10 | 640 | 700 | 145 |
| CS 3102-432 | 4"/ 100 | 2500 | 11 | 40.00 | 0.50 | 10.00 | 400 | 6.60 | 3.10 | 640 | 700 | 145 |
| CS 3127-430 | 6"/ 150 | 3720 | 16 | 51.00 | 0.60 | 10.00 | 400 | 12.00 | 5.90 | 702 | 780 | 175 |
| CS 3127-480 | 4"/ 100 | 1380 | 26 | 53.00 | 0.50 | 10.00 | 400 | 12.00 | 5.90 | 700 | 722 | 165 |
| CS 3127-481 | 4"/ 100 | 2880 | 22 | 53.00 | 0.50 | 10.00 | 400 | 12.00 | 8.00 | 700 | 722 | 165 |
| CS 3140-432 | 6"/ 150 | 5400 | 21 | 85.00 | 0.60 | 16.00 | 400 | 19.00 | 9.00 | 900 | 1130 | 282 |
| CS 3152-430 | 6"/ 150 | 6200 | 28 | 87.00 | 0.60 | 18.00 | 400 | 27.50 | 13.50 | 900 | 1228 | 323 |
| CS 3201-625 | 8"/ 200 | 11500 | 25 | 190.00 | 0.80 | 18.00 | 400 | 45.00 | 22.00 | 1150 | 1445 | 590 |
| CS 3201-630 | 8"/ 200 | 11500 | 25 | 171.00 | 0.80 | 18.00 | 400 | 45.00 | 22.00 | 1150 | 1445 | 590 |
| CS 3300-641 | 8"/200 10"/250 | 17000 | 28 | 316.00 | 0.80 | 25.00 | 400 | 82.00 | 44.00 | 1419 | 1915 | 1425 |
| Grössere Pumpen auf Anfrage / Pompe più grandi su richiesta | | | | | | | | | | | | |
| Explosionssgeschützte Ausführung auf Anfrage / Versione antideflagrante su richiesta | | | | | | | | | | | | |

Sämtliche Preise verstehen sich exkl. MwSt und Versicherung in CHF

Tutti i prezzi sono da intendersi al netto d'IVA e assicurazione in CH

Pumpensysteme / CS Abwasserpumpen mobil SL**Sistemi di pompaggio / Pompe per acqua di scarico mobili CS - SL**

| Typ Modello | Schlauch schluss raccordo tubo | Volumen strom flusso | Förderhöhe prevalenza | Pumpe pompe | Schlauch Pro Meter tubo per metro | Steuerung comando | Volt | Ampère | Leistung Potenza | Breite larghezza | Höhe altezza | Gewicht peso |
|-----------------------------|---|----------------------------|--------------------------|----------------|--|----------------------|------|--------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| | mm | max.l/min | max. m | CHF | CHF | CHF | V | A | kW | mm | mm | kg |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| CS 3127-430 | 6"/ 150 | 4200 | 17 | 74.00 | 0.60 | 10.00 | 400 | 12.00 | 2.90 | 510 | 1030 | 175 |
| CS 3152-430 | 6"/ 150 | 6300 | 25 | 106.00 | 0.60 | 18.00 | 400 | 27.50 | 13.50 | 292 | 1365 | 323 |
| CS 3201-630 | 8"/ 630 | 11500 | 25 | 180.00 | 0.80 | 25.00 | 400 | 45.00 | 22.00 | 590 | 1900 | 590 |

Sämtliche Preise verstehen sich exkl. MwSt und Versicherung in CHF
Tutti i prezzi sono da intendersi al netto d'IVA e assicurazione in CHF

Pumpensysteme / MF Schneidradpumpe

Sistemi di pompaggio / Pompe per acqua di scarico mobili MF

| Typ Modello | Schlauch schluss raccordo tubo | Volumen strom flusso | Förderhöhe prevalenza | Pumpe pompe | Schlauch Pro Meter tubo per metro | Steuerung comando | Volt | Ampère | Leistung Potenza | Breite larghezza | Höhe altezza | Gewicht peso |
|---|---|----------------------------|--------------------------|----------------|--|----------------------|------|--------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| | mm | max.l/min | max. m | CHF | CHF | CHF | V | A | kW | mm | mm | kg |
| Domo Gri 11 | 2"/ 50 | 110 | 25 | 16.00 | 0.20 | - | 230 | 6.84 | 1.10 | 321 | 446 | 19 |
| MF 3068-210 | 2"/ 50 | 260 | 30 | 20.00 | 0.20 | 10.00 | 400 | 5.30 | 2.40 | 310 | 490 | 32 |
| MF 3085-253 | 2"/ 50 | 230 | 35 | 20.00 | 0.20 | 10.00 | 400 | 4.70 | 2.40 | 360 | 530 | 44 |
| MF 3102-261 | 2"/ 50 | 360 | 42 | 32.00 | 0.20 | 10.00 | 400 | 8.60 | 4.40 | 405 | 600 | 75 |
| Grössere Pumpen auf Anfrage / Pompe più grandi su richiesta | | | | | | | | | | | | |

Sämtliche Preise verstehen sich exkl. MwSt und Versicherung in CHF
 Tutti i prezzi sono da intendersi al netto d'IVA e assicurazione in CHF

Pumpensysteme / DS Abwasserpumpen mobil**Sistemi di pompaggio / Pompe per acqua di scarico mobili DS**

| Typ Modello | Schlauch schluss raccordo tubo | Volumen strom flusso | Förderhöhe prevalenza | Pumpe pompe | Schlauch Pro Meter tubo per metro | Steuerung comando | Volt | Ampère | Leistung Potenza | Breite larghezza | Höhe altezza | Gewicht peso |
|---|---|----------------------------|--------------------------|----------------|--|----------------------|------|--------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| | mm | max.l/min | max. m | CHF | CHF | CHF | V | A | kW | mm | mm | kg |
| DF 3068-470 | 3"/ 75 | 1000 | 10.5 | 24.00 | 0.30 | 10.00 | 400 | 4.90 | 2.00 | 515 | 595 | 52 |
| DS 3057 230/270 | 2"/ 50 | 600 | 15 | 24.00 | 0.20 | 10.00 | 400 | 5.30 | 2.40 | 305 | 505 | 31 |
| DS 3068-470 | 3"/ 75 | 1000 | 10.5 | 24.00 | 0.30 | 10.00 | 400 | 4.90 | 2.00 | 515 | 595 | 52 |
| DS 3068-214 | 3"/ 75 | 220 | 16 | 24.00 | 0.30 | 10.00 | 400 | 3.80 | 1.70 | 515 | 595 | 52 |
| DS 3080-234 | 3"/ 75 | 1000 | 23 | 58.00 | 0.30 | 10.00 | 400 | 11.00 | 5.50 | 480 | 730 | 60 |
| DS 3080-431 | 4"/ 100 | 2580 | 14 | 58.00 | 0.50 | 10.00 | 400 | 9.00 | 4.00 | 480 | 700 | 62 |
| Grössere Pumpen auf Anfrage / Pompe più grandi su richiesta | | | | | | | | | | | | |

Sämtliche Preise verstehen sich exkl. MwSt und Versicherung in CHF

Tutti i prezzi sono da intendersi al netto d'IVA e assicurazione in CHF

Pumpensysteme / HS Pumpen verschleissfest**Sistemi di pompaggio / Pompe HS resistenti all'usura**

| Typ Modello | Schlauch schluss raccordo tubo | Volumen strom flusso | Förderhöhe prevalenza | Pumpe pompe | Schlauch Pro Meter tubo per metro | Steuerung comando | Volt | Ampère | Leistung Potenza | Breite larghezza | Höhe altezza | Gewicht peso |
|-------------|---|----------------------------|--------------------------|----------------|--|----------------------|------|--------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| | mm | max.l/min | max. m | CHF | CHF | CHF | V | A | kW | mm | mm | kg |
| | | | | | | | | | | | | |
| HS 3085-462 | 3"/ 75 | 1800 | 15 | 32.00 | 0.30 | 10.00 | 400 | 4.70 | 2.00 | 530 | 645 | 71 |
| HS 3127-466 | 4"/ 100 | 2300 | 24 | 51.00 | 0.50 | 10.00 | 400 | 12.00 | 5.90 | 575 | 692 | 152 |
| HS 3152-460 | 6"/ 150 | 5400 | 26 | 90.00 | 0.60 | 18.00 | 400 | 27.50 | 13.50 | 845 | 1190 | 307 |
| HS 3201-460 | 6"/ 150 | 8400 | 37 | 185.00 | 0.60 | 25.00 | 400 | 59.00 | 30.00 | 1060 | 1453 | 540 |

Sämtliche Preise verstehen sich exkl. MwSt und Versicherung in CHF

Tutti i prezzi sono da intendersi al netto d'IVA e assicurazione in CHF

Pumpensysteme / Kleine Schmutzwasserpumpen

Sistemi di pompaggio / Piccole pompe per acqua fangosa

| Typ Modello | Schlauch schluss raccordo tubo | Volumen strom flusso | Förderhöhe prevalenza | Pumpe pompe | Schlauch Pro Meter tubo per metro | Steuerung comando | Volt | Ampère | Leistung Potenza | Breite larghezza | Höhe altezza | Gewicht peso |
|-------------|---|----------------------------|--------------------------|----------------|--|----------------------|------|--------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| | mm | max.l/min | max. m | CHF | CHF | CHF | V | A | kW | mm | mm | kg |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Domo 7 | 2"/ 50 | 300 | 10 | 13.00 | 0.20 | - | 230 | - | 0.55 | 386 | 193 | 10 |
| Domo 7 VX | 2"/ 50 | 280 | 9 | 13.00 | 0.20 | - | 230 | - | 0.55 | 386 | 193 | 10 |
| Domo 10 | 2"/ 50 | 500 | 10 | 16.00 | 0.20 | - | 230 | - | 0.75 | 386 | 193 | 13 |
| Domo 10 VX | 2"/ 50 | 400 | 9 | 16.00 | 0.20 | - | 230 | - | 0.75 | 386 | 193 | 13 |
| Domo 15 | 2"/ 50 | 600 | 12 | 17.00 | 0.20 | - | 230 | - | 1.10 | 473 | 198 | 15 |
| Domo 15 VX | 2"/ 50 | 450 | 9 | 17.00 | 0.20 | - | 230 | - | 1.10 | 473 | 198 | 15 |
| Domo 7 T | 2"/ 50 | 300 | 10 | 13.00 | 0.20 | 10.00 | 400 | - | 0.55 | 386 | 193 | 10 |
| Domo 7 VXT | 2"/ 50 | 280 | 9 | 13.00 | 0.20 | 10.00 | 400 | - | 8.00 | 386 | 193 | 10 |
| Domo 10 T | 2"/ 50 | 500 | 10 | 16.00 | 0.20 | 10.00 | 400 | - | 0.75 | 386 | 193 | 10 |
| Domo 10 VXT | 2"/ 50 | 400 | 9 | 16.00 | 0.20 | 10.00 | 400 | - | 0.75 | 386 | 193 | 10 |
| Domo 15 T | 2"/ 50 | 600 | 12 | 17.00 | 0.20 | 10.00 | 400 | - | 1.10 | 473 | 198 | 15 |
| Domo 15 VXT | 2"/ 50 | 450 | 9 | 17.00 | 0.20 | 10.00 | 400 | - | 1.10 | 473 | 198 | 15 |
| Domo 20 T | 2"/ 50 | 550 | 12 | 19.00 | 0.20 | 10.00 | 400 | - | 1.50 | 473 | 198 | 15 |
| Diwa 05 | 2"/ 50 | 250 | 10.9 | 12.00 | 0.20 | - | 400 | - | 0.55 | 178 | 343 | 12 |
| Diwa 07 | 2"/ 50 | 325 | 14 | 12.00 | 0.20 | - | 400 | - | 0.55 | 178 | 388 | 14.3 |
| Diwa 11 | 2"/ 50 | 375 | 16.1 | 15.00 | 0.20 | - | 400 | - | 0.75 | 178 | 388 | 17 |
| Diwa 05 SG | 2"/ 50 | 250 | 10.9 | 15.00 | 0.20 | 10.00 | 400 | - | 0.75 | 178 | 343 | 12 |
| Diwa 07 SG | 2"/ 50 | 325 | 14 | 16.00 | 0.20 | 10.00 | 400 | - | 1.10 | 178 | 388 | 14.3 |
| Diwa 11 SG | 2"/ 50 | 375 | 16.1 | 16.00 | 0.20 | 10.00 | 400 | - | 1.10 | 178 | 388 | 17 |
| Diwa 05 T | 2"/ 50 | 300 | 10 | 13.00 | 0.20 | 10.00 | 400 | - | 0.55 | 178 | 343 | 11 |
| Diwa 07 T | 2"/ 50 | 280 | 9 | 13.00 | 0.20 | 10.00 | 400 | - | 8.00 | 178 | 388 | 13 |
| Diwa 11 T | 2"/ 50 | 500 | 10 | 17.00 | 0.20 | 10.00 | 400 | - | 0.75 | 178 | 388 | 15 |
| Diwa 15 T | 2"/ 50 | 400 | 9 | 19.00 | 0.20 | 10.00 | 400 | - | 1.50 | 178 | 388 | 16.5 |

Sämtliche Preise verstehen sich exkl. MwSt und Versicherung in CHF

Tutti i prezzi sono da intendersi al netto d'IVA e assicurazione in CHF

Pumpensysteme / Selbstansaugende Zentrifugalpumpe Sistemi di pompaggio / Pompe centrifughe autoaspiranti

| Typ Modello | Schlauch schluss raccordo tubo | Volumen strom flusso | Förderhöhe prevalenza | Pumpe pompe | Schlauch Pro Meter tubo per metro | Steuerung comando | Volt | Ampère | Leistung Potenza | Breite larghezza | Höhe altezza | Gewicht peso |
|---|---|----------------------------|--------------------------|----------------|--|----------------------|------|--------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| | mm | max.l/min | max. m | CHF | CHF | CHF | V | A | kW | mm | mm | kg |
| BBA Pumpe Typ BA 150 | 150 | 6300 | 14 | 485.00 | 0.80 | + | 400 | 1480 | 18.50 | 1000 | 1350 | 850 |
| BBA Pumpe Typ BA 150 (auf Anhänger) / - BBA Pompa Typ BA 150 (sui rimorchi) | | | | | | | | | | | | |
| - Automatische Niveauregler / - Comando di livello automatico | | | | | | | | | | | | |
| - Automatische Start/Stop-Vorrichtung / - Start / Stop automatico | | | | | | | | | | | | |
| - Alarm mit der SMS-Vorrichtung / - Allarme sul cellulare SMS | | | | | | | | | | | | |

Sämtliche Preise verstehen sich exkl. MwSt und Versicherung in CHF
Tutti i prezzi sono da intendersi al netto d'IVA e assicurazione in CHF

Condizioni di noleggio aggiuntive per pompe

Apparecchiatura standard a noleggio – Pompa, cava da 20m, salvamatore, raccordo Storz fono a DN 100/4”.

Noleggio standard – E' possibile noleggiare i prodotti di qualità Flygt a prezzi vantaggiosi a breve o a lungo termine. I prezzi sono vantaggiosi anche in caso di noleggio a lungo termine. Riportiamo qui di seguito la tabella con gli sconti a scalare in base al periodo di noleggio.

| Tabella sconti a scalare | | |
|--------------------------|--------|--------------|
| Periodo di noleggio | | Sconto |
| 1 -15 | giorni | 0% |
| 16 - 30 | giorni | 7 % |
| 31 - 60 | giorni | 22 % |
| 61 - 90 | giorni | 35 % |
| 91 - 120 | giorni | 50 % |
| 121 - 150 | giorni | 60 % |
| Oltre 150 | giorni | su richiesta |
| | | |
| Noleggio minimo 7 | giorni | |

Für alle anderen Anfrage zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.
Per qualsiasi altre richieste non esitate a contattarci

OFFICINA VISINONI
Pedemonte
7741 San Carlo

T 081 844 01 24 F 081 844 21 24
www.visinoni.ch – officina@visinoni.ch

Leistungsfähigkeit bei 360°: auf Anfrage können wir auch den Transport zu Hause/Baustelle ausführen

Effizienz a 360°: a richiesta eseguiamo pure i trasporti a domicilio/cantiere

Mietbedingungen

Es gelten die Mietbedingungen für Baumaschinen des Verbandes der Schweiz. Baumaschinenwirtschaft (VSBM).

Ergänzend gilt:

- Eigentum:** Das Mitgerät samt Bestandteilen und Zubehör bleibt Während der ganzen Mietdauer ausschliesslich Eigentum der Officina Visinoni. Die Betriebs- und Wartungsvorschriften sind strikte einzuhalten. Reparaturen dürfen nur nach Rücksprache mit Officina Visinoni ausgeführt werden.
- Verwendung:** Nicht von uns gelieferte Anbau und Zusatzgeräte dürfen nur nach schriftlicher Bewilligung des Vermieters verwendet werden.
- Mietzins:** Mietzins ist sofort nach Rechnungsstellung fällig. Die Mietdauer wird gerechnet vom Versandtag bis und mit Tag des Wiedereintreffens der Maschine bei Officina Visinoni. Arbeitsunterbrüche, die nicht durch Officina Visinoni verschuldet sind, berechtigen nicht zur Mietreduktionen.
- Fracht:** Fracht- und Versandkosten sind Sache des Mieters.
- Haftung:** Officina Visinoni haftet nicht für mittelbare oder unmittelbare Schäden, die aus der Nutzung des Mietgerätes entstehen können.
- Instruktion:** Die Mietgeräte werden bei Übergabe fachgerecht Instruiert. Der Mieter verpflichtet sich, nur autorisiertes Personal, das auf dem Mietobjekt ausgebildet ist und das Instruktionen erhalten hat, für die Betreibung des Mietgegenstandes einzusetzen. Für Schäden und Unfälle, die aufgrund des Einsatzes von nicht qualifiziertem Personal entstehen, wird jede Haftung abgelehnt.
- Besonderes:** Die Mietpreise gelten für normale Einsätze. Für Spezialeinsätze, wie beispielsweise Untertagebau, Mehrschichtbetrieb, Spezialdeponie, Einsatz mit Abbauhammer, ist eine separate Preisvereinbarung nötig. Die Maschinen werden in gereinigtem, betriebsbereitem und vollgetanktem Zustand übergeben. Muss nach der Rückgabe des Mietobjektes Treibstoff nachgefüllt werden, werden CHF 2.50 pro Liter verrechnet. Eine allfällige notwendige Reinigung, Instandstellungsarbeiten usw., unter Berücksichtigung allfälliger Leistungen der Versicherung, werden nach Aufwand verrechnet.
- Versicherung:** Das Gerät ist zu Lasten des Mieters versichert. Die Versicherung, gültig für Einsätze in der Schweiz, deckt ausschliesslich Schäden durch äussere Einwirkung (Unfälle), Feuer- und Elementarschäden, sowie Diebstahl.

Der Selbstbehalt beträgt für Baumaschinen: CHF 2'000.00 pro Schadenfall.
Versicherung 5% des Mietbetrages
Für Pumpen: CHF 1'000.00 pro Schadenfall.
Versicherung 1.5% des Mietbetrages.
Preise: Sämtliche Preise verstehen sich exkl. MWST.
Gerichtsstand: Der Mieter anerkennt als alleinigen Gerichtsstand Poschiavo.

Unterschrift für Annahme / Bedingung

Datum

Kunde

Condizioni di noleggio

Valgono le condizioni di locazione per le macchine edili stabilite dall'Associazione svizzera dell'industria delle macchine edili (VSBM).

L'attività di noleggio è inoltre regolata dalle seguenti condizioni:

- Proprietà dell'apparecchiatura a noleggio: L'apparecchiatura a noleggio, le sue parti integranti e i suoi accessori rimangono di esclusiva proprietà dell'Officina Visinoni durante tutto il periodo di noleggio. Le istruzioni d'uso e le norme di manutenzione devono essere rispettate scrupolosamente. Le riparazioni possono essere effettuate solo previo accordo con Officina Visinoni. Gli apparecchi di montaggio e quelli supplementari che non vengono forniti da Officina Visinoni possono essere utilizzati solo previa autorizzazione scritta da parte di quest'ultimo.
- Canone di locazione: Il pagamento del noleggio è esigibile immediatamente al momento della fatturazione. Per il periodo di canone di locazione si intende il periodo che va dal giorno in cui viene consegnata l'attrezzatura fino al giorno in cui viene riconsegnata presso Officina Visinoni. Le interruzioni di lavoro che non sono causate da Officina Visinoni non daranno diritto ad alcuna riduzione del canone di locazione.
- Trasporto: I costi di trasporto e di spedizione sono a carico del locatario. Officina Visinoni non risponde di eventuali danni diretti o indiretti derivanti dall'utilizzo dell'apparecchiatura a noleggio.
- Training degli addetti all'apparecchiatura: Al momento della consegna gli operatori addetti all'apparecchiatura a noleggio riceveranno informazioni circa il corretto funzionamento della stessa. Il locatario deve assicurarsi che l'apparecchiatura venga utilizzata esclusivamente da personale autorizzato e addestrato all'utilizzo degli apparecchi. Officina Visinoni non risponde di danni o infortuni causati dall'impiego di personale non qualificato.
- Altre clausole: Il canone di locazione viene applicato per l'utilizzo normale. In caso di impieghi particolari, come ad esempio nel caso di lavori di costruzione sotterranei, funzionamento a più turni, operazioni speciali di scarica, impieghi con martello demolitore, ecc. è necessario stipulare un accordo separato sui prezzi. Le apparecchiature vengono consegnate in perfetto stato di pulizia e pronte per il funzionamento con il serbatoio carburante pieno. Se dopo la restituzione dell'apparecchiatura a noleggio dovesse occorrere un rifornimento, verranno addebitati CHF 2.50 al litro. Eventuali operazioni di pulizia o di manutenzione ecc. necessarie verranno addebitate in base al periodo di tempo effettivo impiegato per eseguire tali operazioni, tenendo conto di eventuali prestazioni dell'assicurazione.

Assicurazione:

L'apparecchiatura è da assicurare a carico del locatario. L'assicurazione deve essere valida per la Svizzera e per il Principato del Liechtenstein e deve coprire esclusivamente i danni risultanti da cause di forza maggiore (quali incidenti), da incendi, da calamità naturali e da furti.

Per le apparecchiature da cantiere:

La franchigia ammonta a CHF 2'000.00 in caso di danno.
Assicurazione pari al 5% dell'importo del noleggio.

Per le pompe:

La franchigia ammonta a CHF 1'000.00 in caso di danno.
Assicurazione pari al 1.5% dell'importo del noleggio.

Prezzi:

Tutti i prezzi sono da intendersi IVA esclusa. Cambiamenti di prezzi è riservato.

Foro competente:

Il locatario riconosce quale unico foro competente quello di Poschiavo.

Firma per accettazione merce / condizioni

Data

Firma
