



# Mietpreisliste



# Listino prezzi noleggio 2023

Pedemonte 19 – CH 7741 San Carlo (GR)

081 844 01 24

[www.visinoni.ch](http://www.visinoni.ch) / [officina@visinoni.ch](mailto:officina@visinoni.ch)



### Raupenbagger Escavatori

| Typ / Modello  | 1 – 2<br>Tag<br>giorni | 3 – 5<br>Tag<br>giorni | 6-14<br>Tag<br>giorni | 1<br>Monat<br>mese | Gewicht<br>Peso | Leistung<br>Potenza | Höhe<br>Altezza | Breite<br>Largh. | Auschütthöhe<br>Altezza max.<br>versamento | Garbentiefe<br>Profondità<br>di scavo |
|----------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
|                |                        |                        |                       |                    | kg              | kW                  | mm              | mm               | mm                                         | mm                                    |
| Kubota U10@    | 170                    | 125                    | 115                   | 1600               | 1120            | 7.6                 | 2260/1950       | 750-990          | 2210                                       | 1800                                  |
| Kubota U15.3@  | 230                    | 165                    | 150                   | 2200               | 1600            | 9.6                 | 2300            | 990-1240         | 2440                                       | 2310                                  |
| Kubota U17.3@  | 255                    | 185                    | 165                   | 2300               | 1650            | 11.8                | 2340            | 990-1240         | 2440                                       | 2310                                  |
| Kubota U27-4   | 275                    | 200                    | 180                   | 2550               | 2665            | 15.6                | 2430            | 1500             | 3100                                       | 2820                                  |
| Kubota U36-4   | 330                    | 240                    | 220                   | 3050               | 3830            | 17.8                | 2480            | 1700             | 3545                                       | 3410                                  |
| Kubota KX 042  | 365                    | 270                    | 240                   | 3350               | 4200            | -                   | 2550            | 1700             | 3775                                       | 3375                                  |
| Kubota U50-5   | 365                    | 270                    | 240                   | 3350               | 4890            | 29.7                | 2550            | 1960             | 3375                                       | 3630                                  |
| Kubota U56     | 385                    | 280                    | 250                   | 3550               | 5596            | 35                  | 2550            | 1960             | 4000                                       | 3630                                  |
| Kubota Kx060   | 385                    | 280                    | 250                   | 3550               | 5596            | 35                  | 2550            | 1960             | 4115                                       | 3875                                  |
| Kubota KX80-4@ | 420                    | 325                    | 285                   | 4200               | 8870            | 47.8                | 2540            | 2200             | 6210                                       | 7670/7820                             |

Sämtliche Preise verstehen sich exkl. MwSt und Versicherung in CHF  
Tutti i prezzi sono da intendersi al netto d'IVA e assicurazione in CHF



### Pneubagger Escavatori gommati

| Typ / Modello | 1 – 2<br>Tag<br>giorni | 3 – 5<br>Tag<br>giorni | 6-14<br>Tag<br>giorni | 1<br>Monat<br>mese | Gewicht<br>Peso | Leistung<br>Potenza | Höhe<br>Altezza | Breite<br>Largh. | Auschütthöhe<br>Altezza max.<br>versamento | Garbentiefe<br>Profondità<br>di scavo |
|---------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
|               |                        |                        |                       |                    | kg              | kW                  | mm              | mm               | mm                                         | mm                                    |
| Terex TW85    | 450                    | 355                    | 305                   | 4500               | -               | -                   | -               | -                | -                                          | -                                     |

### Schreitenbagger Ragni

| Typ / Modello  | 1 – 2<br>Tag<br>giorni | 3 – 5<br>Tag<br>giorni | 6-14<br>Tag<br>giorni | 1<br>Monat<br>mese | Gewicht<br>Peso | Leistung<br>Potenza | Höhe<br>Altezza | Breite<br>Largh. | Auschütthöhe<br>Altezza max.<br>versamento | Garbentiefe<br>Profondità<br>di scavo |
|----------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
|                |                        |                        |                       |                    | kg              | kW                  | mm              | mm               | mm                                         | mm                                    |
| Euromach 1500M | 385                    | 280                    | 250                   | 3550               | 1900            | 15.5                | 2250            | 995              | 2900                                       | 2600                                  |
| Euromach 2500M | 385                    | 280                    | 250                   | 3550               | 2500            |                     |                 |                  |                                            |                                       |
| Kaiser S1-2    | 660                    | 475                    | 430                   | 6100               | 7100            | 70                  | 2440            | 2130             | 8100                                       | 4600                                  |
| Kaiser S2-4    | 770                    | 540                    | 490                   | 7800               | 10230           | 116.9               | 2530            | 2170             | 9940                                       | 6060                                  |

Sämtliche Preise verstehen sich exkl. MwSt und Versicherung in CHF  
Tutti i prezzi sono da intendersi al netto d'IVA e assicurazione in CHF



### Abbauhammer Martelli

| Typ / Modello | 1 – 2<br>Tag<br>giorni | 3 – 5<br>Tag<br>giorni | 6-14<br>Tag<br>giorni | 1<br>Monat<br>mese | Gewicht<br>Peso | Bagger Gewicht<br>Peso scavatrice | Ölbedarf<br>Portata olio | Einsteckende<br>Diametro<br>utensile |
|---------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
|               |                        |                        |                       |                    | kg              | t                                 | l/mm                     | mm / Ø                               |
| Epiroc SB102  | 165                    | 120                    | 110                   | 1520               | 90              | 1.0 - 3.0                         | 20 - 40                  | 45                                   |
| Epiroc SB152  | 170                    | 125                    | 115                   | 1700               | 140             | 1.9 - 4.5                         | 25 – 45                  | 50                                   |
| Epiroc SB202  | 175                    | 130                    | 125                   | 1750               | 200             | 2.3 - 4.0                         | 30 – 65                  | 65                                   |
| Epiroc SB302  | 210                    | 150                    | 140                   | 1950               | 300             | 4.5 - 9.0                         | 50 - 80                  | 80                                   |
| Epiroc SB452  | 255                    | 185                    | 165                   | 2300               | -               | -                                 | -                        | -                                    |

Sämtliche Preise verstehen sich exkl. MwSt und Versicherung in CHF  
Tutti i prezzi sono da intendersi al netto d'IVA e assicurazione in CHF



### Rad-Dumper Dumper mobili



| Typ / Modello                                  | 1 – 2<br>Tag<br>giorni | 3 – 5<br>Tag<br>giorni | 6-14<br>Tag<br>giorni | 1<br>Monat<br>mese | Gewicht<br>Peso | Nutzlast<br>Portata | Höhe<br>Altezza | Breite<br>Larghezza | Länge<br>Lunghezza |
|------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------------|
|                                                |                        |                        |                       |                    | kg              | kg                  | mm              | mm                  | mm                 |
| Neuson 1501 / 0.8 m3                           | 230                    | 170                    | 155                   | 2200               | 1320            | 1500                | 1850            | 1485                | 3420               |
| Neuson 3001 / 1.9m3<br>Mit Kabine / con cabina | 300                    | 215                    | 195                   | 2750               | 2550            | 3000                | 2610            | 1785                | 4140               |
| Neuson 4001                                    | 325                    | 225                    | 205                   | 2950               | 2640            | 4000                | 2700            | 1795                | 4200               |
| Aebi VT 450 scarrabile                         | 385                    | 280                    | 250                   | 3550               | 4420            | 4080                | 2441            | 2150                | 5600               |
| Bergmann 805 / 2.6m3                           | 355                    | 255                    | 205                   | 2950               | 3450            | 4500                | 2822/2184       | 1800                | 4256               |
| Bergmann 807 / 3.6m3                           | 385                    | 280                    | 250                   | 3550               | 4300            | 6000                | 3225/2501       | 2043                | 4575               |
| Bergmann 810 / 4.6m3                           | 420                    | 320                    | 290                   | 4550               | 6200            | 9000                | 3471/2747       | 2378                | 5050               |

### Zweiwegefahrzeuge Impianto a scartamento ridotto

| Typ / Modello        | 1 – 2<br>Tag<br>giorni | 3 – 5<br>Tag<br>giorni | 6-14<br>Tag<br>giorni | 1<br>Monat<br>mese | Gewicht<br>Peso | Nutzlast<br>Portata | Höhe<br>Altezza | Breite<br>Larghezza | Länge<br>Lunghezza |
|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------------|
|                      |                        |                        |                       |                    | kg              | kg                  | mm              | mm                  | mm                 |
| Dumper Wacker Neuson | 600                    | 430                    | 390                   | 5500               | -               | -                   | -               | -                   | -                  |

Sämtliche Preise verstehen sich exkl. MwSt und Versicherung in CHF  
Tutti i prezzi sono da intendersi al netto d'IVA e assicurazione in CHF



### Kompaktlader Caricatori compatti con ruote



| Typ / Modello                                                                                  | 1 – 2<br>Tag<br>giorni | 3 – 5<br>Tag<br>giorni | 6-14<br>Tag<br>giorni | 1<br>Monat<br>mese | Gewicht<br>Peso | Nutzlast<br>Portata | Höhe<br>Altezza | Breite<br>Larghezza | Länge<br>Lunghezza |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------------|
|                                                                                                |                        |                        |                       |                    | kg              | kg                  | mm              | mm                  | mm                 |
| JCB 160 HF<br>Mit Rad, Schaufel<br>Palettengabel /<br>con ruote benna e forche<br>portabancali | 275                    | 200                    | 180                   | 2550               | 2650            | 630                 | 1930            | 1370                | 3060               |
| <b>Zubehör / accessori</b>                                                                     |                        |                        |                       |                    |                 |                     |                 |                     |                    |
| Kehrschaufel BS155<br>Benna spazzolatrice                                                      | 100                    | 75                     | 65                    | 1100               | 360             | 450                 | -               | 1600                | -                  |
| Betonmischaufler<br>Benna miscelatrice<br>BM250SL                                              | 150                    | 110                    | 100                   | 1480               | 395             | 250/350             | -               | 1495                | -                  |
| Schneepflug Zaugg G20<br>Spazzaneve Zaugg G20                                                  | 100                    | 75                     | 65                    | 1100               | 300             | -                   | 700             | 2200                | -                  |
| Schneefräse<br>Fresa neve<br>Annovi AA50-180                                                   | 165                    | 120                    | 110                   | 1520               | 400             | -                   | 700             | 1800                | -                  |

Sämtliche Preise verstehen sich exkl. MwSt und Versicherung in CHF  
Tutti i prezzi sono da intendersi al netto d'IVA e assicurazione in CHF



### Radlader Knickgelenkt Caricatori articolati



| Typ / Modello                                                                                    | 1 – 2<br>Tag<br>giorni | 3 – 5<br>Tag<br>giorni | 6-14<br>Tag<br>giorni | 1<br>Monat<br>mese | Gewicht<br>Peso | Nutzlast<br>Portata | Höhe<br>Altezza | Breite<br>Larghezza | Länge<br>Lunghezza |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------------|
|                                                                                                  |                        |                        |                       |                    | kg              | kg                  | mm              | mm                  | mm                 |
| Kubota RT280-2                                                                                   | 320                    | 240                    | 220                   | 3200               | 2845            | 2200                | 2363            | 1320                | 4085               |
| Kubota R090<br>Radlader Knickgelenkt,<br>Palettengabel und Schaufel<br>Con forche e portabancali | 395                    | 290                    | 260                   | 3650               | 5020            | 3920                | 2480            | 1725                | 5485               |
| <b>Zubehör / accessori</b>                                                                       |                        |                        |                       |                    |                 |                     |                 |                     |                    |
| Betonschaufle BM500SL<br>Benna miscelatrice                                                      | 175                    | 130                    | 115                   | 1650               | 395             | 500 lt.             | -               | 1495                | -                  |
| Schneepflug Zaugg G21<br>Spazzaneve Zaugg G21                                                    | 165                    | 120                    | 110                   | 1520               | 365             | -                   | -               | 2600                | -                  |

Sämtliche Preise verstehen sich exkl. MwSt und Versicherung in CHF  
Tutti i prezzi sono da intendersi al netto d'IVA e assicurazione in CHF





### Raupendumper Motocarriole



| Typ / Modello      | 1 – 2<br>Tag<br>giorni | 3 – 5<br>Tag<br>giorni | 6-14<br>Tag<br>giorni | 1<br>Monat<br>mese | Gewicht<br>Peso | Nutzlast<br>Portata | Höhe<br>Altezza | Breite<br>Larghezza | Länge<br>Lunghezza |
|--------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------------|
|                    |                        |                        |                       |                    | kg              | kg                  | mm              | mm                  | mm                 |
|                    |                        |                        |                       |                    |                 |                     |                 |                     |                    |
| Eurocomach EB05.4  | 100                    | 75                     | 65                    | 1100               | 350             | 400                 | 1180            | 660                 | 1680               |
| Kubota KC 70 VHD-4 | 150                    | 100                    | 90                    | 1400               | 700             | 700                 | 1300            | 758                 | 1826               |
| Kubota KC 70 VSL-4 | 150                    | 100                    | 90                    | 1400               | 700             | 700                 | 1300            | 1058                | 1826               |
| Huki 120 HYR       | 170                    | 125                    | 115                   | 1700               | 915             | 1200                | 1580            | 945                 | 2560               |
| Huki 150 HR        | 240                    | 185                    | 165                   | 2000               | 1280            | 1500                | 1556            | 1080                | 2693               |
| Huki 230 HR        | 300                    | 215                    | 195                   | 2600               | 2182            | 2300                | 1600            | 1300                | 3233               |
| Huki 300 HR        | 330                    | 240                    | 220                   | 3050               | 2690            | 3000                | 2370            | 1620                | 3675               |

Sämtliche Preise verstehen sich exkl. MwSt und Versicherung in CHF  
Tutti i prezzi sono da intendersi al netto d'IVA e assicurazione in CHF





### Anbaugeräte für Bagger Accessori per escavatori

| Typ / Modello                                             | 1 – 2<br>Tag<br>giorni | 3 – 5<br>Tag<br>giorni | 6-14<br>Tag<br>giorni | 1<br>Mona<br>t<br>mese | Gewicht<br>Peso | Inhalt<br>Capienza | Oelmenge<br>Portata olio | Breite<br>Largh. | Länge /<br>Öffnungs<br>Lunghezza<br>/apertura | Nutzlast<br>Portata |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
|                                                           |                        |                        |                       |                        | kg              | l                  | l/min                    | mm               | mm                                            | kg                  |
| Klemm Sortiment<br>Pinza di assortimento Cangini<br>PG300 | 150                    | 110                    | 100                   | 1500                   | 380             | 125                | 60                       | 600              | 1300                                          | -                   |
| Zweischalengreifer<br>Benna mordente leggera<br>BLA 30    | 60                     | 40                     | 25                    | 350                    | 143             | 160                | -                        | 650              | 1000                                          | -                   |
| Holzgreifer<br>Pinza da legna TM1000                      | 50                     | 30                     | 15                    | 300                    | 70              | 150                | -                        | 600              | 925                                           | 800                 |
| Holzgreifer<br>Pinza da legna TM1300                      | 60                     | 40                     | 25                    | 350                    | 118             | 200                | -                        | 690              | 1320                                          | 1500                |
| Holzgreifer<br>Pinza da legna TM1500                      | 80                     | 60                     | 45                    | 550                    | 138             | 300                | -                        | 860              | 1500                                          | 2500                |
| Universalgreifer G18<br>Pinza univernale G18              | 117                    | 97                     | 87                    | 900                    | -               | -                  | -                        | -                | -                                             | -                   |
| Universalgreifer G25<br>Pinza univernale G25              | 135                    | 110                    | 100                   | 980                    | -               | -                  | -                        | -                | -                                             | -                   |
| Universalgreifer G40<br>Pinza univernale G40              | 175                    | 155                    | 145                   | 1250                   | -               | -                  | -                        | -                | -                                             | -                   |
| Universalgreifer G48<br>Pinza univernale G48              | 200                    | 180                    | 170                   | 1400                   | -               | -                  | -                        | -                | -                                             | -                   |
| Universalgreifer GX55<br>Pinza univernale GX55            | 225                    | 205                    | 195                   | 1550                   | -               | -                  | -                        | -                | -                                             | -                   |
| Universalgreifer GX80<br>Pinza univernale GX80            | 258                    | 238                    | 228                   | 1750                   | -               | -                  | -                        | -                | -                                             | -                   |



| Typ / Modello                                                              | 1 – 2<br>Tag<br>giorni | 3 – 5<br>Tag<br>giorni | 6-14<br>Tag<br>giorni | 1<br>Mona<br>t<br>mese | Gewicht<br>Peso | Inhalt<br>Capienza | Oelmenge<br>Portata olio | Breite<br>Largh. | Länge /<br>Öffnungs<br>Lunghezza<br>/apertura | Nutzlast<br>Portata |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
|                                                                            |                        |                        |                       |                        | kg              | l                  | l/min                    | mm               | mm                                            | kg                  |
| Universalgreifer UG-MO8<br>Pinza universale UG-MO8                         | 200                    | 140                    | 130                   | 1850                   | 720             | 204                | -                        | 550              | 1520                                          | 6000                |
| Sieblöffel Cangini 1000 mm<br>Benna vagliante Cangini<br>1000 mm           | 60                     | 40                     | 25                    | 350                    | 129             | 282                | -                        | 1000             | -                                             | -                   |
| Sieblöffel Cangini 700 mm<br>Benna vagliante Cangini 700<br>mm             | 50                     | 30                     | 15                    | 300                    | 60              | 69                 | -                        | 700              | -                                             | -                   |
| Mulchkopf Berti Park/SB<br>Decespugliatore Berti Park/SB                   | 210                    | 150                    | 140                   | 1950                   | 465             | -                  | 63-67                    | 1100             | 1270                                          | 550                 |
| Abbruchzange Everdigm<br>EHC015<br>Pinza da demolizione<br>Everdigm EHC015 | 165                    | 120                    | 110                   | 1520                   | -               | -                  | -                        | -                | -                                             | -                   |
| Betonbeisser CP210<br>Pinza frantumatrice CP210                            | 165                    | 120                    | 110                   | 1520                   | -               | -                  | -                        | -                | -                                             | -                   |
| Betonbeisser CP600<br>Pinza frantumatrice CP600                            | 300                    | 215                    | 195                   | 2600                   | -               | -                  | -                        | -                | -                                             | -                   |
| Anbauverdichtung Copco<br>HC150<br>Piastra vibrante Atlas Copco<br>HC150   | 100                    | 75                     | 65                    | 1100                   | 160             | -                  | 30                       | 295              | 721                                           | 1-3 t               |
| Anbauverdichtung Copco<br>HC350<br>Piastra vibrante Atlas Copco<br>HC350   | 155                    | 105                    | 95                    | 1450                   | 320             | -                  | 57                       | 475              | 846                                           | 3-8 t               |



| Typ / Modello                                                  | 1 – 2<br>Tag<br>giorni | 3 – 5<br>Tag<br>giorni | 6-14<br>Tag<br>giorni | 1<br>Monat<br>mese | Gewicht<br>Peso | Inhalt<br>Capienza | Oelmenge<br>Portata olio | Breite<br>Largh. | Länge /<br>Öffnungs<br>Lunghezza/<br>apertura | Nutzlast<br>Portata |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
|                                                                |                        |                        |                       |                    | kg              | l                  | l/min                    | mm               | mm                                            | kg                  |
| Betonmischschaufel<br>BM250SL<br>Benna miscelatrice<br>BM250SL | 150                    | 110                    | 100                   | 1480               | 395             | -                  | -                        | 1495             | -                                             | 250/350             |
| Betonmischschaufel<br>BM500SL<br>Benna miscelatrice<br>BM500SL | 175                    | 130                    | 115                   | 1650               | 640             | 500/750            | -                        | 1795             | -                                             | -                   |
| Hutter Bohrantriebe BA30<br>Hutter Trapano BA30                | 140                    | 100                    | 90                    | 800                | -               | -                  | -                        | -                | -                                             | -                   |
| Hutter Bohrantriebe BA50<br>Hutter Trapano BA50                | 160                    | 120                    | 110                   | 950                | -               | -                  | -                        | -                | -                                             | -                   |
| Hutter Bohrantriebe BA80<br>Hutter Trapano BA80                | 220                    | 150                    | 140                   | 1300               | -               | -                  | -                        | -                | -                                             | -                   |

Sämtliche Preise verstehen sich exkl. MwSt und Versicherung in CHF

Tutti i prezzi sono da intendersi al netto d'IVA e assicurazione in CHF





### Bodenverdichtungsgeräte Apparecchi di consolidamento



| Typ / Modello                                                                    | 1 – 2<br>Tag<br>giorni | 3 – 5<br>Tag<br>giorni | 6-14<br>Tag<br>giorni | 1<br>Monat<br>mese | Gewicht<br>Peso | Inhalt<br>Capienza | Oelmenge<br>Portata olio | Breite<br>Largh. | Länge /<br>Öffnungs<br>Lunghezza/<br>apertura | Nutzlast<br>Portata |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                  |                        |                        |                       |                    | kg              | l                  | l/min                    | mm               | mm                                            | kg                  |
| Rüttelplatte<br>Piastra vibrante<br>Atlas Copco LF130                            | 80                     | 60                     | 50                    | 800                | 140             | -                  | -                        | 500              | 570                                           | -                   |
| Tandem vibrations Walze<br>Rullo vibrante<br>Hamm HD12VV                         | 280                    | 210                    | 190                   | 2750               | 2690            | -                  | -                        | 1250             | 2460                                          | -                   |
| Grabenwalze/Bomag BMP851                                                         | 210                    | 150                    | 140                   | 1950               | 1540            | -                  | -                        | 850              | 1760                                          | -                   |
| Grabenstampfer T60 / T70 /T80<br>T85D<br>Vibrocostipatore T60 / T70 /T80<br>T85D | 80                     | 60                     | 50                    | 800                | 64-93           | -                  | -                        | -                | -                                             | -                   |
| Einwegvibrationsplatte V40 –<br>V100D<br>Piastra vibrante V40 – V100D            | 80                     | 60                     | 50                    | 800                | 50-106          | -                  | -                        | -                | -                                             | -                   |
| Reversierbare Vibrationsplatten<br>VH60-VH158<br>Piastra reversibile VH60-VH158  | 90                     | 70                     | 60                    | 900                | 64-150          | -                  | -                        | -                | -                                             | -                   |



| Typ / Modello                                                                     | 1 – 2<br>Tag<br>giorni | 3 – 5<br>Tag<br>giorni | 6-14<br>Tag<br>giorni | 1<br>Monat<br>mese | Gewicht<br>Peso | Inhalt<br>Capienza | Oelmenge<br>Portata olio | Breite<br>Largh. | Länge /<br>Öffnungs<br>Lunghezza/<br>apertura | Nutzlast<br>Portata |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                   |                        |                        |                       |                    | kg              | l                  | l/min                    | mm               | mm                                            | kg                  |
| Reversierbare Vibrationsplatten<br>VH209-VH308<br>Piastra reversibile VH209-VH308 | 120                    | 100                    | 90                    | 1200               | 217-362         |                    |                          |                  |                                               |                     |
| Reversierbare Vibrationsplatten<br>VH408-VH508<br>Piastra reversibile VH408-VH508 | 180                    | 160                    | 140                   | 1800               | 425-525         |                    |                          |                  |                                               |                     |
| Vibrationsrolle VR85 – VR 160<br>Piastra a rulli VR85 – VR 160                    | 90                     | 70                     | 60                    | 900                | 90-160          |                    |                          |                  |                                               |                     |

Sämtliche Preise verstehen sich exkl. MwSt und Versicherung in CHF  
Tutti i prezzi sono da intendersi al netto d'IVA e assicurazione in CHF



### Stromgeneratoren Gruppi elettrogeni




| Typ / Modello                             | 1 – 2<br>Tag<br>giorni | 3 – 5<br>Tag<br>giorni | 6-14<br>Tag<br>giorni | 1<br>Monat<br>mese | Gewicht<br>Peso | Inhalt<br>Capienza     | Oelmenge<br>Portata<br>olio | Breite<br>Largh. | Länge /<br>Öffnungs<br>Lunghezza<br>/apertura | Nutzlast<br>Portata                         |
|-------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                           |                        |                        |                       |                    | kg              | l                      | l/min                       | mm               | mm                                            | kg                                          |
| Generator<br>Generatore<br>Kipfor 2000    | 40                     | 25                     | 15                    | 250                | 19              | 2.0 kW                 | -                           | 350              | 550                                           | -                                           |
| Generator<br>Generatore<br>Kipfor 2600    | 50                     | 30                     | 15                    | 300                | 26              | 2.3 kW                 | -                           | 350              | 550                                           | -                                           |
| Generatore Atlas<br>Copco QEP10           | 100                    | 80                     | 50                    | 750                | 207             | 8.5kWA                 | -                           | -                | -                                             | -                                           |
| Generatore Atlas<br>Copco QES 20 KD<br>S5 | 193                    | 147                    | 118                   | 2200               | 740             | 400V/17.5kWA           | -                           | 840              | 1800                                          | 1065                                        |
| Generatore Atlas<br>Copco QAS 45KD S5     | 224                    | 171                    | 137                   | 2500               | 1048            | 400V/43kW<br>230V/29kW | -                           | 950              | 2100                                          | Predisposto per<br>volare con<br>elicottero |
| Generatore Atlas<br>Copco QAS 60          | 249                    | 190                    | 152                   | 2900               | 1400            | 400V/47kW<br>230V/22kW | -                           | 1000             | 2400                                          | Con ruote                                   |
| Generatore Atlas<br>Copco QAS100-5        | 315                    | 235                    | 185                   | 3250               | 2345            | 400V/88kW              | -                           | 1100             | 2900                                          | -                                           |
| Generatore Atlas<br>Copco QAS 120-5       | 385                    | 285                    | 255                   | 3850               | 2640            | 400V/106kW             | -                           | 1100             | 2900                                          | -                                           |

Sämtliche Preise verstehen sich exkl. MwSt und Versicherung in CHF  
Tutti i prezzi sono da intendersi al netto d'IVA e assicurazione in CH



### Anbaugeräte Accessori



| Typ / Modello                                                        | 1 – 2<br>Tag<br>giorni | 3 – 5<br>Tag<br>giorni | 6-14<br>Tag<br>giorni | 1<br>Monat<br>mese | Gewicht<br>Peso | Inhalt<br>Capienza | Oelmenge<br>Portata olio | Breite<br>Largh. | Länge /<br>Öffnungs<br>Lunghezza/<br>apertura | Nutzlast<br>Portata |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
|                                                                      |                        |                        |                       |                    | kg              | l                  | l/min                    | mm               | mm                                            | kg                  |
| Betonmischaukel<br>Benna miscelatrice<br>BM 250SL                    | 150                    | 110                    | 100                   | 1480               | 395             | 250/350            | -                        | 1495             | -                                             | -                   |
| Betonmischaukel<br>Benna miscelatrice<br>BM500 SL                    | 175                    | 130                    | 115                   | 1650               | 640             | 500/750            | -                        | 1795             | -                                             | -                   |
| Auffahrrampen aus<br>Aluminium<br>Rampe in alluminio<br>2500 mm H72  | 20                     | 10                     | 5                     | 150                | 28              | -                  | -                        | 250              | 2500                                          | 1010                |
| Auffahrrampen aus<br>Aluminium<br>Rampe in alluminio<br>2500 mm H110 | 20                     | 10                     | 5                     | 150                | 38              | -                  | -                        | 300              | 2500                                          | 2250                |
| Auffahrrampen aus<br>Aluminium<br>Rampe in alluminio<br>4000 mm H190 | 40                     | 30                     | 10                    | 280                | 163             | -                  | -                        | 500              | 400                                           | 5300                |
| Gerüst<br>Trabattello<br>Towermatc T200                              | 50                     | 30                     | 15                    | 300                | 80              | -                  | -                        | 930              | 1530                                          | 150                 |





| Typ / Modello                                     | 1 – 2<br>Tag<br>giorni | 3 – 5<br>Tag<br>giorni | 6-14<br>Tag<br>giorni | 1<br>Monat<br>mese | Gewicht<br>Peso | Inhalt<br>Capienza | Oelmenge<br>Portata olio | Breite<br>Largh. | Länge /<br>Öffnungs<br>Lunghezza/<br>apertura | Nutzlast<br>Portata |
|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
|                                                   |                        |                        |                       |                    | kg              | l                  | l/min                    | mm               | mm                                            | kg                  |
| Vernebler<br>Nebulizzatore<br>Dust Figher DF7500  | 165                    | 120                    | 110                   | 1320               | -               | -                  | -                        | -                | -                                             | -                   |
| Lichtmast<br>Torre faro<br>Tower HiLight H6+      | 165                    | 120                    | 110                   | 1520               | -               | -                  | -                        | -                | -                                             | -                   |
| Lichtmast<br>Torre faro<br>Tower Light VT8 4x100J | 165                    | 120                    | 110                   | 1520               | -               | -                  | -                        | -                | -                                             | -                   |
| Leuchtballon<br>Palloni luminosi<br>Wacker Neusen | 80                     | 60                     | 50                    | 770                | -               | -                  | -                        | -                | -                                             | -                   |

Sämtliche Preise verstehen sich exkl. MwSt und Versicherung in CHF  
Tutti i prezzi sono da intendersi al netto d'IVA e assicurazione in CHF



### Teleskoplader und Krane Telescopio e gru

| Typ / Modello         | 1 – 2<br>Tag<br>giorni | 3 – 5<br>Tag<br>giorni | 6-14<br>Tag<br>giorni | 1<br>Monat<br>mese | Gewicht<br>Peso | Nutzlast<br>Portata | Höhe<br>Altezza | Breite<br>Larghezza | Hubleistung<br>Altezza max<br>sollevamento |
|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------------|
|                       |                        |                        |                       |                    | kg              | kg                  | mm              | mm                  | mm                                         |
| JCB TLT35 4x4         | 320                    | 240                    | 220                   | 3200               | 5500            | 3500                | 4350            | 1400                | 2300                                       |
| JCB 535-95            | 450                    | 355                    | 305                   | 4500               | 8480            | 3500                | 2490            | 2490                | 9500                                       |
| HIAB X-Hi Pro 262 E-G | Su richiesta           | Su richiesta           | Su richiesta          | Su richiesta       | -               | 8400                | -               | 2500                | 20400                                      |
| Kubota KTH4815        | 320                    | 240                    | 220                   | 3200               | 2950            | 2870                | 1970            | 1600                | 4800                                       |

### Elektro Elettrici

| Typ / Modello                            | 1<br>Tag<br>giorni | 1<br>Woche<br>settimana | 1<br>Monat<br>mese | Gewicht<br>Peso | Höhe<br>Altezza | Breite<br>Larghezza | Hubleistung<br>Altezza max<br>versamento | Grabtiefe<br>Profondità di<br>scavo |
|------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                          |                    |                         |                    | kg              | mm              | mm                  | mm                                       | mm                                  |
| <b>Raupenbagger<br/>Escavatori</b>       |                    |                         |                    |                 |                 |                     |                                          |                                     |
| Kubota U10.3 Elektro                     | 300                | 700                     | 2100               | 1120            | 14200           | 750/990             | 2210                                     | 1800                                |
| Kubota U17.3 Elektro                     | 343                | 800                     | 2400               | 1650            | 2340            | 990/1240            | 2440                                     | 2310                                |
|                                          |                    |                         |                    |                 |                 |                     |                                          |                                     |
| <b>Raupenkipper<br/>Dumper cingolato</b> |                    |                         |                    |                 |                 |                     | Eigengewicht<br>Peso a vuoto<br>kg       | Nutzlast<br>Portata<br>kg           |
| Huki 50 Elektro                          | 300                | 700                     | 2100               | 500             | 1240/1697       | 660                 | 520                                      | 500                                 |
| Huki 80 Elektro                          | 500                | 1167                    | 3500               | 800             | 1285/2200       | 790                 | 700                                      | 800                                 |

Sämtliche Preise verstehen sich exkl. MwSt und Versicherung in CHF  
Tutti i prezzi sono da intendersi al netto d'IVA e assicurazione in CHF



| <b>Raddumper<br/>Dumper con gomme</b> | 1<br>Tag<br>giorni | 1<br>Woche<br>settimana | 1<br>Monat<br>mese | Gewicht<br>Peso<br>Kg | Höhe<br>Altezza<br>mm | Breite<br>Larghezza<br>mm | Eigengewicht<br>Peso a vuoto<br>kg | Nutzlast<br>Portata<br>kg |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Bergmann 301E                         | 165                | 450                     | 1500               | 240                   | 1066                  | 1789                      | 240                                | 500                       |
| Bergmann 804E                         | 630                | 1450                    | 4400               | 2880                  | 2024                  | 1500                      | 2880                               | 3000                      |

### Scherenebebühne / Hebebühne Piattaforme aeree

| Typ / Modello     | 1-2<br>Tag<br>giorni | 3-5<br>Tag<br>giorni | 6-14<br>Tag<br>giorni | 1<br>Monat<br>mese | Höhe<br>Altezza<br>mm | Länge<br>Lunghezza<br>mm | Breite<br>Larghezza<br>mm | Gewicht<br>Peso<br>kg |
|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Haulotte Compct 8 | 120                  | 100                  | 90                    | 1200               | 2000                  | 2480                     | 810                       | 1875                  |
| Genie Z45/22 XCJ  | 325                  | 225                  | 205                   | 2950               | 2800                  | 5400                     | 1800                      | 7500                  |

### Kompressoren Compressori

| Typ / Modello          | 1-2<br>Tag<br>giorni | 3-5<br>Tag<br>giorni | 6-14<br>Tag<br>giorni | 1<br>Monat<br>mese | Gewicht<br>Peso<br>kg | Inhalt<br>Capienza<br>l | Ölmenge<br>Portata olio<br>l/min | Breite<br>Larghezza<br>mm | Länge<br>Öffnungs<br>Lung. Apertura<br>mm | Nutzlast<br>Portata<br>kg |
|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
|                        |                      |                      |                       |                    |                       |                         |                                  |                           |                                           |                           |
| Atlas Copco XAVS238 JD | 485                  | 390                  | 350                   | 5300               | -                     | -                       | -                                | -                         | -                                         | -                         |

Sämtliche Preise verstehen sich exkl. MwSt und Versicherung in CHF  
Tutti i prezzi sono da intendersi al netto d'IVA e assicurazione in CHF



### **Pumpsysteme Sistemi di pompaggio**

Bei uns können Sie verschiedene Pumpsysteme mieten:

- BS Baupumpen
- CS Abwasserpumpen mobil
- CS Abwasserpumpen mobil SL
- MF Schneidradpumpe
- DS Abwasserpumpen mobil
- HS Pumpen verschleissfest
- Kleine Schmutzwasserpumpen
- Selbstansaugende Zentrifugalpumpe

Offriamo la possibilità di noleggiare diversi sistemi di pompaggio:

- Pompe BS da cantiere
- Pompe per acqua di scarico mobili CS
- Pompe per acqua di scarico mobili CS - SL
- Pompe per acqua di scarico mobili MF
- Pompe per acqua di scarico mobili DS
- Pompe HS resistenti all'usura
- Piccole pompe per acqua fangosa
- Pompe centrifughe autoaspiranti

Für alle anderen Anfrage zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.  
Per qualsiasi altre richieste non esitate a contattarci

OFFICINA VISINONI  
Pedemonte  
7741 San Carlo  
T 081 844 01 24 F 081 844 21 24  
[www.visinoni.ch](http://www.visinoni.ch) – [officina@visinoni.ch](mailto:officina@visinoni.ch)



Leistungsfähigkeit bei 360°: auf Anfrage können wir auch den Transport zu Hause/Baustelle ausführen

Efficienza a 360°: a richiesta eseguiamo pure i trasporti a domicilio/cantiere

### **Mietbedingungen**

Es gelten die Mietbedingungen für Baumaschinen des Verbandes der Schweiz. Baumaschinenwirtschaft (VSBM).

Ergänzend gilt:

---

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eigentum:    | Das Mitgerät samt Bestandteilen und Zubehör bleibt Während der ganzen Mietdauer ausschliesslich Eigentum der Officina Visinoni. Die Betriebs- und Wartungsvorschriften sind strikte einzuhalten. Reparaturen dürfen nur nach Rücksprache mit Officina Visinoni ausgeführt werden.                                                                                                  |
| Verwendung:  | Nicht von uns gelieferte Anbau und Zusatzgeräte dürfen nur nach schriftlicher Bewilligung des Vermieters verwendet werden.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mietzins:    | Mietzins ist sofort nach Rechnungsstellung fällig. Die Mitdauer wird gerechnet vom Versandtag bis und mit Tag des Wiedereintreffens der Maschine bei Officina Visinoni. Arbeitsunterbrüche, die nicht durch Officina Visinoni verschuldet sind, berechtigen nicht zur Mietreduktionen.                                                                                             |
| Fracht:      | Fracht- und Versandkosten sind Sache des Mieters.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Haftung:     | Officina Visinoni haftet nicht für mittelbare oder unmittelbare Schäden, die aus der Nutzung des Mietgerätes entstehen können.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Instruktion: | Die Mietgeräte werden bei Übergabe fachgerecht Instruiert. Der Mieter verpflichtet sich, nur autorisiertes Personal, das auf dem Mietobjekt ausgebildet ist und das Instruktionen erhalten hat, für die Betreibung des Mietgegenstandes einzusetzen. Für Schäden und Unfälle, die aufgrund des Einsatzes von nicht qualifiziertem Personal entstehen, wird jede Haftung abgelehnt. |



Besonderes:

Die Mietpreise gelten für normale Einsätze. Für Spezialeinsätze, wie beispielsweise Untertagebau, Mehrschichtbetrieb, Spezialdeponie, Einsatz mit Abbauhammer, ist eine separate Preisvereinbarung nötig. Die Maschinen werden in gereinigtem, betriebsbereitem und vollgetanktem Zustand übergeben. Muss nach der Rückgabe des Mietobjektes Treibstoff nachgefüllt werden, werden CHF 2.50 pro Liter verrechnet. Eine allfällige notwendige Reinigung, Instandstellungsarbeiten usw., unter Berücksichtigung allfälliger Leistungen der Versicherung, werden nach Aufwand verrechnet.

Versicherung:

Das Gerät ist zu Lasten des Mieters versichert. Die Versicherung, gültig für Einsätze in der Schweiz, deckt ausschliesslich Schäden durch äussere Einwirkung (Unfälle), Feuer- und Elementarschäden, sowie Diebstahl.

Der Selbstbehalt beträgt für Baumaschinen:

CHF 2'000.00 pro Schadenfall.  
Versicherung 5% des Mietbetrages.

Pumpen:

CHF 1'000.00 pro Schadenfall.  
Versicherung 1.5% des Mietbetrages.

Preise:

Sämtliche Preise verstehen sich exkl. MWST.

Gerichtsstand:

Der Mieter anerkennt als alleinigen Gerichtsstand Poschiavo.

Unterschrift für Annahme / Bedingung

Datum

---

Kunde

---



### Condizioni di noleggio

Valgono le condizioni di locazione per le macchine edili stabilite dall'Associazione svizzera dell'industria delle macchine edili (VSBM).

L'attività di noleggio è inoltre regolata dalle seguenti condizioni:

---

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proprietà dell'apparecchiatura a noleggio:  | L'apparecchiatura a noleggio, le sue parti integranti e i suoi accessori rimangono di esclusiva proprietà dell'Officina Visinoni durante tutto il periodo di noleggio. Le istruzioni d'uso e le norme di manutenzione devono essere rispettate scrupolosamente. Le riparazioni possono essere effettuate solo previo accordo con Officina Visinoni. Gli apparecchi di montaggio e quelli supplementari che non vengono forniti da Officina Visinoni possono essere utilizzati solo previa autorizzazione scritta da parte di quest'ultimo.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Canone di locazione:                        | Il pagamento del noleggio è esigibile immediatamente al momento della fatturazione. Per il periodo di canone di locazione si intende il periodo che va dal giorno in cui viene consegnata l'attrezzatura fino al giorno in cui viene riconsegnata presso Officina Visinoni. Le interruzioni di lavoro che non sono causate da Officina Visinoni non daranno diritto ad alcuna riduzione del canone di locazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Trasporto:                                  | I costi di trasporto e di spedizione sono a carico del locatario. Officina Visinoni non risponde di eventuali danni diretti o indiretti derivanti dall'utilizzo dell'apparecchiatura a noleggio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Training degli addetti all'apparecchiatura: | Al momento della consegna gli operatori addetti all'apparecchiatura a noleggio riceveranno informazioni circa il corretto funzionamento della stessa. Il locatario deve assicurarsi che l'apparecchiatura venga utilizzata esclusivamente da personale autorizzato e addestrato all'utilizzo degli apparecchi. Officina Visinoni non risponde di danni o infortuni causati dall'impiego di personale non qualificato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Altre clausole:                             | Il canone di locazione viene applicato per l'utilizzo normale. In caso di impieghi particolari, come ad esempio nel caso di lavori di costruzione sotterranei, funzionamento a più turni, operazioni speciali di discarica, impieghi con martello demolitore, ecc. è necessario stipulare un accordo separato sui prezzi. Le apparecchiature vengono consegnate in perfetto stato di pulizia e pronte per il funzionamento con il serbatoio carburante pieno. Se dopo la restituzione dell'apparecchiatura a noleggio dovesse occorrere un rifornimento, verranno addebitati CHF 2.50 al litro. Eventuali operazioni di pulizia o di manutenzione ecc. necessarie verranno addebitate in base al periodo di tempo effettivo impiegato per eseguire tali operazioni, tenendo conto di eventuali prestazioni dell'assicurazione. |





Assicurazione:

L'apparecchiatura è da assicurare a carico del locatario. L'assicurazione deve essere valida per la Svizzera e per il Principato del Liechtenstein e deve coprire esclusivamente i danni risultanti da cause di forza maggiore (quali incidenti), da incendi, da calamità naturali e da furti.

Per le apparecchiature da cantiere:

La franchigia ammonta a CHF 2'000.00 in caso di danno.  
Assicurazione pari al 5% dell'importo del noleggio.

Per le pompe:

La franchigia ammonta a CHF 1'000.00 in caso di danno.  
Assicurazione pari al 1.5% dell'importo del noleggio.

Prezzi:

Tutti i prezzi sono da intendersi IVA esclusa. Cambiamenti di prezzi è riservato.

Foro competente:

Il locatario riconosce quale unico foro competente quello di Poschiavo.

Firma per accettazione merce / condizioni

Data

---

Firma

---